M 2017 EX

burda

moden

macht Mode zum Mitmachen

Sašijte sebi jedan od naših modela za dugo, vrelo leto

Brzo iskukičane majice za sunčanje

Šareni, veseli jastuci - izradjeni od ostataka tkanja i prediva

7
Juli
1979

Cena 50 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

burda moden

7 Juli 1979

Neue Ideen für die Hochsommertage finden Sie in diesem Heft. Viel Spaß beim Blättern und viel Erfolg beim Nachmachen!



Luftige Kleider aus Blumenstoffen – für Sonnen- und Mondscheinstunden. Am allerschönsten mit Bolero!



Kesse Strandsachen im Wildkatzen-Look – eine Schau für Modefans. Toll der geraffte Luftanzug!



Amüsantes und Praktisches für die Kleinsten. Wie immer bei burda moden sind alle Näh- und Strickideen



und die Stickvorschläge des Baby-Basars in der Beilage genau erklärt. Ein Hit: die neuen heißen Höschen!





Schnellgenähte Sommerkleider für den Tag, z. B. dieses Zweistundenkleid für nicht so Schlanke.



Feines für nachher – ein Dessert, mit dem Sie nur Ehre einlegen: Eis-Soufflé mit Likör. Zum Sammeln!



Häkeltops Seite 67.



Ein Prachtlöwe – als Stickbild oder Pullidekor ein Supergeschenk für Löwe-Geborene.



Flotte Latzhosen in frechen Farben für Teenies. Ergänzt durch die richtigen Blusen und duftes Drum und Dran.



Kleine Handarbeiten, die im Sommer schnell von der Hand gehen: Kissen.

Das Titelmodell ist noch einmal auf Seite 12.

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, Spaß an Handarbeiten und die burda-Sonderhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

Sonnenmode



Schützen Sie Haut und Haar mit einem Hut vor praller Sonne!





Bestellen Sie den Einzelschnitt 9382, wenn Sie nicht Gr. 40 tragen!

Wir haben die Hits für unsere Auftaktseite ausgewählt: Nähleichte Modelle, die vor den Ferien bestimmt noch fertig werden – und die Sie auch in den Nachurlaubstagen modisch verwöhnen. Als ideales Hochsommer-Material empfehlen wir reine Baumwolle.

9082 Aus einem durchgehend geschnittenen Trägerkleid und einer leichten Schalkragenjacke kombiniert sich dieses Ensemble. In Gr. 40 auf dem Bogen. Außerdem bieten wir Ihnen einen Einzelschnitt unter der Nummer 9382 für die Gr. 36–46 an. Bezugsbedingungen in der Preisliste. Den Plumetisvoile erhalten Sie in Singer-Nähparadiesen. **9083** Aus einer Schößchenbluse und einem schwingenden Rüschenrock setzt sich das rot-weiße Kleid zusammen. Tragen Sie die Bluse zu weißen Jeans oder den Rock mit einem T-Shirt, und Sie sehen dreimal neu aus! Für Gr. 36. Hut: Wolber & Pfaff; Sandalen: Pollini. **9084** Aus einem schwarzweiß gemusterten Decoupé arbeiteten wir das schmeichelnde Ausschnittkleid mit glockigem Rock. Die Trägerenden werden individuell geknotet – das garantiert guten Sitz. Für Gr. 42. Baumwoll-Decoupé: Nef & Co. Stoffverbr. für alle drei Modelle in der Beilage.



so heiß wie nie!

Neu, schnell und preiswert: Sommerkleider aus Blumenstoffen

GRÖSSE
36
9083
Schnitt 6
Bogen A



Beachten Sie die Beuteltaschen und die tiefe Taille!

Sonnenmode

Aktuell für schmeichelnde Kleider: retour zur Figur

Ein einfaches Bändchen um den Hals ist im Sommer oft Schmuck genug.



Je weicher der Stoff, desto lässiger das Kleid.

Der Reiz dieses neuen Kleidertyps: die aparten Ärmellösungen. Kleingemusterte Stoffe eignen sich bestens dafür.

9085 Überschnittene Schultern, die luftigste Ärmelvariante dieses Sommers, machen das taillenbetonte Kleid mit eingesetztem Spitzenmotiv besonders nähleicht. Für Gr. 42, aus Baumwollkrepp. Spitzenmotiv: J. Rohner.
9086 Abnäherfältchen und ein Herzausschnitt betonen den charmanten Dirndlstil des rot-bunt getupften Modells. Gr. 40 und 44, aus Viskosefaçonné, gesehen bei Hertie, im Alsterhaus/Hamburg, KaDeWe/Berlin und Wertheim.
9087 Geraffte Ärmel und ein schlichter Cardiganausschnitt sind die genauso anmutigen wie problemlosen Details dieses Kleids. Größe 38. Viskoselavabel: NAK, in Singer-Nähparadiesen.

Legen Sie Wert aufs Zubehör, wie zum Beispiel diese Herzknöpfchen.

GRÖSSE
36
9088
Schnitt 12
Bogen B

GRÖSSE
40
9089
Schnitt 11
Bogen B

Große Dekolletés sind eine Schau unter strahlender Sonne – in den Berufsalltag passen sie nicht!



Die Jacke können Sie gut zu Hosen



Statt „Sturmfrisur" ein blütenbes Häkelhütchen. Anl. 7907/01 in der Be

9088 Blickfang am meergrün Trägerkleid: der aktuelle, tiefang setzte Wasserfallrock. Für Gr. 3 Brille: Menrad; Schuhe: Pasqua **9089** Anziehungspunkt am türki farbenen Halterneck-Kleid: d Rückenausschnitt, der fast bis z Taille reicht. Für Gr. 40. Brille: M rion Ramm; Sandaletten: Pensato **9090** Modedetail an der tiefse blauen Bluse: der Knoten im S Tropez-Stil. Sie können die Blus allerdings auch in Jackenart trage – gewickelt und gegürtet, wie wir oben zeigen. Für Größe 36 und 4 Als Schmuck: ein hochkarätig „Aquamarin" von Waltraud Ado Den Plumetisvoile bekommen Sie Singer-Nähparadiesen. Stoffverb für alle Modelle in der Beilage.

GRÖSSEN
36, 40
9090
Schnitte 12, 13
Bogen A

Sonnenmode

Schön zu brauner Haut: Farben wie Himmel und Wasser

GRÖSSE
38
9092
Schnitt 5
Bogen A

GRÖSSE
42
9091
Schnitt 7
Bogen C

9091 In Dropsrosa: durchgehendes Polokleid mit leicht überschnittenen Schultern und aufgesetzten Taschen. Für Gr. 42 ideal. **9092** In Himmelblau: das mit weichen Rüschen sehr weiblich gestaltete Titelmodell. Für Gr. 38 ganz bezaubernd. Voilekaro: Mettler.

Mit diesen Modellen können Sie unbesorgt verreisen – sie sind absolut knitterfrei!



Viel Charme liegt im weiten Rock.



Auch der Rücken kriegt die Sonne a



Taschen für Krimskrams fehlen nich



…wegungsfreiheit nach allen Richtungen.

Sonnenmode

Frisch & feminin: Romantik-kleider in Pastell

9093 In Porzellanblau: Empire-kleid mit Rüschen- und Bänder-dekor. Ein Modell, das bestimmt nicht an einem Nachmittag genäht ist, an dem Sie aber lange Zeit Ihre Ferienfreude haben. Für Gr. 34–36 einfach wonnig.

9094 In Wolkenrosa: Boutique-kleid mit Raffärmeln und Rü-schenzier. Schick die Kordeln an Stelle von Durchzugsbändchen. Für Gr. 38–40 ein tolles Modell.

GRÖSSE
38–40
9094
Schnitt 11
Bogen A

GRÖSSE
38
9095
Schnitt 9
Bogen A



Auf Seite 98/99 erfahren Sie, wie Sie sich für einen festlichen Anlaß hübsch zurechtmachen.

Sonnenmode

Mit Chic, Charme & Bolero: das kurze Festkleid

9095 Ein schönes Fest wird noch schöner mit diesem vanillegelben Rüschenkleid. Für kühle Terrassenanlässe mit Bolero, für heiße Sonnen- oder Mondscheinstunden solo. Stoffverbrauch für Größe 38: 2,10 m, 140 cm breit. Viskose-lavabel: Mati. Hut: Wolber & Pfaff; Collier: Waltraud Adolf; Gürtel: Mabri; Schuhe: Gabor.

GRÖSSEN
36, 40
9099
Schnitte 3, 4
Bogen B

GRÖSSEN
38, 42
9100
Schnitte 9, 10
Bogen B

FROTTIER

9099 Aus schimmerndem Nikkistoff nähten wir dieses schmale violette Pullikleid. Ein Superschnitt für Klassefiguren! In Gr. 36 und 40.
9100 Aus dem gleichen Material das leuchtendrote Trägerkleid. Für Gr. 38 und 42. Nicki: Amatex. Brillen: Ramm.
9101 Ebenfalls aus Nickistoff der kesse Luftanzug mit Seidenbändcheneinfaß. Schick für Zierliche. Gr. 36.
9098 Aus glänzendem Arnelfrottier: lässige Blazerjacke mit Lederbindeband. Ein Hit zu Kleidern. Für Größe 36–38. Stoff von Riedinger.
9097 Aus samtigem Veloursfrottier: türkisfarbene Jacke mit Reißverschlußtaschen. Für Gr. 40–42. Frottier: Möve.
9103 Aus edlem Veloursfrottier: flotte sonnengelbe Wickeljacke. Ein Begleiter fürs ganze Jahr! Für Gr. 46–48. Frottier: Möve.
9102 Aus weichem Frottierjersey: aktuelles Schlupfhemd. Schick auch zu langen Hosen. Für Größe 42–44. Jersey von Säckinger Feinwirkerei.
9096 Aus dem superleichten Baumwollfrottier: schwarzer Mantel mit Gürtel und Passe in echtem Leder. Für Gr. 42–44. Frottier: Vossen.

Sonnenmode

Bequemer geht's wirklich nicht!





…it hochgekrempelten …meln doppelt schick!

Das trägt die Avantgarde sogar auf der Straße!

GRÖSSE
40–42
9097
Schnitt 16
Bogen A



Die Wickeljacke können Sie auch als Mantel nähen!





…berraschen Sie Ihre Freunde mit diesem Glanzstück!

GRÖSSE
42–44
9096
Schnitt 2
Bogen A



Sommermode in Größe 38 bis 52

Elegant für die Stadt

GRÖSSEN
46, 50
9107
Schnitte 7, 8
Bogen B

Mit zweiteiligen Modellen im Hemdblusenstil sind Sie gut beraten

9107 Die Chemisejacke und der gehbequeme Rock bilden ein harmonisches Kleiderensemble, stellen aber auch zwei wertvolle Einzelteile Ihrer Sommergarderobe dar. Kombinieren Sie ein T-Shirt dazu, ergänzen Sie's mit Blazer oder langen Cityhosen – und Sie sind bei jedem Klima wohltemperiert. Für Gr. 46 und 50. Baumwoll-Imprimé: GéWé. Sandaletten: Casadei.

Sommermode in Größe 38 bis 52

Schick für sechs Tage

9108 Das zweiteilige Hemdblusenkleid mit dem Dschungeldessin ist Ihr Grundstock. Gr. 42, Baumwolletamin von NAK. **9109** Weste plus Hose sind die anderen wichtigen Bestandteile Ihrer Wochengarderobe. Für Gr. 42, aus Viskose-Seiden-Fischgrat von Drews. Und so sieht Ihr Sechs-Tage-Programm aus: Montag steigen Sie voll ein – mit Hosenanzug und Dschungelbluse. Am Dienstag ist es heiß, und Sie tragen das bedruckte Kleid. Mittwoch sind Sie mittendrin – mit Hose, T-Shirt (bereits vorhanden) und dem Kleidoberteil als Jacke. Donnerstag ist's kühl, und Sie wählen das Kleid mit der Weste. Freitag ist nochmals das Kleid dran – jetzt aber durch ein Top zum Kostümchen befördert. Am Samstag mögen Sie's lässig: Hose und Dschungelbluse (ohne Gürtel!) sind richtig bequem. Und am Sonntag entscheiden Sie sich vielleicht für das hübsche Kleid von Seite 27!



Schnittgenau abgestimmte Kragen.



Auch der Golfrock hat Taschen.

Eine ganze Woche lang können Sie mit diesen Teilen immer neu aussehen

GRÖSSEN
42, 48
9104
Schnitte 11, 15
Bogen D, C

GRÖSSEN
40, 44
9105
Schnitte 5, 6
Bogen B

Sommermode in Größe 38 bis 52

Flott für die Reise

9104 Dieses durchgehende Kleid mit Schulterknöpfen und vier aufgesetzten Taschen ist schnell genäht. Wenn Sie den reisebequemen Stil lieben, nähen Sie sich gleich noch ein zweites – z. B. in Limonengelb. Gr. 42 und 48 aus pflegeleichtem Imprimé von Texunion/Wallach. **9105** Das Zweiteilige mit Passenkimono und Sattelrock hat viele Kombinationsmöglichkeiten – zu sehen auf S. 25. Gr. 40, 44, Viskosemusselin von Texunion/Taco. Zackenlitzen: H. A. Schmitz.

Marine als unempfindliche Basisfarbe für Mehrteiler – damit fahren Sie modisch richtig

Sommermode in Größe 38 bis 52

Hübsch für eine Party


Das Jäckchen erspart die Stola!


Auch weite Röcke sind hüftschmal.

Ein langer Rock gesellt sich gern zu weichen Tops – und löst damit jede Kleiderfrage

GRÖSSEN
40, 44
9106
Schnitte 15, 16
Bogen B

9106 Wenn Sie bei Sommer-abend-Einladungen Ihren Gästen oder Ihren Gastgebern modisch eine besondere Freude machen wollen, dann ziehen Sie dieses zweiteilige Ensemble in Betracht, das Sie wiederum blendend mit Bluse und Rock von Seite 22 kombinieren können. Wichtig: Der lange Rock hat einen Sattel und trägt dadurch nicht auf. Größe 40 und 44, aus Baumwoll-etamin von Texunion/Taco. Stoffverbrauch in der Beilage.

Fein für den Feierabend

Sommermode in Größe 38 bis 52

Mit Tupfenkleidern sind Sie tipptopp angezogen

9111 Ein ganz einfacher Schnitt zeichnet das rot-schwarze Modell aus. Gummizug in der Taille sorgt für den einwandfreien Sitz. Die Langettenkante fertigt Ihre Nähmaschine fast von selbst. Für Gr. 42 und 46. Schmuck: Eugen Harer; Gürtel: Adolf.
9112 Chasublefalten sind für den Modeeindruck und für den Tragekomfort dieses Kleids verantwortlich. Sie werden in der Taille festgesteppt. Die übrige Weite hält ein Gummizug in Form. Für Größe 38 und 44. Tasche und Anstecknadel: Santaniello. Beide Modelle aus Viskoselavabel von NAK Stoffe. Verbrauch in der Beilage. Möbel: Rausch KG, Karlsruhe.

GRÖSSEN
38, 44
9112
Schnitte 2, 3
Bogen D

GRÖSSEN
42, 46
9111
Schnitte 13, 14
Bogen C

Sommermode in Größe 38 bis 52

Praktisch für den lieben langen Tag

GRÖSSE
46
9162
Schnitt 16
Bogen C

GRÖSSEN
48, 52
9110
Schnitte 3, 4
Bogen C

Favoriten sind einfache Modelle – leicht zu tragen und zu pflegen



Morgens korrekt in Rock und Bluse.



Mittags flott zum Sonnenbaden.

9110 Das ist ein Zweistundenkleid, wenn Sie kein Nähneuling sind! Raglanärmel und ein eingefaßter Halsausschnitt – einfacher geht's fast nicht. Für die Gr. 48 und 52, aus Viskoselavabel von KBC.
9162 Das ist ein Von-morgens-bis-abends-Hit, wenn Sie sportlich eingestellt sind. Die Bluse ergänzt sowohl Hosen wie Röcke. Für Gr. 46, aus Viskosemusselin von NAK Stoffe.
9163 Das ist ein fröhlicher Alltagsbegleiter, wenn Sie auf Röcke „stehen". Für Gr. 42, aus Baumwolletamin von NAK.





9113 An sommerlicher Küste rekelt sich die schöne Alda im Wildkatzenanzug – er ist vorn gerafft und im Rücken tief ausgeschnitten. Für die Strandbar schlüpft sie in einen langen Rock und schlingt sich ein Vierecktuch um die Hüfte. Auch die zu den Anzugträgern passenden Colliers sind im übrigen selbstgebastelt. Alles in Gr. 42, aus seidigem Jersey von Verseidag. Kugeln und Pailletten: Grube, Berlin.



GRÖSSE
36–40
9114
Schnitt 4
Bogen D

9114 Für den Strandbummel hat sich die kesse Jill ein luftiges Kleidchen umgeschnallt. Toll das dazu passende Leder- und Paillettencollier (Bastelanleitung in der Beilage).
9161 Nach dem Prinzip des Hängerkleidchens können Sie auch einen langen Rock nähen – dabei verringert sich nur die Gürtelweite. Beide für Gr. 36–40, aus Pflegeleichtjersey von Verseidag. Brille: Silhouette; Badeanzug: Livia. Den Stoffverbrauch für alle Modelle finden Sie i. d. Beilage.



GRÖSSE
36–40
9161
Schnitt 5
Bogen D

Strand-Bo

utique

GRÖSSE
42
9113
Schnitt 9
Bogen D

Wenn Sie noch etwas ganz Aufregendes für Urlaub und Wochenende suchen; wenn Sie sich informieren möchten, was an den Tummelplätzen der internationalen Ferienwelt getragen wird; wenn Sie Lust auf ausgefallenes Zubehör haben – dann blättern Sie diese Seiten aufmerksam durch. Wir sammelten für Sie das modische Strandgut des Sommers '79. Zum Auftakt: der rassige Wildkatzen-Look – wie alles in diesem Beitrag zum Selbermachen.


Strand-Boutique



9117 Ein echter Sommerhit: der schwingende Rock mit der Gummismoktaille und onduliertem Kurbelsaum. Für die Gr. 36–40 passend, aus Pflegeleichtjersey von Riedinger. Rassiges Dazu: der Wildkatzenanzug (Leotard in der Fachsprache) von Bagar.



9116 Stirnband und Strandtasche ergänzen das Badeset (Baltrik). Sie können die Accessoires aber ebensogut zu Jeans und T-Shirt tragen. Stoffverbrauch für alle Teile in der Beilage.



9115 Ein keckes Schiffchen, ein weich drapierter Gürtel und ein geräumiger Schulterbeutel geben jedem Sommeranzug den tollen Blickfang. Alle Schnitte auf dem Bogen! Fellimitat: Grefrath. Overall: Marc Kehnen.



7907/02 Der glattgestrickte Polopulli mit den aktuellen Chasublefalten zeigt ein ganz friedliches Löwengesicht (aufgestickt). Ein Supergeschenk für alle, die im Zeichen des Löwen geboren sind. Strick- und Stickanleitung für Gr. 36 und Gr. 40 in der Beilage. Wolle: Lambswool von Esslinger.



9118 Zwei Kätzchen fürs Schätzchen, oder ins Kinderzimmer, oder auf den Autorücksitz – Wildkatzen können niedlich und streichelzahm sein. Die beiden putzigen Gesellen sind mit unserem Bogenschnitt und der Anleitung leicht nachzumachen.

Strand-Boutique

9119 Am Sandstrand entdeckt: Kim in ihrem pinkfarbenen Anzug aus Plumetisvoile. Mal geht sie schulterfrei, mal schlingt sie die „Sicherheits“-Träger um den Hals (darunter). Für Gr. 36–38. Stoff von Drews. 9120 Sonnenschutz und Mondscheinhülle zugleich – die schöne Streifenbluse aus Baumwollvoile. Gr. 36–38. Stoff von KBC. Sonnenschild von Thelen; Leinenschuhe von Pauvert.



GRÖSSE
36–38
9120
Schnitt 9
Bogen C






GRÖSSE
36–38
9119
Schnitt 8
Bogen C

9121 An Schwedens Küsten mit langen Hosen getragen, für südlichere Strände als Bikinihemd gedacht: die Super-Sommer-Sonnenbluse aus weichem Baumwollvoile. Große Schau sind die mit einer Blende reich gerafften Ärmel. Paßt für Gr. 40–44. Stoff: GéWé. Häkelmütze von Weigand; Strohtasche von Ricolor.




GRÖSSE
40–44
9121
Schnitt 10
Bogen D



Strand-Boutique





9122 Aus einer kunstvollen Sandburg haben wir diese Strandschöne „ausgebuddelt". Ihre Kombination ist aber nicht nur für Sand und Meer, sondern genauso für den heimatlichen Balkon wie für das Schwimmbad interessant. Kordelzüge regulieren den flotten (und so nähleichten!) Bikini aus dichtem Composématerial. Viel Weite und ein problemloser Passenkimono charakterisieren das luftige Kleid aus feinem Baumwollvoile. Für Gr. 38–40 passend. Composé: Josef Otten über Imcofrance. Brille von Silhouette; Gürtel: Feixy; Tasche: Ricolor. Stoffverbrauch i. d. Beilage.



9123 Jede Frau fühlt sich in einem Kaftan wohl – und man kann sich auch kaum ein bequemeres Kleidungsstück für die Mußestunden vorstellen. Ganz raffiniert ist der Kaftan-Schnitt: ein Hänger mit Chasublefalten, aber ohne Schulternaht! Für Gr. 44–48. Baumwollvoile von Jos. Otten über Imcofrance.

Das


9125
Schnitt 1
Bogen A, B, C, D





Im Sommer wird das T-Kleid (über schnittene Schul tern und gera- der Rock) immer wichtiger. Denn es ist einfach un schnell zu nähen und leicht zu tra- gen. Wir haben e als Patentmodell gewählt, damit auch die echten Anfänger zum Nähen verführt werden. Falls Sie jetzt Urlaub oder Ferien haben, probieren Sie's doch mal!

Unser Vorschlag: Wenn Sie uns Ihr Erstlingswerk – genäht nach die- sem Schnitt – als Foto einschicken (und Ihre Größe angeben), überra schen wir Sie mit einer kleinen An- erkennung. Aber bitte nicht mogel



9124 Aus schwarz-buntem Baumwollvoile (Nef & Co.) die Tunika mit feschem Bändergürtel (Homberg). – Aus gelbem Baumwollsatin (Herosé) und violetten Elastikbündchen (Quambusch & Meyri) das strahlende Polokleid. – Aus Façonné, dem die New Yorker Skyline aufgedruckt ist (Herosé), das Charlestonmodell. – Aus türkisblauem Feinjersey (Verseidag) das Tageskleid mit der aktuellen Schulterstepperei (rechts). Gürtel und Brosche: Adolf.
9125 Jede Variante können Sie auch mit der schmalen Hose kombinieren! Stoffverbrauch für alle Modelle in den Größen 36, 38, 40 und 42 in der Beilage.
◀ So einfach sehen die beiden Schnitteile unseres Patentmodells aus!

Bilder-Nähkurs auf Seite 45

Patent-modell


in den Größen 36,38, 40,42



9124
Bogen A, B, C, D
(rote Kontur)

Das Extra-Patent-modell

in den Größen 44,46,48,50




9126 Knöpfe spielen in der kommenden Modesaison eine große Rolle. Wir haben diese Idee vorweggenommen und präsentieren Ihnen für sommerliche „Hundstage" ein Garten-, Haus- und Straßenkleid, das Sie besonders bequem an- und ausziehen können. Eine Mittelnaht im Rücken gibt zusätzlichen Formchic. Aus gelbem Baumwolletamin (Bodenschatz) das sportliche Citykleid. Aus fruchtigem Baumwollimprimé (Otten über Imcofrance) das unempfindliche Gartenkleid. Stoffverbrauch für alle Modelle i. d. Beilage.

Bilder-Nähkurs auf Seite 47

9126
Bogen A, B, C, D
(grüne Kontur)

Bilder-Nähkurs zum Ausschneiden




PATENTMODELL

von Seite 40/41, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




Wattestepperei – die interessante Schulter- und Ausschnittbetonung

Da Vorder- und Rückenteil im Stoffbruch zugeschnitten werden, falten Sie den 150 cm breiten Stoff so, daß sich die beiden Webkanten mit einem Zentimeter Differenz in der Breite gegenüberliegen. Bei der einen Stoffhälfte liegt die Webkante 37 cm vom Stoffbruch entfernt (Vorderteil), bei der anderen 38 cm (Rückenteil).



Dacron-Watte gibt es in Aussteuer- und in Bastelgeschäften. Schneiden Sie die Watte nach dem dafür vorgesehenen Schnitteil 1mal zu. Die rückwärtigen Kanten stoßen aneinander. Die Unterlage für die Stepperei ist aus Kleidstoff; sie wird nach dem gleichen Schnitteil, jedoch nur bis zu den eingezeichneten Linien zugeschnitten (2mal).



1 Beide Schulternähte mit schmalem Zickzackstich steppen (Stichbreite 0,5, Stichlänge 2). Die Seitennähte bleiben noch offen.




2 Dacron-Watte von rechts unterheften. Unterlage (Kleidstoff) für die Schulterziersteppl inien feststecken, von rechts heften.




3 Für die Ziersteppl inien nehmen Sie normales Nähgarn, Stichlänge 3. Steppen Sie auf der Markierung dann 3/4 cm breit.



4 Die Schulternaht ist jeweils Drehpunkt für die Ziersteppl inien. Die Halsausschnittbesätze werden rechts aufgesteppt.



5 Nahtzugaben in der vorderen Mitte bis zur Stepplinie (Ausschnittspitze) einschneiden. Besatz in den Ausschnitt bügeln.



6 Damit die Kante trotz Dacron-Watte schön flach wird, steppen Sie den Besatz auf die untenliegenden Nahtzugaben.



7 Den Halsausschnittbesatz nach innen wenden. Von den Schulterziersteppl inien aus 2mal steppfußbreit steppen.



8 Besatz und Dacron-Watte zurückschneiden. Den Besatz an der Schulter auf die Unterlage für die Ziersteppere i nähen.

Bitte umblättern


Fortsetzung von Seite 45



Ein wonniges Kleid – im Nu genäht

So schnell geht das

Schulter- und Seitennähte steppen. Ausschnitt mit Besatz versäubern. Ärmelbündchen ansetzen. Saum nähen. Schließe am Gürtel befestigen. Fertig! Übrigens, das Elastikband für Ärmelbündchen und Gürtel gibt's in vielen Farben vom Meter zu kaufen.




9 Die Schmalseiten des dehnbaren Ärmelbündchens rechts auf rechts aufeinandersteppen, auseinanderbügeln, versäubern.



10 Nach dem Steppen der Seitennaht das Ärmelbündchen recht auf rechts in den Ärmel schieben und gedehnt feststecken.



11 Die Naht des Ärmelbündchens trifft auf die Seitennaht. Auch beim Anheften an die Ärmelkante wird das Bündchen gedehnt.



12 Mit dem Steppen an der Seitennaht beginnen. Spannen Sie die Kante mit beiden Händen so, daß der Stoff glatt liegt.


Bilder-Nähkurs  zum Ausschneiden

EXTRA-PATENTMODELL

von Seite 42, erklärt von Liselotte Dürrschnabel




Durchgehend geschnittenes Trägerkleid mit hübschen Details



● Der von der Seitennaht schräg zur Brust verlaufende Abnäher garantiert guten Sitz. Bevor Sie die Abnähertiefe bis auf 1 cm Nahtzugabe herausschneiden, überprüfen Sie, ob die Abnäherspitze für Sie an der richtigen Stelle liegt. Ist dies nicht der Fall, so verlegen Sie den Abnäher so, wie wir's in unserem neuen Bilder-Nähband „Perfekt selbstschneidern" auf Seite 18 erklärt haben. Wenn Sie vom richtigen Sitz überzeugt sind, sollten Sie die Abnähertiefe auf jeden Fall herausschneiden, damit die Spannung beseitigt wird.


● Der mit G 405 verstärkte angeschnittene Besatz wird, bevor Sie die Schrägstreifen zum Versäubern aufsteppen, zunächst nach rechts gewendet (Foto 6).




1 Erst wenn Sie sicher sind, daß die Abnäherhöhe stimmt, sollten Sie die Abnähertiefe bis auf 1 cm Zugabe herausschneiden.



2 Diesen Abnäher sollten Sie heften, bevor Sie steppen. Steppen Sie ihn von der Seitennaht ausgehend, sehr spitz auslaufend.



3 Bügeltrick: Wenn Sie eine Stecknadel in die Spitze stecken und darauf bügeln, wirkt die Spitze wie auseinandergebügelt.



4 Die Kappnaht: Naht von innen steppen. Den vorderen Nahtrand schmal abschneiden, den rückwärtigen ins Vorderteil bügeln.




5 Den Seitennahtrand des Rückenteils einschlagen, feststecken, schmalkantig steppen. Genauso arbeiten Sie die Mittelnaht.



6 Den Besatz zunächst nach rechts legen. Schrägstreifen auf Hals- und Armausschnitte steppen, der Stoffbruch liegt unten.



7 Schrägstreifen und Besatz nach innen wenden. Festheften, steppen. Obere Kante des Rückenteils nahtbreit nach innen heften.



8 Die Saumzugabe des Kleides versäubern, umheften. Die Saumkante 2 cm breit absteppen. Besatz von Hand befestigen.

Bitte umblättern


Fortsetzung von Seite 47

● Die Schrägstreifen für Hals- und Armausschnitte gibt es am Meter zu kaufen. Sie werden vor der Verarbeitung der Länge nach gefaltet und gebügelt. Wenn Sie die Schrägstreifen so von rechts aufsteppen, daß die beiden offenen Kanten oben, der Stoffbruch unten liegt, so haben Sie nach dem Wenden des Schrägstreifens nach innen durch den Stoffbruch des Schrägstreifens eine schöne dünne Kante, die zuletzt von rechts ca. 3/4 cm breit festgesteppt wird.

● Die Knöpfe für Träger und Taschenriegel werden blind aufgenäht, es gibt hier keine Knopflöcher.

● Seitennähte und rückwärtige Mittelnaht haben wir als Kappnähte verarbeitet. Sie sparen dadurch das Auseinanderbügeln der Nahtränder nach dem Waschen.

● Fürs Ziersteppen bzw. Absteppen haben wir als Oberfaden Knopflochgarn verwendet. Der Unterfaden sollte normales Nähgarn sein. Steppen Sie Knopflochgarn mit einer 90er Maschinennadel. ■




9 Je ein Trägerpaar rechts auf rechts aufeinandersteppen. Zugaben schmal beschneiden. Nach rechts wenden. Kanten heften.



10 Hals-, Armausschnitt- und die Verschlußkanten absteppen. Dann die beiden Träger ab- bzw. gleichzeitig aufsteppen.



11 Zuletzt steppen Sie das Rückenteil auf die Träger. Die Trägerkanten innen von Hand auf den Schrägstreifen befestigen.



12 Taschenriegel festheften, er wird beim Absteppen mitgefaßt. Überflüssigen Stoff an den Ecken abschneiden. Vernähen.

Hei, Mädchen! Hier findet Ihr die heißesten Sachen für den Feriensommer


GRÖSSE
170
9130
Schnitt 19
Bogen B

GRÖSSE
158
9132
Schnitt 20
Bogen D

GRÖSSE
170
9131
Schnitt 20
Bogen B

GRÖSSE
158
9133
Schnitt 21
Bogen D





9127 Aus schillerndem Changeant (Diku) ist die Partybluse im Carmenstil. Modemutige tragen sie aber auch am Strand über dem Bikini. Besonders schick – mit Miedergürtel – sieht's zur Piratenhose 9128 aus. Gr. 152.
9129 Aus dem gleichen Stoff eine nostalgische Matrosenbluse – super auch aus weißem Popelin.
9164 Stilecht dazu: die Korsarenhose. Gr. 164. Stoff: Esbi.
9130 Kinder beim Buddeln und Sandeln sind das putzige Motiv der wonnigen Bluse (GéWé).
9131 Die kesse Hose ist für Schule und Ferienspaß zu haben. Gr. 170. Leinenimitat: Esbi.
9132 Bluse (Texoprint) mit Haribo-Konfekt – süßer geht's nicht.
9133 Passend dazu in Bonbonpink: die Latzhose. Für Gr. 158. Stoff: Esbi. Stoffv. i. d. Beilage.


GRÖSSE
164
9129
Schnitt 21
Bogen B
GRÖSSE
164
9164
Schnitt 24
Bogen D
Sommer-Teenies

Geburtstags-Kinder



Die langen Röcke – hoch soll'n sie leben, hoch soll'n sie leben, dreimal hoch

9134 Simone überreicht ihren großen Geburtstagskuchen in einem Rock aus Stickereibatist (KBC) mit Fältchenbund vorn und Schleifenband. Gr. 134.
9135 Petra präsentiert ihr Geschenk in einem duftigen Trägerröckchen mit superbreitem Smokbund und bunten Satinbändern. Gr. 116. Pünktchengeorgette: J. R. Reichart.
9136 Ines kommt mit einem Blumenstrauß zu dem Geburtstagsfest. Sie hat sich mit einem romantischen Latzrock à la Sarah Kay feingemacht. Der Rock ist hinten geknöpft, die Träger werden durch Knopflöcher gezogen und geknotet. Für Gr. 122. Baumwollrenforcé: NAK Stoffe. Verbrauch für die Modelle i. d. Beilage.

Ferien-Kinder

GRÖSSE
104
9138
Schnitt 19
Bogen A

GRÖSSE
110
9139
Schnitt 20
Bogen A

GRÖSSE
116
9137
Schnitt 18
Bogen A

GRÖSSE
104
9141
Schnitt 22
Bogen A

GRÖSSE
98
9140
Schnitt 21
Bogen A

Kommt mit! Wir fahren in das Ferienland

9137 Verena nimmt natürlich ihr Lieblingskleid mit – ein luftiges T-Shirtkleid mit Büstenteil und bequemem Kräuselrock. Gr. 116.
9138 Das tolle Hängerchen von Ute hat Mutti einen Tag vor der Reise noch ganz fix genäht. Gr. 104. Beide Jerseystoffe: NAK
9139 Sami fährt in einem wonnigen Kasack, der auch prima über Bermudas und Jeans paßt. Gr. 110. Baumwollstoffe: KBC.
9141 Rundum wohl fühlt sich der kleine Oliver in seinen knackigen Shorts und dem lässigen Hemd. Für Gr. 104. Schuhe: Bellamy.
9140 Ralf reist im Partner-Look, mit den supernähleichten Boxershorts und feschem Hemd mit Blendenzier. Gr. 98. Stoffe: GéWé. Verbrauch i. d. Beilage.

Für sie und ihn

Blousons und Bermudas fürs Wochenend

9142 Flott genäht und schnell übergestreift ist dieser Blouson aus Chenillestreifen. Umlegekragen und Riegelverschluß zeigen auch offengetragen echten Freizeitchic! Gr. 38.
9143 In diesem Sommer sollten Sie (bei entsprechender Figur!) auf Bermudas nicht verzichten. Diese hier sind aktuell: mit Bundfalten, Wickelbund und Hüfttaschen. Gr. 38.
9144 Doppelter Freizeitspaß zu zweit! Nähen Sie für Ihren Partner deshalb Blouson und Bermudas **9145** im gleichen Look. Beides Gr. 98. T-Shirts: Benetton. Streifenstoff und Popelin gesehen bei Hertie, KaDeWe/ Berlin, Alsterhaus/Hamburg und bei Wertheim.

GRÖSSE 98
9144
Schnitt 17
Bogen C


GRÖSSE 38
9142
Schnitt 5
Bogen C

GRÖSSE 98
9145
Schnitt 18
Bogen C

GRÖSSE 38
9143
Schnitt 6
Bogen C




7907/17


7907/18

Für sie und ihn

Mini-Regale für Ferien-souvenirs


7907/16

7907/16 Bei diesem frei hängenden Regal verlieren Sie nie die Übersicht, denn Wände und Böden sind aus Klarsichtfolie. Alle Kanten werden mit rotem Schrägband eingefaßt. Die Rundstäbe mit aufgesetzten Holzkugeln sorgen für die Stabilität der Zwischenböden. Anleitung in der Beilage.

7907/17 Allerlei von überall her kommt auf diesem Hängeregal gebührend zur Geltung. Die Preßspanplatten werden an den Ecken durchbohrt, mit Holzbeize gefärbt, dann mit Holzschutzlack überzogen und mit dickem Tau aufgehängt.

7907/18 Hier können Sie Mitbringsel auch an die Rückwand pinnen, denn das Regal aus Preßspanplatten wird ganz mit Rohleinen (Canel & Sohn) bezogen. Die Ablagen sind mit Sisalkordeln (Hobby-Knorr) befestigt, die durch Nieten geführt werden. Höhe: 60 cm, Breite 45 cm.
Alle Anleitungen finden Sie in der Beilage.



Gleich am Anfang unseres buntgemischten Handarbeitsteils haben wir fünf echte Bonbons für Sie: die originellsten Kissen der Saison!

BESTICKT werden diese beiden Prachtexemplare **9160** nach dem burda-Bügelmuster 686/005, das außer den abgebildeten Usambaraveilchen noch andere Blumenstickmotive enthält. Bezugsbedingungen in der Preisliste. Nähanleitungen in der Beilage. Stickgarn von MEZ. Motivgröße: 17,5 x 21,5 cm.

Kissen in drei Techniken

Kinderleicht und kunstvoll



GEHÄKELT Diese Kissen sind auch für Ungeübte ein Kinderspiel! **7907/04** Das Kissen mit Zackenmuster mißt 35 x 35 cm. Farblich paßt Kissen **7907/05** gut dazu. Hier brauchen Sie nur Stäbchen zu häkeln. Zählmuster und Anleitungen in der Beilage. Material: Pingouin-Wolle.

APPLIZIERT wird das Prunkstück unter den Kissen **9159.** Dafür schneiden Sie Blüten aus Spitzen- oder Organzaborten aus und bemalen sie mit Wacolux-Textilmalfarben. Locker angestielt mit Manschette rundum und „flatterndem" Band verziert, entsteht der schönste Biedermeierstrauß. Stoff: Esbi. Anleitung i. d. Beilage.



9159
Schnitt 22
Bogen D



Decke in zwei Grüntönen

Einfach und dekorativ

STICKEN Sie Ihrem Tisch den passenden Rahmen! Auch wenn Sie diese Kreuzstichdecke **7907/03** verschenken wollen, treffen Sie garantiert ins Schwarze. Durch das schlichte harmonische Muster ist diese Tischdecke von zeitloser Schönheit. Sie paßt sich ganz selbstverständlich jedem Wohnstil an. Je nach Umgebung sollten Sie die Farben für die Stickerei wählen. Die Decke mißt 134x174 cm, die Stickerei 93 x 133 cm. Anleitung und Zählmuster finden Sie in der Beilage. Zählstoff von Zweigart; Sticktwist: MEZ.

Suchen Sie noch mehr Anregungen zum Sticken oder für andere schöne Handarbeiten? Im großen bunten BURDA-Handarbeitsheft, Bestellnr. E 437, finden Sie neben verschiedenen Sticktechniken noch echte Leckerbissen für Kelimfreunde, Häkelfans und Gobelinspezialisten. Beim Zeitschriftenhändler oder direkt vom Verlag, siehe Preisliste.



GRÖSSEN
34,40
7907/09

Im Strandkorb zu häkeln


SUPERSCHICK und schnell gemacht ist dieses „Unterhemd“ zum Drübertragen **7907/09.** Sie können es gut noch im Urlaub für den Urlaub häkeln. Das leuchtend rote Maschenwerk wird weiß „umgarnt“ und paßt so besonders gut zu sommerfrischen Hosen oder Shorts in Weiß. Größe 34 und 40. Baumwollgarn von Dilthey. Schuhe: Elefanten Sporting; Tasche: Fischer; Gürtel und Brosche: Waltraud Adolf; Shorts: Mondi. Häkelanleitung in der Beilage. Weitere „Strandkorbmodelle“ finden Sie auf Seite 66/67.

Den Mini-Sonnenbikini **7907/07** haben Sie schnell fertig. Die winzigen Teile, nur aus Stäbchen, sind einfach nachzuarbeiten. Gr. 36, 40. Garn: MEZ.
7907/06 Das rückenfreie Top im aktuellen Wickelstil wird garantiert ein Sommerhit. Gr. 36, 42. Fürs Muster gibt's eine Häkelschrift. Garn: MEZ. Brille: Atrio; Hut: Weigand.
7907/08 Den Inderinnen abgeschaut haben wir dieses dekorative Oberteil. Ein ausgefallenes Stück für geübte Häkelfans. Gr. 38. Garn: Dilthey. Alle Anleitungen in der Beilage.





Im Strandkorb zu häkeln



GRÖSSE
40–42
7907/10

GRÖSSE
128
7907/11

Bunter Baby-Basar

Für die Allerkleinsten allerlei zum Selbermachen



So richtig strampelwohl fühlen sich die beiden Babys in diesen superbequemen Anzügen.

9147 Alles hübsch beisammen, was das Baby braucht: Ob Sie verreisen oder zum Baden fahren, der mobile Wickeltisch mit Necessaire ist immer dabei. In die Taschen paßt das Nötigste. Auf der ausklappbaren Unterlage können Sie Ihr Baby wickeln. Stoff: NAK.

9148 So fühlt sich Ihr Liebling auch an heißen Tagen wohl: Im Passenhängerchen aus Baumwollkrepp (KBC) mit lustiger Borte (Union, St. Gallen). Das passende Höschen hat genügend Platz fürs Windelpaket. Gr. 80. **9149** Overall mit Tunnelzug in der Taille und lustigen Bommeln. Bubikragen, Ärmel- und Beinabschluß werden mit buntem Garn umstochen (o. r.). Gr. 68. Flanell: F. M. Rhomberg. **9150** Daneben ein Strampler aus samtweichem Nicki. Die seitlichen Druckverschlüsse erleichtern Ihnen das An- und Ausziehen. Auch das Blüschen ist im Schnitt. Gr. 74. Nickistoffe: BEMA-Mayer. Stoffv. für die Modelle in der Beilage.

GRÖSSE
80
9148
Schnitt 18
Bogen D



Unsere „Wickelkommode" können Sie überallhin mitnehmen.






Zusammengelegt – eine Umhängetasche mit Innenleben.

Praktisch fürs Nötigste und eine weiche Unterlage fürs Jüngste.



Die neuen heißen Höschen

Überall Overalls



Diese hier machen alles mit! **9154** Ideal zum Mitwachsen ist dieser Overall. Machen Sie die Träger und Hosenbeine lang genug, dann paßt er noch nächstes Jahr. Die Wickeljacke aus Nicki (BEMA-Mayer), mit dem Hosenstoff (Bodenschatz) eingefaßt, hält mit. Gr. 80. Stoffv. i. d. Beilage. **9153** Aus zwei Küchentüchern zaubern Sie im Handumdrehen den drolligen Anzug. Das Stickmotiv – darunter in Originalgröße – gibt's in der Beilage oder zusammen mit anderen im Bügelmuster 01000, siehe Preisliste. Für Größe 86.

Toll zum Toben!



GRÖSSE 80
9154
Schnitt 21
Bogen C

GRÖSSE 86
9153
Schnitt 24
Bogen A

Warm mit Jacke und Pulli, kühl mit T-Shirt oder ohne was.







9151
Schnitt 14
Bogen D

Aus eins mach zwei! **9151** Das extra Lätzchen mit Lochstickereiborte und Bonbon (Muster i. d. Beilage) ist das Sonntagsgesicht fürs Punktekleidchen **9152**. Da lohnt sich auch die Arbeit für die Gummismokpasse! Gr. 86.


Lätzchen fürs Schätzchen

GRÖSSE 86
9152
Schnitt 13
Bogen D

Einfach umbinden – und schon verwandelt sich das Schätzchen in ein Sonntagskind!

Baby-Basar

Auf leisen weichen Sohlen



GRÖSSE
62–74
7907/12



Putzige Geschenke: Schuhe (Elefanten), Spieltier (Walz).

GRÖSSE
62–68
7907/13

Die Welt entdecken im Ringelanzug.

Für die zarte Haut von Babys sind weiche Wollsachen ideal und sehen wirklich süß aus. Außerdem wachsen sie mit.



Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh' (die elbstgestrickten) . . .

7907/14

Baby-Basar

9158 Wenn's heiß ist, wird dieser Harlekinanzug zum idealen Spielgefährten. Gummizug oben und unten sowie Banddurchzug in der Mitte regulieren die Weite. Nahttaschen sind wichtig für „Fundsachen"! Gr. 92–98. Tupfenstoff: Texunion/Wallach. Stoffverbrauch i. d. Beilage.
7907/15 Gestricktes Stufenkleidchen für romantische Mädchen. Hübsche Details wie Stickerei auf der Passe, gehäkelte Muschelborten und die eingestrickten Sternchen zeigen viel liebevolle Kleinarbeit. Gr. 86–92. Wolle: Schaffhauser. Anl. i. d. Beilage.
9156 Für kleine Evas: Sommerfeines Kleidchen mit Bindeträgern. Der Reißverschluß ist im Rücken. Knöpfe und Biesen sowie die Fältchen am Rock sind charmanter Schmuck. Für Gr. 86.
9157 Tobeanzug im Jeans-Look für rasante kleine Jungs. Die Taschen sind genietet. Gr. 92. Käseleinen (Kleid) und Renforcé: KBC.

Knackig für die Kleinen



„Schau mal, was für einen tollen Anzug ich habe!"





Sommerschön: Socken (Ergee), Schuhe (Elefanten).



„Wollen wir tauschen?" – „Ja, aber nur, wenn du mit mir spielst!"

burda moden

bringt im August


Kostümstar: die schlanke Blazerform.

... bereits die ersten Herbstneuheiten: Kostümblusen und schmale Röcke – Mehrteiler mit den ganz wichtigen Jackentypen – Kleider im neuen attraktiven Figurstil. Wir zeigen sie in den aktuellen Modefarben der Saison: in französischem Entengrün (oder Petrol); in schmeichelndem Pflaumenblau (bis hin zu Violett); in den raffinierten Bronze- und Messingtönen; in samtigem Burgunderrot und kombifreundlichem Grau. Lassen Sie sich überraschen vom Klasse-Chic '79!



Herbsthits für Kombifans: neue Blusen zum Darübertragen. Für ihn: Jacquardwesten.



Unser Extra-Tip für Hobbystrickerinnen: glanzvoll bestickte Jacken – und Twinsets!


Preisgünstige Leckereien: Kaltschalen aus frischen Früchten.


Prachtstück für die Wohnung: Patchwork.





Extra Erlesene Handarbeiten für Könner und Kenner, die den Wert solcher Kostbarkeiten zu schätzen wissen. Zum Beispiel eine große Kunststrickdecke für einen runden Festtisch und eine Filethäkeldecke mit Blumenmuster.

Ab 30. Juli überall erhältlich

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju

Prilog je štampan

burda moden

7 Juli 1979

Uputstva za izradu modela

Prenošenje kroja sa burdinog krojnog lista u boji

Pored svakog modela u časopisu stoje mali kvadratići sa upisanom grupom brojeva.

Na primer:

9281 / Gr. 36 / Schnitt 1 / Bogen B

pronadjite prvo deo sa **krojnim listom B,** zatim broj 1, model 9281 za veličinu 36. Kod ovog modela (kao i kod svakog drugog u ovom prilogu) prvo su navedeni pod brojevima krojni delovi. Naš odabrani model ima 4 krojna dela označena brojevima 8, 9, 10 i 11. Ovi delovi se nalaze na navedenom krojnom listu.

Umanjeni kroj prikazuje oblike delova, kao i sve ucrtane linije, neophodne oznake i šavove označene brojkama.

Linije u boji prikazuju odredjene oblike krojnih delova sa krojnih listova. Kod našeg modela linija je izvučena crvenom bojom: ~~~

Sledite dalje naš primer:

Krojni list B

1. 9281 Haljina od angora-flanela za veličinu 36


Materijal: 1,60 m tkanine od 150 cm širine (odnosi se samo na originalnu tkaninu našeg modela) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, 2 patent-zatvarača od 60 cm dužine, 2 dugmeta i podloge.

Dužina suknje iznosi 70 cm


Krojenje:
8 prednji deo
9 psec 1 put
opšivak 1 put
10 ledjni deo 2 puta
opšivak 2 puta
11 rukav 2 puta

crveno

a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine, od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Trake postave za prolaz gumiranih traka krojiti 90 cm dužine i 2,5 cm širine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Duž gornje i donje ivice krojnog lista štampani su brojevi za orijentaciju (duž donje ivice neparni, a duž gornje parni brojevi). Vertikalno ispod ili iznad ovih brojeva za pronalaženje željenog krojnog dela nalazi se i odgovarajući broj kroja na odredjenoj krojnoj liniji. Tamnom olovkom na krojnom listu istaknite oblik kroja, kao i sve ucrtane oznake i linije i prekopirajte sve to na providni papir. Ili, podvucite ispod krojnog lista specijalni papir i prenesite krojne oblike pritiskanjem krojačkog točkića. Na papirnati kroj prenesite obavezno i sve ostale oznake (npr., sredina napred i sl.).



Opšivci, džepovi, našivci i slični detalji su veoma često već ucrtani u samim krojnim delovima i navedeni brojevima. Ovi delovi se moraju posebno kopirati. Jednostavni krojni delovi nisu ucrtani u krojnim listovima. Ovi delovi (pojas, lajsnice i sl.) navedeni su u nabrojanom redosledu malim slovima i crtaju se prema navedenim merama. Kod sukanja sa faltama sve mere se nalaze na šematskom prikazu.



Podaci o utrošku materijala i krojni plan navedeni su uvek prema originalnoj tkanini od koje je sašiven naš model. Više tkanine od navedene potrebno vam je u slučaju da isti model šijete od tkanine sa krupnijim dezenom, krupnim kockama ili širokim prugama ili od materijala sa odredjenim padom niti tkanja.

Siva površina na krojnom planu pokazuje koji se delovi jačaju podlogom.
Asimetrični krojni delovi (npr. sa jednostranim završavanjem) kroje se od jednostavne tkanine. U ovom slučaju naš krojni plan prikazuje asimetrične krojne delove (sa označenom stranom kroja gore) sa lica tkanine.

Svi krojni delovi su dati bez uračunatih dodataka za šavove i porube
Preporučujemo da uz porube dodajete 5 do 7 cm, oko kugli rukava, ivica izreza oko ruku i ivica izreza oko vrata 1 cm, a duž svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Tumačenje raznih oznaka

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice odgovarajućeg krojnog dela (bez dodatka za šav) uz liniju pregiba tkanine.

Strelica uvek prikazuje **smer pada tkanja, pad pruga ili niti.** Ukoliko strelica nije ucrtana pad niti odgovara smeru navedene ivice kroja ili linije kroja.

Završetak šlica

Prorez za džepove i šliceve

Rupica za dugme

Faltu položiti sa x na •

Brojevi na šavovima prikazuju mesta koja se moraju poklapati.

Produžavanje: od vrha strelice produžiti krojni deo za navedenu meru. Sastaviti krajnje tačke. Uporediti širinu sa merom koja je navedena na umanjenom kroju.

Sastavna linija: prikazana je samo na krupnim krojnim delovima. Prenesite oba dela papirnatog kroja sa lista i zalepite ih duž linije sastavljanja (A uz A, B uz B).

Tumačenje raznih oznaka kod umanjenog kroja:

Malo razvući tkaninu: tkanina se po potrebi malo razvlači u dužinu ili u širinu pritiskom pegle sa parom ili obične pegle i vlažne krpe.

Malo nadržati: duž linije šava provući sitnim prošivnim bodovima, zatim zategnuti niti i upeglati odgovarajuću širinu.

Sitno nabirati: sa obe strane od linije šava raditi krupne štep-bodove. Zatezati pomalo donje niti i ravnomerno rasporediti nabrani deo

Na stranama 2, 3 i 4 data su dalja detaljna uputstva i tabelarne mere

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje


Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.
Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.
Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.
2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.




3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkaninie leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.
4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.
5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.
6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.
7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.
8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.
9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.
10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušiveno šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.
11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Sivenjem obraditi porub.
12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.





15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.


Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.
17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.
18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.
20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima




21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.
22 Kopčanje dugmadima II: lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je izmedju rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.
23 Falta sa donjim prelazom: štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.
24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.
25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik

26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neobrađenom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.
27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.


30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.

31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.


32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od 1/2 cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.

34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šlićeva ostaviti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.



35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-zatvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.

38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.


39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne dnje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza 3/4 cm širine. Zaseći izmedju štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći izmedju štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza 3/4 cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za 1/2 cm kraće od donje (prednje). Prorezati izmedju štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.

43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza 3/4 cm kraće od gornje. Prorezati izmedju štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati iz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od 1/2 cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm- širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati izmedju štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od 1/2 cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice 1/2 cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do 1/2 cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave

uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od 1/2 cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

1

53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do 1/2 cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

1



54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za 1/2 cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	68	72	76	80	86	92	98	104
Obim kukova	cm	88	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Dubina grudi	cm	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5
Širina ledja	cm	33	34	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	58	58	59	59	59	60	60	60	60	60
Širina nadlaktice	cm	25,5	26,5	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	16	16	17	17	18	18	19	19	20

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	69	73	77	81	87	93	99	105
Obim kukova	cm	94	98	102	106	110	116	122	128
Prednja dužina struka	cm	43	44	45	46	47	48	49	50
Dubina grudi	cm	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5
Širina ledja	cm	35	36	37	38	39	40,5	42	43,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42
Širina ramena	cm	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Obim oko vrata	cm	36	37	38	39	40	41	42	43
Dužina rukava	cm	57	57	57	58	58	58	58	58
Širina nadlaktice	cm	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38
Obim oko članka ruke	cm	16	17	17	18	18	19	19	20

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	78	82	86
Obim struka	cm	50	51	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	62	64	66
Obim kukova	cm	55	57	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	84	88	92
Prednja dužina struka	cm	21	23	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5	44
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58
Obim vrata	cm	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,7	21,5	22,2	23,7	24,5	25,2	25	26	27
Obim nadlaktice	cm	24	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35
Dužina suknje	cm	24	27	30	32	34	37	40	44	48	52	56	60	64	68	70
Dužina pantalona sa strane	cm	43	47	52	57	62	67	72	77	82	87	91	95	99	103	107

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83	86	89	92
Dužina leđa	cm	20	22	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	42	44	46
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	37	39	41	43	45	47	50	53	56	57	58	60
Obim nadlaktice	cm	25	26	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	31	32	33	34	35	36	37
Dužina pantalona sa strane	cm	42	45	50	55	60	65	70	75	80	84	88	92	96	100	104	107

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43	44
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Dužina raskoraka	cm	80	81	82	83	84


Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina leđa	cm	46	47	48	49
Širina ledja	cm	39	40,5	42	43
Obim vrata	cm	38	39	40	41
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Dužina raskoraka	cm	83	84	85	86

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:


Naše uzorke za prepeglavanje br. 473 možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.



Rači bod

Način rada prikazuje slika u desnom stupcu. Bod se radi niskim štapićima, ali ne kao obično s desna ulijevo, nego obratno, s lijeva udesno. U smjeru strelice zahvatiti očicu prethodnog reda, petlju provući također u smjeru strelice, zatim navijutkom zatvoriti obje petlje sa igle.



Abnäher	ušitak	rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub	Riegel	naramenica, traka
Anstoßlinie	linija sastava	rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Biese	porubčić	Saum	porub
Blende	traka	Schlinge	petljica
Borte	bortna	Schließe	kopča
Bügelfalte	peglana falta	Schlitz	otvor, šlic
dehnen	razvući, rastezati	Schnittkante	sečena ivica
einhalten	nadržati	Soutache	ukrasna traka
einreihen	nabrati	Schrägstreifen	kosa traka
Einschnitt	prorez	Stepplinie	linija štepa
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini	Stoffbreite	širina tkanine
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini	Stoffbruch	pregib tkanine
Falte	falta, nabor	Streifenlauf	pad pruga
Farbschnittbogen	krojni list u boji	Strich	flor
Gummizug	rub za nabiranje lastišom	Suchnummer	proj za raspoznavanje
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga	Tasche	džep
Kante	ivica	Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Klappe	preklop	Tascheneinschnitt	prorez za džep
Knopf	dugme	Trägereinsatz	nastavak tregera
Knopfloch	rupica za dugme	Umbruch	prelom
Naht	šav	Unterkragen	donji okovratnik
Oberkragen	gornji okovratnik	Untertritt	donji prelaz
Passe	psec	verlängern um	produžiti za
Patte	patna	vordere Mitte	prednja sredina
Reißverschluß	patent-zatvarač	Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Izrada patent i extra patent-modela 9124

Štep na vati - interesantno isticanje ramena i izreza

Prednji i ledjni deo krojiti u pregibu tkanine; presaviti tkaninu od 150 cm širine tako da obe tkane ivice leže jedna preko druge u celoj širini. Pri tome na polovini tkanine utkana ivica leži 37 cm od pregibne ivice (prednji deo), a od druge ivice 38 cm (ledj-ni deo). Pogledajte naš krojni plan.

Vatu za ovu vrstu štepa možete kupiti u radnjama za metražnu robu ili u radnjama sa priborom za šivenje. Iskrojiti vatu iz jednog komada za predvidjeni krojni deo. Zadnje ivice se poklapaju jedna uz drugu. Podlogu za štep uzeti od tkanine za haljinu. Ovaj deo se kroji prema istom krojnom delu, ali samo do ucrtane linije (2 put).

1 Cik-cak bodovima štepati oba ramena šava (širina boda = 0,5, a dužina boda 2). Bočni šavovi ostaju neušiveni.

2 Vatu fircati sa lica. Podlgu (tkaninu od haljine) prikačiti uz ukrasne štep-linije ramena, a zatim sa lica.

3 Za ukrasne štep-linije uzeti normalan konac za šivenje. Dužina boda = 3. Štepati duž obeležene linije, a zatim prema širini papučice.

4 Rameni šav predstaolja tačku okretanja za ukrasne štep-linije. Štepati sa lica opšivke izreza oko vrata.

5 Dodatke šavova prorezati duž sredine napred tačno sve do same štep-linije (na vrhu izreza). Opšivak prepeglati prema izrezu.

6 Da bi ivica izreza uprkos podmetnutoj vati ležala ravno štepati opšivak na donji dodatak šava.

7 Opšivak izreza oko vrata okrenuti na unutrašnju stranu. Fircati ivicu. Štepati od linija ukrašenih ramena 2 puta prema širini papučice.

8 Zaseći opšivak i vatu. Opšivak prišiti na ramenima uz podlogu (za ukrasni štep).

9 Uzane strane rastegljivih lajsnica rukava štepati licem na lice jedne na druge, raspeglati i opšiti rukom.

10 Posle štepanja bočnog šava lajsnicu rukava provući sa lica na lice u rukave, rastegnuti i prikačiti.

11 Šav lajsnice rukava dolazi uz sam bočni šav. I pri fircanju ivice rukava rastegnuti lajsnicu.

12 Početi sa štepanjem na bočnom šavu. Rastegnuti ivicu rukava obema rukama tako da tkanina leži ravno.

Brzo i lepo sašivena haljina

Štepati ramene i bočne šavove. Opšivkom obraditi izrez. Nastaviti lajsnice rukava. Obraditi šivenjem porub. Pričvrstiti kopču uz pojas. Elastičnu traku za lajsnice rukava i pojas možete kupiti i na metar.

Izrada ekstra patent-modela 9126

Haljina krojena ucelo - sa tregerima i ljupkim detaljima

Pogledajte naš krojni plan.

* Ušitak koji polazi koso od bočnog šava prema grudima garantuje dobar pad modela. Pre nego što isečete dubinu ušitka na 1 cm dodatke šava proverite da li vrh izreza zaista dolazi na pravo mesto. Ukoliko to nije slučaj pomerite ušitak i ponovo isprobajte. Opširno uputstvo dali smo u našoj knjizi "Perfektno krojenje i šivenje", koju možete kupiti u svim Nolitovim i ostalim knjižarama.
* Opšivak ojačati podlogom pre nego što se naštepa kosa traka (Slika 6).
* Kose trake za izrez oko vrata i izreze oko ruku možete kupitina metar. Pre obrade presaviti ih po dužini i prepeglati. Ako kose trake štepate sa lica tako da obe ivice leže gore (pregib tkanine leži dole) ? dobijate posle okretanja kose trake na unutrašnju stranu lep pregib kose trake, odnosno tanku lepu ivicu. Ovu lepu ivicu preštepati.
* Dugmad za tregere i kopče prišiti "na slepo", odnosno tamo gde nema rupica.
* Bočne šavove i zadnji srednji šav raditi kao "prevrnute" šavove. Na taj način štedite raspeglavanje ivice šavova.
* Za ukrasno štepanje, odnosno preštepavanje primeniti kao gornji konac konac koji se upotrebljava za obradu rupica.Donji konac je običan normalan konac za šivenje. Šepajte koncem za obradu rupica i mašinskom iglom od 90.

1. Tek kada ste sigurni da odgovara visina ušitka isecite dubinu ušitka sve do dodatka šava od 1 cm.
2. Fircajte ove ušitke pre no što radite štep. Štepati počevši od bočnog šava, ali veoma u špic.
3. Trek peglanjem: Ako prikačite čiodu na vrh i prepeglate vrh ušitka izgleda kao raspeglan.
4. "Prevrnuti šav": Štepati šav sa unutrašnje strane. Zaseći prednju ivicu šava uzano, a zadnju peglati prema prednjem delu.
5. Ivicu bočnog šava na ledjnom delu podviti, prikačiti, fircati i štepati uzano uz ivice. Na isti način obraditi srednji šav.
6. Opšivak prvo složiti na lice. Kosu traku štepati uz izrez oko vrata i oko ruku tako da pregib tkanine leži dole.
7. Kosu traku i opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prifircati i štepati. Gornju ivicu poledjine fircati prema širini šava na unutrašnju stranu.
8. Dodatak poruba haljine opšiti i fircati, a zatim preštepati sa lica ivicu poruba 2 cm širine. Rukom pričvrstiti opšivak.
9. Štepati po par tregera sa lica na lice. Uzano obrezati dodatke šavova, okrenuti ih na lice i fircati ivice.
10. Preštepati izrez oko vrata, izreze oko ruku i završnu ivicu prema širini papučice. Zatim preštepati oba tregera ujedno.
11. Na kraju štepati ledjni deo na tregere. Ivice tregera rukom pričvrstiti uz kose trake. Peglati.
12. Prifircati gajčice tregera i zahvatiti ih pri štepanju. Odrezati preostalu traku na uglovima džepova. Završiti šivenje.


Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojiti i malo uže!

Krojni List A 7/1979

Burdin patent-model
9124 Haljina za veličinu 36

Materijal: Sl. A - Haljina sa lajsnicama na rukavima: 2,50 m satena od 90 cm širine, elastične bortne za lajsnice i pojas 1,40 m od 6 cm širine, 1 pojasna kopča (metalni prelaz 6 cm). **Sl. B** - Haljina sa ukrasnim štepom: 1,50 m žerseja od 150 cm širine, 25 x 65 cm jače vate i 1 gotov pojas. **Sl. C** - Tamna haljina sa bordurama: 1,65 m voala sa jednostranom ivicom sa bordurom, 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine, 0,70 m bortne za pojaa 6,5 cm širine, 1 pojasna kopča sa metalnim prelazom od 6 cm. **Sl. D** - Svetla haljina sa bordurom: 1,65 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine i 1,90 m paspul-trake.



Dužina od struka iznosi 75 cm.

crveno


Krojenje:
1 prednji deo 1 put A,B,C,D
opšivak 1 put A,B
unutrašnji džep 4 puta B,C,D
2 ledjni deo 1 put A,B,C,D
opšivak 1 put A,B
3 osnovni oblik za vatu B

Sl. A - a) 2 džepa krojiti 23,5 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšivak 17,5 cm širine, pojas krojiti 70 cm dužine, lajsnice rukava 2 puta 29 cm dužine od elastične bortne - sa po dodatkom za šav.


Sl. A,B,C,D - Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. B** - Podloga za štep opisana je u našem ilustrovanom kursu šivenja i krojenja na početku ovog priloga. Ovu podlogu krojiti 2 puta prema osnovnom obliku (deo 3). Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se na početku priloga.

Dalje uputstvo za obradu: Sl. A: Na desnom bočnom šavu ostaviti šlic od 21 cm dužine. Rukom prišiti dodatke iznad poruba. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i štepati uzane ivice na džepove. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim peglati dodatak šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Podviti opšivak i naštepati ga. Džepove naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. - **Sl. B,C,D:** Obraditi džepove u šavovima (strana 3). - **Sl. C:** Na bočnim šavovima ostaviti šlic od 21 cm dužine. Podviti dodatak na ivicama šlica kao i na ivicama izreza oko ruku ½ cm širine i naštepati ga. Kose trake presaviti uzduž i peglati. Kosom trakom opšiti izrez i preštepati ga uzano uz ivicu.

Sl. D: Komadom tkanine opšiti vrh izreza, a zatim okretati dodatke sa ivice izreza na unutrašnju stranu. Podfircati paspul-traku i naštepati je uzano. Na isti način štepati paspul-traku pod ivice izreza oko ruku.







1. 9125 Pantalone od satena, veličina 36


Materijal: 1,20 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 2 dugmeta.




crveno

Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm.

Krojenje:
4 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
5 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
6 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 36 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop od 10 cm širine (gotova širina 5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3), a zatim preštepati proreze džepova uzano uz ivice i ¾ cm širine. Nadržati prednje delove pantalona, a zatim i bočne delove pseca. Pri tome ne zahvatati unutrašnje džepove. Dalje raditi pantalone (strana 4), a na bočnim šavovima ostaviti dole 9 cm dugačke šliceve. Okrenuti na porubu i bočnim ivicama šlica dodatke šavova na unutrašnju stranu i naštepati ih ¾ cm širine. Preštepati pojas. Na gornje preklope uraditi 2 rupice za dugmad.



2. 9096 Haljina za plažu od frotira i kože, veličina 42-44

Materijal: 3 m frotira od 160 cm širine (izraditi od ostatka tkanine frotir za plažu ili kupatilo), 2½ qfs napa-kože (1 qfs = 30 x 30 cm; qfs = medjunarodna mera za kožu), podloge za pojas kopča presvučena kožom sa dužinom prečke 5 cm, 5 omčica-halkica i tekstilnog lepka.


Dužina pozadi iznosi 105 cm.

Krojenje:
7 prednji deo 2 put
unutrašnji džep 2 put
8 ledjni deo 1 put
9 psec 1 put od kože

crveno

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub (duž ivice izreza oko ruku, ivica prednjeg dela i ivica nastavka unutrašnjeg džepa takodje ukrojiti ove dodatke). Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela dovoljni su dodaci za šav od 1,5 cm. Kožni psec iskrojiti sa dodatkom od 1 cm. Pojas od kože: Iskrojiti srednji deo 62 cm dužine i 13 cm širine, levi kraj pojasa 2 puta 14 cm dužine - od toga su 3,5 cm pregib za kopču, 5 cm širine, desni kraj pojasa 2 puta 20 cm dužine i 5 cm širine, na ovom desnom kraju pojasa ucrtati vrh od 2cm dužine. Od jednog ostatka kože iskrojiti trake od 1 cm širine za izrez oko vrata na psecu (po potrebi sastaviti tako da se krojene ivice ravno sastavljaju). Kožne delove iskrojiti sa dodatkom od 1 cm.

Obrada: Štepati bočne šavove. Fircati proreze džepova. Raspeglati dodatke šavova, a zatim prepeglati dodatke ivica izreza oko ruku na unutrašnju stranu. Prvo preštepati prednje delove duž ivica izreza oko ruku, a zatim šavove, odnosno prorez džepa uzano uz ivice i 2,5 cm širine. Unutrašnje džepove fircati sa unutrašnje strane na prednje delove. Preštepati ledjni deo kao prednji deo štepajući ujedno i unutrašnje džepove. Na prednjim delovima naštepati unutrašnje džepove kao što je ucrtano. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm širine. Sada dodatke na prednjoj ivici okrenuti na unutrašnju stranu, prepeglati iznad lukova viška širine i naštepati. Faltice složiti duž gornje ivice sa x na o i fircati. Na kožnom psecu zalepiti trake uz izrez oko vrata. Psec fircati duž gornjih ivica prednjih i ledjnih delova (pažljivo pažljivo bodovi ostaju vidljivi). Ostaviti dodatke na psecu da štrče. Preštepati psec naokolo uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Tek sada odrezati dodatke. - **Pojas:** Za jedan desni i levi kraj pojasa iskrojiti podlogu bez dodatka i peglati je na kožne delove. Na ovim delovima okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i nalepti ga. Na srednjem delu dodatke na dužim ivicama složiti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano. Uzane ivice srednjeg dela složiti u nabore od 5 cm širine (5 faltica). Krajeve pojasa složiti sa naličja na naličje jedne na druge tako da na unutrašnjim delovima dodatak štrči. Uzane strane medjudela uvući izmedju krajeva pojasa. Naokolo preštepati krajeve pojasa uzano. Zaseći tek sada dodatke unutrašnjih delova. Na levom kraju pojasa utisnuti rupicu za prelaz kopče. Kraj pojasa složiti oko kopče i pričvrstiti utisnute halkice-omčice. Preostale 3 omčice utisnuti na desni kraj pojasa 9,5 cm, 12 cm i 14,5 cm od vrha.



3. 9082 Haljina i jaknica od voala, veličina 40


Materijal: 2,25 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,60 m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od 1 cm širine i organdina.




Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
Haljina:
10 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta *
11 ledjni deo 1 put

crveno



Jakna:
12 prednji deo 2 put
13 ledjni deo 1 put
14 nji okovratnik 1 put
15 gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom 2 put
Haljina: a) 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) trake za podmetanje prolaza lastiša krojiti 125 cm dužine i 3 cm širine. Jakna: c) Traku za podmetanje trake za provlačenje krojiti 120 cm dužine i 3,5 cm širine; d) traku za provlačenje krojiti 170 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na gornjim ivicama haljine ukrojiti dodatak od 2 cm. * = Delove krojiti i od organdina. Podlogu krojiti prema delu 15 od organdina.
Obrada: Haljina: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti na ivici izreza dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za prolaz elastične trake. Podviti u struku traku za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Širina na izrezu iznosi oko 80 cm, u struku oko 70 cm. Opšiti tregere, preštepati ih uzano i podšiti. Dodatak poruba naštepati ½ cm širine. - **Jakna:** Štepati bočne šavove i ramene šavove. Na gornjem okovratniku sa ukrojenim opšivkom podfircati podlogu od organdina. Na gornjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Obraditi okovratnik II (strana 3). Okrenuti dodatak duž ivice izreza oko ruku i dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Preštepati okovratnik i prednje ivice ½ cm širine. Podštepati traku za provlačenje. Uzane strane ostaju otvorene. Opšiti traku za provlačenje, preštepati je uzano i uvući.



4. 9087 Haljina za veličinu 38

Materijal: 2,40 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 5 dugmadi i 1 par naramenica-podmetača.
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
16 prednji deo 2 put
opšivak izreza 2 put
17 ledjni deo 1 put
opšivak izreza 1 put
18 džep bokova 2 put
19 deo suknje 2 put
20 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom sa šavi sa dodatkom za porub.
crveno
Obrada: Štepati ušitke, ramene šavove i sve bočne šavove. Na prednjim delovima složiti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i prištepati opšivak izreza. Opšivkom obraditi izrez. Nadržati donju ivicu gornjeg dela kao što je ucrtano. Desnu prednju ivicu prikačiti sredinom na sredinu na levu. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na psec bokova. Prištepati gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Štepati šavove rukava. Porubiti rukave. Nadržati rukave sa obe strane duž ucrtane linije na dužinu od 4 cm. Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad. **Naš savet:** Da biste postigli moderno isticanje ramena poslužite se sledećim trikom: Iskrojiti od krute podloge za svako rame pod jednu traku od oko 20 cm dužine i 4 cm širine. Složiti trake podloge na dužinu od oko 8 cm uz falte, a zatim ih zakačiti duž kugli rukava i prišiti uz dodatak šava. Na kraju ušiti naramenice-podmetače.



5. 9092 Haljina od kockastog voala, veličina 38

Materijal: 3,55 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina) ili 2,25 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine i podloge.



Dužine suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
21 prednji deo 2 put
22 ledjni deo 2 put
23 riš izreza oko vrata 2 put
24 riš izreza oko ruke 2 put
25 pojas 1 put
26 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 2 put
27 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
28 riš džepa 2 put
29 zadnji deo suknje 2 put
crveno

a) Kose trake za izrez oko vrata krojiti 78 cm dužine; b) kose trake za izreze oko ruku krojiti 2 puta 50 cm dužine; c) kose trake za džepove krojiti 2 puta 24 cm dužine - po 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima složiti faltice sa x na o i fircati ih. Štepati ramene šavove i zadnji srednji šav gore sve do patent-zatvarača. Štepati srednji šav na riš izreza oko vrata. Riš složiti duž linije pregiba sa naličja na naličje a na neobradjenoj ivici fircati jedan uz drugi. Riš nadržati i fircati ga uz izrez oko vrata. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Kosu traku naštepati podvijenu ½ cm širine. Na prednjim ivicama (i odmah zatim duž ivice izreza oko vrata) okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Naštepati desnu prednju ivicu uzano uz ivice. Ivice dole fircati jedne na druge. Štepati bočne šavove. Složiti riševe izreza oko ruku duž linije pregiba kao što je ucrtano, a zatim nadržati. Riševe fircati sve do ucrtanih poprečnih znakova na ivice izreza oko ruku. Kosom trakom opšiti izreza oko ruku. Podviti kosu traku i naštepati je. Na prednjem delu suknje podfircati unutrašnje džepove pod ivica proreza džepova. Riševe džepova složiti duž linije pregiba i nadržati kao što je ucrtano. Riševe fircati na proreze džepova. Kosom trakom opšiti ivice ½ cm širine, ali prethodno odrezati dodatak šava. Bočne delove pseca podfircati duž linije nastavljanja. Unutrašnje džepove štepati jedne na druge. Fircati unutrašnje džepove pod bočne ivice. Štepati džepove i zadnji srednji šav na delove suknje. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas štepati izmedju suknje i gornjeg dela, a zatim preštepati uzano uz ivicu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ½ cm širine. Ušiti patent-zatvarač.



Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

6. 9083 Suknja i gornji deo za veličinu 36

Materijal: 2,75 m tkanine od 140 cm širine, 3,50 m kose trake od 2,5 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.
Dužina suknje iznosi 75 cm.
Krojenje:
Gornji deo:
30 prednji deo 1 put
31 ledjni deo 1 put
32 volan izreza 1 put
Suknja:
33 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
a) Našivak za provlačenje krojiti 96 cm dužine i 1 cm širine; b) gornji riš suknje krojiti 3,50 m dužine, riš poruba suknje 4,10 m dužine - po 7,5 cm širine. Pre krojenja razdvojiti papirni kroj suknje duž linije šava. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
crveno
Obrada: Gornji deo: Volan opšiti uskim cik-cak bodovima duž donje ivice. Nadržati volan i fircati ga duž prednje ivice izreza, a zatim sa strane duž ivice izreza oko ruku. Probati gornji deo, prikačiti za tregere od ostatka tkanine napravljene tračice oko 17 cm dužine. Popraviti dužinu tregera po potrebi. Od kose trake odrezati za izrez oko vrata 85 cm, a za ivice izreza oko ruku 2 puta 60 cm. Kosom trakom opšiti ivicu izreza oko vrata i oko ruku, a izmedju toga obradjivati tregere kao rolnice: prištepati kosu traku za izreze oko ruku na rastojanju od ½ cm do ivice i pri tome početi duž neobradjenog bočnog šava prednjeg dela. Od preostale trake opšiti za tregere odgovarajuće dužine rolnice od ½ cm širine. Tek sada kosu traku štepati uz zadnje ivice izreza oko ruku. Opšiti ivice izreza oko ruku ½ cm širine. Na kosoj traci prikačiti za izrez oko vrata sredinu. Štepati kosu traku sredinom na sredinu uz prednji izrez oko vrata. Opšiti tregere i prištepati traku sve do sredine pozadi. Opšiti izrez oko vrata. Štepati bočne šavove. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Našivak naštepati uzano uz ivice tako da uzane ivice ostaju neobradjene. Preostalu kosu traku ušiti u vidu rolnice od ½ cm širine. Uvući rolnicu. Na ivici poruba naštepati dodatak podvijen ½ cm širine. - **Suknja:** Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti gornju ivicu suknje duž linije pregiba na unutrašnju stranu i preštepati je za prolaz elastične trake. Uvući izmedju štep-linija prema širini struka elastičnu traku. Štepati delove riša jedne na druge. Opšiti po jednju ivicu riša uskim cik-cak bodovima, a drugu ivicu nadržati. Prištepati donji deo suknje a gornji riš zahvatati. Prištepati riš poruba.



7. 9108 Dvodelna haljina od etamina, veličina 42

Materijal: 2,20 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,50 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i podloge.



Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:
Suknja:
34 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 2 put
35 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
36 zadnji deo suknje 2 put (desna ivica, leva ivica)
Gornji deo:
37 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
38 ledjni deo 1 put
39 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
40 rukav 2 puta



a) Pojas suknje krojiti 81 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na donji okovratnik peglati podlogu.

Obrada: Suknja: Štepati prednji srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Štepati zadnji srednji šav izmedju kraja šlica i ucrtanog poprečnog znaka. Upeglati pregibe falti. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 10 cm ispred linije poruba. Obraditi džepove na delovima pseća (strana 3). Preštepati proreze džepova uzano uz ivice. Štepati bočne šavove i ušitke. Ušiti patent-zatvarač (kao patent-zatvarač na faltanoj suknji, strana 4). Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. Štepati preostale unutrašnje šavove falti. - **Gornji deo:** Prorezati na prednjem delu i opšivku šlica oko 5 cm dužine. Štepati ušitke i bočne šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji uz opšivak. Opšivak prikačiti licem na lice na prednji deo, a zatim gornji okovratnik prikačiti na donji. Okovratnik štepati duž spoljnih ivica jedan na drugi, a zatim štepati oko samog šlica. Šlic prorezati izmedju štep-linija. Okrenuti delove. Preštepati šlic i okovratnik uzano uz ivicu. Od kraja opšivka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavka. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba i dodatak šava na bočnim ivicama šlica okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ga. Štepati šavove rukava. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Rukave preklopiti 6 cm širine. Uglaviti rukave.


8. 9093 Haljina od sitastog lanenog platna, veličina 34-36

Materijal: Uzeti 4,35 m tkanine od 90 cm širine, 11,25 m taftane trake od 1,5 cm širine, 12,50 m od ¾ cm širine, 1,80 m kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od ½ cm širine.




Dužina od struka iznosi 82 cm.

Krojenje:
41 prednji deo 1 put
džep 2 put
42 ledjni deo 1 put
a) Rameni deo krojiti 2 puta 35 cm dužine i 20 cm širine;
b) riš poruba krojiti ukupno 3,50 m u širinu i 38 cm dužine.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 4 cm.

Obrada: Štepati bočne šavove. Uraditi šliceve za provlačenje kao što je ucrtano. Provući elastičnu traku (strana 4). Na izrezu okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podvitiga i naštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Neuvlačiti još elastične trake. Na ramenim delovima prepeglati dodatak duž jedne duže ivice na spoljnu stranu. Naštepati uzanu traku duž ovih ivica (= unutrašnje ivice). Na drugoj dužoj ramenoj ivici dodatak šava okrenuti na unutrašnju stranu (= spoljne ivice). Za šire trake nadržati 2 puta 60 cm. Ove riševe štepati uzano uz ivice na spoljne strane ivica. Ramene delove podfircati kao što je ucrtano pod izrez i naštepati za štep-liniju. Štepati riševe poruba jedne na druge i obeležiti na rastojanju od 10,5 cm, 16 cm i 21,5 cm do ivice poruba pregibe faltica. Upeglati sa lica pregiba faltica. Preštepati pregibne ivice 1 cm širine. Faltice peglati prema ivici poruba. Naštepati uzane taftane trake izmedju faltica i 6,5 cm od ivice poruba. Nadržati gornju ivicu riša. Prištepati riš poruba. Širu taftanu traku naštepati iznad šava nastavka riša. Uzane satenske trake štepati kao što je ucrtano na džepove. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu i štepati ga duž uzanih ivica na džepove. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu, a zatim peglati dodatak šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Prištepati opšivak. Džepove štepati uzano uz ivice prednjeg dela. Na izrezu uvući elastičnu traku oko 65 cm dužine, a ispod toga prolaz oko 55 cm dužine. Na krajevima elastičnih traka prišiti taftane trake od 40 cm dužine (šira traka). Porubiti haljinu. Nadržati preostalu širu taftanu traku i štepati je na ivicu poruba.



9. 9095 Haljina sa bolerom, veličina 38

Materijal: 2,10 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, 3,30 m kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od ½ cm širine i 1 dugme.



Dužina od struka iznosi 75 cm.



Krojenje:
Haljina:
43 prednji deo 1 put
44 ledjni deo 2 put
45 gornji deo - riš 1 put
Bolero:
46 prednji deo 2 put
47 ledjni deo 1 put
a) Riševe krojiti 7 cm širine: gornji riš krojiti 2,10 m dužine, srednji riš 2,50 m dužine, donji riš 3 m dužine; b) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm); c) kose trake za omču krojiti 5 cm dužine i 1,5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

Obrada: Haljina: Štepati zadnji srednji šav. Štepati bočne šavove. Na ivici izreza okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano. Gornji deo - riš opšiti gustim cik-cak bodovima (strana 2). Riš nadržati uzano pored ivide i štepati kao što je ucrtano na prednji deo. Druge riševe štepati prema navedenoj dužini. Gornje i donje ivice riša opšiti gustim cik-cak bodovima. Nadržati riševe i štepati ih duž ucrtane linije na haljinu, a zatim štepati donji riš na donju ivicu haljine. U struk uvući elastičnu traku (strana 4). Opšiti tregere i podšiti ih. - **Bolero:** Štepati bočne i ramene šavove. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Obraditi omču (strana 4), a zatim je fircati uz desnu prednju ivicu. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata, prednje ivice i ivicu poruba: prepeglati kosu traku uzduž. Kosu traku štepati duplo uz ivice, ali tako da pregib leži sa unutrašnje strane ovog dela. Kosu traku fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice ½ cm širine.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

---

11. 9094 Vezena haljina od lanenog platna, veličina 38-40

Materijal: 2,80 m tkanine od 140 cm širine, 1,40 m kose trake od 2,5 cm širine, 3,50 m paspul-trake, 4,80 m gajtana od ½ cm debljine, elastične trake od ½ cm širine.



Dužina od struka iznosi 75 cm.

Krojenje:
51 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
52 ledjni deo 1 put
53 rukav 2 put
54 psec 1 put
a) Kose trake za šlic krojiti 38 cm dužine i 2,5 cm širine; b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 44 cm dužine i 2,5 cm širine; c) riševe krojiti 2,5 cm širine ovako: riš šlica 80 cm dužine, riš pseca 250 cm dužine, riš poruba 450 cm dužine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

WEBKANTEN — STOFFBRUCH 140 cm — 54 — 53 — 51 — 52 — 51 — c — c — b — a — Schnittkante — STOFFBRUCH — WEBKANTEN — 0,80 m (1,60 m) 0,60 m (1,20 m) insgesamt 2,80 m

Obrada: Na prednjem delu prorezati šlic. Riševe šlica opšiti duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima (strana 2). Nadržati riš i fircati ga uz šlic. Kosom trakom opšiti šlic ½ cm širine (strana 2). Na levoj polovini prednjeg dela uraditi šlic za provlačenje. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). U struku obraditi prolaz (strana 4). Na donjim ivicama rukava podviti dodatak i naštepati ga ½ cm širine. Uglaviti rukave, gornju ivicu rukava ostaviti otvorenu izmedju šava broj 2 i 3. Na gornje ivice rukava fircati sa unutrašnje i sa spoljne strane po gajtan od 50 cm dužine. Na psecu fircati dodatke spolja uz izrez oko vrata, a zatim podfircati paspul-traku. Riš pseca opšiti duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš i podfircati ga pod psec. Na krajevima riševa obraditi gajtan. Psec prikačiti na ivice prednjeg dela, ivice rukava i ivice ledjnog dela, a zatim ga naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata (prethodno odrezati dodatak), a na krajevima opšivka uvući gajtane od 70 cm dužine i prišiti ih. Prišiti po jedan gajtan 70 cm dužine na elastičnu traku od 60 cm dužine, a zatim provući kroz prolaz struka. Na donjoj ivici haljine podfircati paspul-traku i riš i naštepati (kao kod ivice pseca).

10. 9084 Haljina za veličinu 42

Materijal: 2,10 m tkanine od 140 cm širine i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.




crveno

Dužina suknje iznosi 72 cm.

Krojenje:
48 prednji deo 2 put
49 ledjni deo 2 put
50 deo suknje 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.


Obrada: Štepati ušitke i šavove. Suknju štepati na gornji deo. Na ivicama izreza i na ukrojenim trakama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i naštepati. Ušiti patent-zatvarač. Faltice složiti duž traka za vezivanje *sa x na o, a zatim ih štepati sa lica popreko - iznad falti.* Podviti dodatak poruba i naštepati ga.




Extra patent-model

9126 Haljine za veličinu 44

Materijal: Sl. A - Jednobojna haljina: Uzeti 1,40 m etamina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 14 dugmadi. **Sl. B** - Desenirana haljina: 1,75 m etamina od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 12 *dugmadi.* ***Sl. A,B:*** *Flizelin-podloge (G 405) i kose trake 1 m od 4 cm širine.*



zeleno



Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:
55 prednji deo 2 put A,B
56 ledjni deo 2 puta A,B
57 treger 4 puta A,B
58 džep 2 put A,B
gajčica 4 puta A

Sl. A,B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naći ćete u samom časopisu.





12. 9090 Bluza na preklop od voala, veličina 36

Materijal: 1,20 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine od 90 cm širine, podloge i elastične trake od ¾ cm širine.



zeleno

Krojenje:
61 prednji deo 2 put
62 ledjni deo 1 put
63 visoki okovratnik 2 put
64 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Na kraju visokog okovratnika prorezati koso dodatak šava. Okrenuti dodatak šava na prednjim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Preštepati visoki okovratnik i prednje ivice. Rukave obraditi sa prolazom (strana 2). Uglaviti rukave.



13. 9090 Bluza na preklop od voala, veličina 40

Materijal: 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, podloge i elastičnu traku od ¾ cm širine.



zeleno


Krojenje:
65 prednji deo 2 put
66 ledjni deo 1 put
67 visoki okovratnik 2 put
68 rukav 2 put
Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.




14. 9109 Prsluk i pantalone od svile desena riblje kosti, veličina 42

Materijal: 2,35 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 4,20 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 0,40 m elastične trake od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 dugme.







Bočna dužina pantalona iznosi 108 cm.

Krojenje:
Pantalone:
69 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
70 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
71 zadnji deo pantalona 2 put
Prsluk:
72 prednji deo 2 put
opšivci po 2 put
73 ledjni deo 1 put
opšivak 2 put
74 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put

Pantalone: a) Pojas krojiti 2 puta 40,5 cm dužine - od toga su 1,5 cm gornji preklop, odnosno prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); b) trake za 4 omčice krojiti 40 cm dužine i 2 cm širine(gotova širina 1 cm). Prsluk: c) Našivak za provlačenje krojiti 93 cm dužine i 2 cm širine; d) traku za provlačenje krojiti 2 puta 65 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm); e) džep krojiti 2 put 17,5 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak, 13 cm širine. Delove ,položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočne delove pseca ukrojiti duž prednje ivice (desna ivica, leva ivica) bez dodatka šava. Podloga je ucrtanak ao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Pantalone: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Delove pseca podfircati pod prednje ivice šlica. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati kao što je ucrtano pod gornje ivice pantalona. Obraditi dalje pantalone kao kod strane 4. Omče okrenuti oko pojasa naunutrašnju stranu i prišiti ih. Na gornji preklop pojasa uraditi rupicu. Upeglati pregib. - **Prsluk:** Štepati ušitke i šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez, a gornji uz prednje opšivke. Gornji okovratnik i opšivke fircati licem na lice na donji okovratnik i prednje delove, a zatim ih štepati duž prednjih ivica i spoljnih ivica okovratnika jedne na druge. Gornji okovratnik i opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Porubiti prsluk. Prišiti opšivke. Od kraja opšivka podviti gornji okovratnik i prišiti ga uz šav nastavka. Opšivkom obraditi ivice izrezaoko ruku. Preštepati okovratnik, prednje ivice i izreze oko ruku uzano i ¾ cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na spoljnu stranu, a zatim štepati uzane ivice na džepove. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu i prepeglati dodatak šava na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Podviti opšivak, naštepati ga i preštepati još jednom ¾ cm širine. Džepove štepati kao što je ucrrano na prednje delove. Na našivkuza provlačenje peglati dodatak šava naokolo na unutrašnju stranu a zatim ga prišiti uz uzane krajeve. Našivak naštepati duž linije nastavka uzano uz ivice. Opšiti trake za vezivanje i preštepati ih. Elastične trake prišiti uz trake za vezivanje i uvući ih.



15. 9102 Košuljica od frotir-žerseja, veličina 42-44


Materijal: 1,25 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405).




zeleno

Krojenje:
75 prednji deo 1 put
našivak izreza 1 put
džep 2 put
našivak džepa 2 put
76 ledjni deo 1 put
našivak izreza 1 put
77 rukav 2 put
a) 2 lajsnice rukava krojiti 25 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm). Delove položiti ne tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Obraditi našivak izreza I (strana 2). Štepati bočne šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu. Preštepati



bočne ivice šlica i ivicu poruba 1 cm širine. Našivke džepova štepati licem na naličje na gornje ivice džepova. Našivke okrenuti na spoljnu stranu, podviti dužu ivicu i štepati na džep. Preštepati gornje ivice džepova uzano. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Džepove štepati na prednji deo. Obraditi rukave sa lajsnicama (strana 2). Uglaviti rukave.



Krojenje:
86 prednji psec 2 put
opšivak 2 put
87 prednji deo 2 put (desna ivica, leva ivica)
džep 2 put
88 zadnji psec 1 put
opšivak 1 put
89 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove. Na delovima pseca okrenuti ukrojene opšivke na spoljnu stranu. Prištepati opšivke. Opšiti izrez oko vrata. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Na desnom prednjem delu upeglati pregib falte. Desni prednji deo položiti sredinom na sredinu na levi. Štepati pregib falte izmedju ucrtanih poprečnih znakova kao šav. Unutrašnji šav falte štepati sve do oko 10 cm ispred linije poruba. Gore preštepati popreko. Faltice složiti na prednjem i ledjnom delu sa x na o i fircati ih. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šava nastavka ½ cm širine. Preštepati izrez oko vratai prednje ivice. Bočne šavove štepati ispod šava 3. Na ivicamaizreza oko ruku podviti dodatak šava i naštepati ga ½ cm širine. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatak šava i naštepati ga. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Naštepati džepove uzano uz ivice. Porubiti haljinu. Štepati preostali unutrašnji šav falte.


16. 9097 Jakna od velur-frotira, vel. 40-42

Materijal: 1,50 m tkanine od 160 cm širine, 2 patent-zatvarača od po 12 cm dužine i 15 cm dužine.



zeleno

Dužina jakne pozadi iznosi 69 cm.
Krojenje:
78 i 78a prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put
opšivak 2 put
unutrašnji džep po 2 put
79 ledjni deo sa ukrojenim rukavom 1 put
opšivak 2 put
80 našivak 2 put




a) Gornji opšivak džepa krojiti 2 puta 15 cm dužine i 5 cm širine; b) donji opšivak džepa krojiti 2 puta 19 cm dužine i 5 cm širine. Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 78 i 78a prateći ucrtane linije, a zatim zalepiti papirne krojne delove opšivaka duž donjih šavova rukava jedne uz druge. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obraditi pažnju na pad niti tkanja.

WEBKANTE
160 cm
WEBKANTE 1,50 m

Obrada: Štepati opšivke džepova na linije patent-zatvarača tako da lica tkanine leže jedna na drugima. Prorezati izmedju štep-linije, a zatim koso u uglovima. Fircati opšivak na unutrašnju stranu. Patent-zatvarač štepati uzano uz ivice pod ivice šlica. Pri tome zubići patent-zatvarača ostaju vidljivi. Unutrašnje džepove štepati na gornju ivicu opšivka. Prepeglati unutrašnje džepove prema ivici poruba i fircati ih pod prednji deo. Preštepati prednje delove kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove, donje šavove rukava, ramene šavove i gornje šavove rukava. Prednje delove i ukrojene rukave preštepati duž šavova ½ cm širine. Opšivcima obraditi donje ivice rukava i ivice šlica. Naštepati opšivke kao što je ucrtano. Preštepati donje ivice rukava i ivice šlica. Donje ivice rukava preklopiti na spoljnu stranu. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm širine. Na našivcima štepati zadnji srednji šav. Opšiti uzane strane našivka. Štepati duže ivice jedne na druge. Našivak štepati na prednje ivice i na ivicu izreza pazeći na brojčane oznake šavova. Preštepati prednji i ledjni deo duž šava nastavka našivka.

17. 9134 Dugačka suknja od vezenog batista, veličina 134

Materijal: 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m elastične trake od 1,5 cm širine.




zeleno

Dužina od struka iznosi 82 cm.
Krojenje:
81 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
82 zadnji deo suknje 1 put
a) Traku krojiti 2 m dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti gornju ivicu suknje duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prifircati je. Na prednjem delu suknje složiti faltice sa x na o i fircati ih. Falticu peglati od znaka za falte sve do gornje ivice suknje. Zadnji deo suknje preštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Opšiti traku i pri tome iskositi uzane strane. Traku fircati uz prednji deo suknje tako da na bočnim šavovima ostaju trake za vezivanje podjednake dužine. Preštepati trake za vezivanje uzano uz ivice i naštepati ih sve do bočnih šavova. Tek sada uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 26 cm). Naštepati elastičnu traku. Porubiti suknju.




19. 9138 Haljina od žerseja, veličina 104

Materijal: Uzeti 0,65 m tamnije tkanine, 0,15 m svetlije - po 140 cm širine, 4 dugmeta i flizelin-podloge (G 405).



zeleno

Dužina od struka iznosi 26 cm.










18. 9137 Haljina od žerseja, veličina 116

Materijal: Uzeti 0,85 m uzdužno prugaste tkanine od 140 cm širine, 4 dugmeta i podloge.



zeleno

Dužina od struka iznosi 29 cm.
Krojenje:
83 prednji deo 2 put
84 ledjni deo 2 put
85 deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
a) 2 tregera krojiti 26 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjem i ledjnom delu peglati pod ivice za prišivanje dugmad i pod ivice za rupice trake podloge od oko 4 cm širine.



WEBKANTE
140 cm
WEBKANTE 0,85 m

Obrada: Prednji i ledjni deo opšiti duž bočnih i gornjih ivica. Ledjni deo opšiti i duž ivice donjeg prelaza. Štepati delove suknje jedne na druge, a gore ostaviti ucrtane šliceve neušivene. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Preštepati ivice na gornjem delu uzano. Opšiti tregere i podšiti ih. Na prednjem delu uraditi rupice kao što je ucrtano. Porubiti haljinu.

20. 9139 Haljina za veličinu 110

Materijal: Uzeti 0,65 m svetle tkanine, 0,20 m tamnije - po 160 cm širine, 3 dugmeta i flizelin-podloge (G 405).

zeleno

Dužina od struka iznosi 27 cm.
Krojenje:
90 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
91 prednji našivak 2 put
92 psec 2 put
93 ledjni deo 1 put
94 visoki okovratnik 2 put
95 džep 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo visokog okovratnika peglati podlogu.
Obrada: Nadržati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano. Prištepati psec. Preštepati šav uzano uz ivice. Obraditi polo-izrez I (strana 2). Preštepati našivke uzano uz ivice, a zatim ih štepati dole ukršteno. Obraditi visoki okovratnik (strana 3) i preštepati ga. Štepati bočne šavove. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga. Opšiti delove džepova. Preštepati gornje ivice džepova sve do linije pregiba. Naštepati džep. Na desni prednji našivak i na visoki okovratnika uraditi rupice za dugmad. Porubiti haljinu.


21. 9140 Gornji deo i pantalone za dečake - od puplina, veličina 98

Materijal: Za gornji deo uzeti 0,60 m tkanine od 90 cm širine, za našivak i pantalone gornjeg dela 0,50 m tkanine od 90 cm širine, 1,10 m gajtana, ½ cm jačine i 5 dugmadi.



zeleno

Krojenje:
Gornji deo:
96 prednji deo 1 put
našivak izreza 1 put
džep 1 put
našivak džepa 1 put
97 ledjni deo 1 put
našivak izreza 1 put
98 rukav 2 put
našivak rukava 2 put



Pantalone:
99 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 4 puta
100 zadnji deo pantalona 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.



Obrada: Gornji deo: Na prednjem i ledjnom delu preštepati našivke izreza sa lica na naličje uz izrez, a zatim i uz ramene ivice. Okrenuti našivak na spoljnu stranu i preštepati uzano ivice. Podviti donje ivice našivka i preštepati ih uzano uz ivice. Na prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Prednji našivak fircati uz ramena iznad zadnjeg našivka. Našivak džepa štepati sa lica na naličje na gornju ivicu džepa. Našivak okrenuti na spoljnu stranu i preštepati ivicu. Donju ivicu našivka podviti i naštepati. Na bočnoj i donjoj ivici džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Naštepati džep uzano uz ivice. Štepati bočne šavove. Na donjoj ivici gornjeg dela podviti dodatak šava i naštepati ga. Na donjim ivicama rukava prištepati našivke sa lica na naličje. Okrenuti našivke na spoljnu stranu i preštepati ivicu. Našivke podviti na još neobradjenim dužim ivicama i naštepati ih. Štepati šavove rukava. Uglaviti rukave. - **Pantalone:** Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Jednim postupkomštepati prednji i zadnji srednji šav. Na prednjim delovima pantalona uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano na šliceve za provlačenje. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz gajtana. Uvući gajtan i vezati krajeve u čvoriće. Na donjim ivicama pantalona podviti dodatak šava i naštepati ga.

22. 9141 Šorc i košuljica za dečake - od puplina, veličina 104

Materijal: Uzeti 0,60 m tkanine oranž boje, 0,40 m tkanine boje rdje - po 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, 4 dugmeta za košuljicu, 1 dugme za pantalone i pojasne podloge.

zeleno

Krojenje:
Košuljica:
101 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
džep 1 put
102 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
Pantalone:
103 prednji deo pantalona 2 put
džep 2 put
104 zadnji deo pantalona 2 put

STOFFBR. 45 cm 103 104 0,40 m — STOFFBRUCH 20 cm 25 cm 102 Webkanten 101 STOFFBRUCH 0,60 m

Pantalone: a) Desni deo pojasa krojiti 29,5 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, levi pojas 27 cm dužine - po 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm); b) 4 omče krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); c) 4 našivka krojiti 10,5cm dužine i 1,2 cm širine (u kontrasnoj boji). Košuljica: b) 2 našivka krojiti 8 cm dužine i 1,2 cm širine (u kontrasnoj boji). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Košuljica: Na gornjoj ivici džepa i na dužim ivicama našivka okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu. Naštepati našivke duž linije nastavka. Na preostalim ivicama džepova prepeglati dodatke. Džep štepati na levu polovinu prednjeg dela. Štepati bočne šavove ispod šava broj 1, a ramene šavove sve do šava broj 2. Štepati opšivke izreza uz ukrojene opšivke ramena. Opšivkom obraditi ivicu izreza. Ukrojene opšivke ramena okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati zadnje ivice (donji prelaz) i zadnju ivicu izreza uzano i ¾ cm širine. Preštepati ramene šavove i prednje ramene ivice, a zatim i prednju ivicu izreza. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti na ivici poruba dodatke na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano uz ivici i ¾ cm širine. Na prednjim ramenim ivicama uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Obraditi pantalone uglavnom kao što je opisano na strani 4. Levi deo pojasa završiti sa ivicom šlica (bez gornjeg preklopa). Opšiti omče i preštepati ih uzano uz ivice. Pri preštepavanju delova pojasa zahvatiti omčice tako da kasnije leže koso iznad pojasa. Preštepati pojas uzano uz ivice i ¾ cm širine. Omče složiti koso iznad pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Na donjim ivicama pantalona okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Obraditi džepove kao što je opisano kod košuljice. Na levi deo pojasa uraditi rupicu za dugme.

23. 9135 Dugačka suknja sa tregerima od žoržeta, veličina 116

Materijal: 1 m tkanine, 140 cm širine, po 1,40 m satenske trake u 5 raznih boja, 1,60 m satenske trake za tregere - po ½ cm širine i elastičnih niti.


Dužina od struka iznosi 67 cm.

Krojenje:
Deo suknje (zajedno sa dodacima) krojiti 93 cm dužine - od toga su 8 cm porub i 3 cm dodatak duž gornje ivice, 140 cm širine (širina tkanine). 2 tregera krojiti 40 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm) sa dodatkom od ½ cm.

Obrada: Prepeglati dodatak duž gornje ivice na unutrašnju stranu. Gornju ivicu preštepati (pregibnu ivicu) uskim cik-cak bodovima. Za "žabicu" rastegnuti elastične niti na špulnu. Gornje niti = konac za šivenje. Štepati 7 redova "žabica". Prvi red raditi 1,5 cm ispod gornje ivice, ostale redove na rastojanju od 1 cm. Gotova širina "žabica" iznosi oko 50 cm. Ako je deo preširok namotavati elastične niti čvršće na špulnu. Niti vezati u čvoriće. Štepati šav suknje. Dodatak poruba (8 cm) prepeglati na unutrašnju stranu i prifircati ga. Satensku traku naštepati uz donju ivicu, a dalje trake štepati na rastojanju od 1 cm. Opšiti tregere. Naštepati tretere duž dužih ivica, odnosno na duže ivice naštepati satensku traku. Podšiti tregere.

24. 9153 Pantalone sa tregerima za dečake - sašivene od kuhinjskih krpa, veličina 86


Materijal: Uzeti 2 kuhinjske krpe od po 73 x 55 cm, 2,5 cm kose trake, elastične trake ½ cm širine, 6 dugmadi i konca za vez.



Krojenje:
105 prednji deo 2 put
džep 2 put
106 ledjni deo 2 put
opšivak donjeg prelaza 2 put
a) 2 tregera krojiti 30 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove iskrojiti sa dodatkom. Duž gornjih i donjih ivica pantalona kao i duž gornjih ivica džepova iskoristiti gotovu ivicu krpa.

Vez: Skicu za motiv naći ćete u prilogu. Motiv preneti kopir-papirom na naličje džepa i raditi bodovima za iglom, pružnim bodovima, punim bodovima i langet-bodovima.

Obrada: Na ledjnom delu opšivkom obraditi donji prelaz završne ivice duž duže ivice. Preštepati uzano ivicu. Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Na prednjem delu složiti ukrojen opšivke na unutrašnju stranu. Opšivke prišiti rukom duž gornje ivice. Prepeglati dodatke na džepovima. Naštepati džepove. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Obraditi prolaz lastiša u struku (strana 4). Uvući elastičnu traku na širinu od oko 50 cm. Opšiti tregere i podšiti ih. Na ledjima ukrstiti tregere. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.




Krojni List B 7/1979

Burdin patent-model

9124 Haljine za veličinu 38

Materijal: Sl. A - Haljina sa lajsnicama rukava: 2,50 m satena, 90 cm širine, 1,40 m elastične bortne za lajsnice i pojas, 6 cm širine, 1 pojasnu kopču sa metalnim prelazom od 6 cm. **Sl. B** - Haljina sa ukrasnim štepom: 1,50 m žerseja od 150 cm širine, 25 x 65 cm jače vate i 1 gotov pojas. **Sl. C** - Tamna haljina sa bordurama: 1,65 m voala s jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine, 0,85 m kose trake, 4 cm širine, 0,75 m trakebortne za pojas, 6,5 cm širine, 1 kopča pojasa sa metalnim prelazom od 6 cm. **Sl. D** - Haljina sa bordurama: uzeti 1,65 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine i 1,90 m paspul-trake.



Dužina od struka iznosi 75 cm.

crveno

Krojenje:
1 prednji deo 1 put A,B,C,D
opšivak 1 put A,B
unutrašnji džep 4 puta B,C,D
2 ledjni deo 1 put A,B,C,D
opšivak 1 put A,B
3 osnovni oblik za vatu B


Dalji kroj, **krojni planovi** i **uputstvo za obradu** su ista kao kod patent-modela sa krojnog lista A. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naći ćete u samom časopisu.


2. 9098 Jakna od frotira za veličine 36-38

Materijal: Jakna: Uzeti 1,40 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 0,60 m elastične trake od 3 cm širine i ostatak kože za pojas.

Krojenje:
9 prednji deo 2 put
džepove 2 put
10 ledjni deo 1 put
11 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
12 gornji rukav 2 put
13 donji rukav 2 put
14 pojas za vezivanje 2 put od kože

crveno






a) Iskrojiti trake za prolaz lastiša 92 cm dužine i 5 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice ukrojiti dodatak šava od 2,5 cm, duž donjih ivica džepova 3,5 cm. Odrezati opšivak. Iskrojiti delove pojasa za vezivanje bez dodatka šava.
Obrada: Štepati bočne i ramene šavove. Prednje delove preštepati duž šavova uzano uz ivice ½ cm širine. Obraditi okovratnik (strana 3). Na kraju okovratnika odrezati dodatak šava. Na ivici izreza, na prednjim ivicama i na ivici poruba okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano uz ivicu ½ cm širine. Na džepovima okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Džepove naštepati kao što je ucrtano. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Prifircati delove pojasa sa lica iznad krajeva elastičnih traka i naštepati ih kao što je ucrtano. Štepati šavove rukava. Donje rukave preštepati duž kraćeg šava. Na donjim ivicama rukava kao i na ivicama šlica naštepati podvijeno dodatke. Uglaviti rukave.

1. 9125 Pantalone od satena, veličina 38

Materijal: 1,20 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 2 dugmeta.




Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm.
Krojenje:
4 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
5 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
6 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 37,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnose gornji preklop, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista A.



3. 9099 Pulover-haljina od pliša, veličina 36

Materijal: 1,45 m tkanine od 140 cm širine (original tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala.






Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
16 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
17 ledjni deo 2 put
opšivak 2 put
18 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Štepati šavove uskim cik-cak bodovima, a na ramenim šavovima podvući tročice. Obraditi opšivak izreza i preštepati ga 2 cm širine. Na haljina i na rukavima okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati 2 cm širine. Uglaviti rukave.

5. 9105 Dvodelna haljina od muslina, veličina 40


Materijal: 2,90 m tkanine od 120 cm širine, 4 m caknaste bortne od 1 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 6 dugmadi.



Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Suknja:
22 psec bokova 2 put
23 deo suknje 2 put
Gornji deo:
24 prednji deo 2 put
opšivak izreza 2 put
25 ledjni deo 1 put
26 prednji rukav sa ukrojenim psecom 2 put
opšivak izreza 2 put
27 zadnji rukav sa ukrojenim psecom 2 put
opšivak izreza 1 put



a) Pojas suknje krojiti 77 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Papirne krojne delove opšivaka izreza prednjeg dela i prednjeg pseca zalepiti jedne na druge (krojni plan). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub (na gornjem delu krojiti samo 1 cm dodatak poruba). Podloge je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Falte fircati na delovima suknje sa x na o. Prištepati delove pseca, a zatim ih preštepati uzano. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. - **Gornji deo:** Štepati bočne šavove, ramene šavove, gornje šavove rukava i donje šavove rukava. Na gornjim ivicama prednjeg i ledjnog dela složiti falte sa x na o i fircati ih. Delove pseca štepati na prednje i ledjne delove. Na rukavima prorezati dodatke u uglovima. Uglaviti rukave. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Prištepati opšivak izeza. Opšivkom obraditi izrez. Dodatke poruba (i na rukavima) fircati na unutrašnju stranu. Caknastu bortnu podfircati pod izrez, pod prednje ivice i ivice poruba (i na rukavima) i naštepati uzano. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad.




4. 9099 Pulover-haljina od pliša, veličina 40

Materijal: Uzeti 1,45 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala.



Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
19 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
20 ledjni deo 2 puta
opšivak 2 put
21 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. **Krojni plan i obrada** su isti kao kod prethodnog modela.



6. 9105 Dvodelna haljina od muslina, veličina 44

Materijal: 3 m tkanine od 120 cm širine, 4,10 m caknaste bortne od 1 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 6 dugmadi.




Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
Suknja:
28 psec bokova 2 put
29 deo suknje 2 put
Gornji deo:
30 prednji deo 2 put
opšivak izreza 2 put
31 ledjni deo 1 put
32 prednji rukav sa ukrojenim psecom 2 put
opšivak izreza 2 put
33 zadnji rukav sa ukrojenim psecom 1 put
opšivak izreza 1 put




a) Pojas suknje krojiti 85 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.

7. 9107 Suknja i košuljica-jakna od pamučne štampane tkanine, veličina 46

Materijal: Uzeti 3,30 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 115 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 5 dugmadi.



Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Jakna:
34 prednji deo 2 put
džep 2 put
35 prednji psec 2 put
36 ledjni deo 1 put
37 zadnji psec 1 put
38 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
39 rukav 2 put
našivak 2 put
Suknja:
40 deo suknje 2 put



a) Pojas suknje krojiti 91 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Deo suknje položiti duž ivice bordure tako da bordura na gotovo obrubljenoj suknji iznosi 4,5 cm širine. Prednje delovepseca i našivke rukava iskrojiti od bordure. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Jakna: Nadržati gornje ivice prednjeg i ledjnog dela kao što je ucrtano. Preštepati prednje i zadnje delove pseca, a zatim ih preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati bočne i ramene šavove. Ukrojene opšivke složiti na spoljnu stranu i opšiti ivicu izreza sve do šava broj 5. Obraditi okovratnik (strana 3). Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti i prifircati 1 cm širine. Preštepati okovratnik i prednje ivice kao i ivicu poruba. Obraditi džepove (strana 3). Preštepati pre naštepavanja gornje ivice džepova. Rukave obraditi sa našivkom II (strana 2). Uglaviti rukave. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Složiti falte sa x na o i štepati ih iznad znakova za falte (obratiti pažnju na liniju prednjeg i zadnjeg dela suknje). Peglati falte sa x na o (ne sasvim do poruba). Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. Upeglati pregibe.

8. 9107 Suknja i košulja-jakna od pamučne tkanine, veličina 50

Materijal: Uzeti 3,60 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 115 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 5 dugmadi.



Dužina suknje iznosi 70 cm.
Krojenje:
Jakna:
41 prednji deo 2 put
42 prednji psec 2 put
43 ledjni deo 1 put
44 zadnji psec 1 put
45 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
46 rukav 2 put
našivak 2 put
Suknja:
47 deo suknje 2 put




a) Pojas suknje krojiti 103 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog kroja.

9. 9100 Haljina od pliša, veličina 38

Materijal: 1,20 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine (primeniti samo rastegljiv materijal. Model je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala), 2,50 m kose diše-trake, 2,5 cm širine od ostatka postave.





Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
48 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 2 puta *
49 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od postave.
Obrada: Fircati bočne šavove. Probati haljinu. Za tregere prikačiti trake od oko 16 cm dužine. Dužinu tregera odrediti. Diše-trakom opšiti ivice izreza oko vrata i oko ruku 4 mm širine, a izmedju toga urolnati tregere (kao kod kroja 6 sa krojnog lista A). Odrezati za izrez oko vrata i tregere oko 120 cm diše-trake. Za izreze oko ruku i tregere iskrojiti 2 puta oko 65 cm. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2,5 cm širine.

11. 9089 Haljina od voala, veličina 40

Materijal: 2,10 m tkanine od 140 cm širine (gornji deo i pojas su duplirani) i 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Krojenje:
52 gornji deo 4 puta
53 pojas 4 puta
54 deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
a) Ešarpu krojiti ukupno 2,20 m dužine i 13 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.


crveno

Obrada: Na gornjim delovima štepati zadnji srednji šav. Gornje delove (spoljnu i unutrašnju stranu) složiti licem na lice i štepati duž ivica izreza jedne na druge (ivice nastavka ostaju otvorene). Okrenuti deo. Opšivene ivice preštepati uzano uz ivice. Gornji deo složiti u falte sa x na o i štepati ih licem na lice popreko faltica. Fircati ivice nastavka jedne na druge inadržati ih kao što je ucrtano. Na delovima pojasa štepati desni bočni šav. Gornji deo fircati na prednji deo pojasa. delove pojasa složiti licem na lice jedne na druge i opšiti duž gornje ivice zahvatajući pri tome gornji deo. Štepati šavove suknje. Na desnu stranu uraditi džep u šavu (strana 3). Nadržati suknju i štepati je na spoljnu stranu pojasa. Podviti unutrašnju stranu pojasa i prišiti je uz šav nastavka. Pojas štepati duž šavova nastavljanja i duž zadnje gornje ivice uzano. Ušiti patent-zatvarač. Podviti uzano porub, podviti ga i naštepati. Za ešarpu štepati delove u vodu dugačke trake, a krajeve odrezati zaobljeno prema vrhu. Naokolo podviti dodatke i naštepati ih.




10. 9100 Haljina od pliša, veličina 42

Materijal: 1,20 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastgljiv materijal jer je kroj specijalno konstruisan za ovu vrstu tkanine. Uzeti 2,50 m kose diše-trake od 2,5 cm širine, i ostatak postave.




Dužina od struka iznosi 70 cm.
Krojenje:
50 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 2 puta
51 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. * = delove krojiti i od postave. **Krojni plan** i **obrada** su isti kao kod prethodnog modela.




Ekstra patent-model

9126 Haljine za veličinu 46

Materijal: Sl. A - jednobojna haljina: 1,50 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 14 dugmadi. **Sl. B** - desenirana haljina: 1,90 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m od 90 cm širine i 12 dugmeta. **Sl. A,B:** flizelin-podloge (G 405), 1 m kose trake od 4 cm širine.



zeleno




Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
55 prednji deo 2 put AB
56 ledjni deo 2 put A,B
57 treger 4 puta A,B*
58 džep 2 put A,B
Gajčice 4 puta A
Sl. A,B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Krojni plan ćete naći kod extra patent-modela sa krojnog lista A. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

12. 9088 Haljina od voala, veličina 36

Materijal: 1,85 m tkanine, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 45 cm dužine.



Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
60 prednji deo 1 put
61 ledjni deo 2 put
62 deo prslučeta 4 puta
63 prednji paec bokova 1 put
zadnji psec bokova 2 put
64 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
65 preklopni deo suknje 1 put




a) 2 trake za tregere krojiti 42 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirni kroj za preklopni deo suknje složiti na lice tkanine.



Obrada: Složiti po dva dela prslučeta licem na lice jedne na druge i štepati ih duž obe ivice izreza jedne na druge ostavljajući savijenu ivicu nastavka neobradjenu. Okrenuti delove prslučeta, opšiti ivice i preštepati ih uzano. Fircati ivice nastavka jedne na druge i kao što je nadržano. Delove prslučeta štepati na prednji deo. Na gornjem delu štepati bočne šavove. Na zadnjoj ivici izreza podviti i naštepati uzano dodatak. Na zadnjem delu suknje štepati srednji šav. Na prednjem i zadnjem delu suknje nadržati gornju ivicu prema širini pseca. Na preklopnom delu suknje pravu prednju ivicu (kraću ivicu) i savijenu ivicu poruba podviti i naštepati. Gornju ivicu složiti sa x na o i nadržati nabore sa strane kao što je ucrtano. Preklopni deo suknje prikačiti sredinom na sredinu na prednji deo i prifircati duž ivica bočnog šava i gornje ivice. Delove pseca štepati na delove suknje. Štepati bočne šavove. Na desnom bočnom šavu zahvatiti preklopni deo suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti tregere ¾ cm širine. Uzano preštepati tregere i podšiti ih. Dodatak poruba uzano podviti i naštepati (ne zahvatati gornji preklop).

13. 9103 Jakna za plažu od velur-frotira, vel. 46-48

Prema ovom kroju možete da šijete i dugački frotir-mantil.
Materijal: Za jaknu uzeti 1,60 m frotira, za mantil 3,10 m - po 160 cm širine.




zeleno




Dužina jakne pozadi iznosi 85 cm, a dužina mantila pozadi 150 cm.

Krojenje:
66 prednji deo 2 put
džep 2 put
67 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
68 rukav 2 put
a) Pojas za vezivanje krojiti 180 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu obrativši pažnju na pad niti tkanja. Na svim ivicama i šavovima dodavati 2 cm, a na zadnjem izrezu oko vrata dovoljno i 1 cm.



Obrada: Šavove raditi kao "prevrnute" šavove: štepati šav. Prepeglati dodatke šavova na jednu stranu. Zaseći donji dodatak šava uzano, gornje podviti iznad toga i naštepati 1 cm širine. Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Štepati ramene šavove. Šavove obraditi kao što je gore upisano, odnosno kao "prevrnute" šavove. Uz to prepeglati dodatke šavova prema prednjim delovima (prorezati dodatke šavova kod šava broj 1). Opšivkom obraditi zadnji izrez, a odmah zatim okrenuti dodatke na prednjim ivicama i na ivici poruba na unutrašnju stranu. Opšivak i dodatke podviti i naštepati 1 cm širine. Obraditi šavove rukava kao "prevrnute" šavove. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i naštepati ih. Sastaviti dodatke, opšiti ih i prepeglati prema prednjem i ledjnom delu. Prednji i ledjni deo preštepati duž šava umetanja rukava 1 cm širine. Na gornjim ivicama džepova podviti dodatke i naštepati ih. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Naštepati džepove. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4), a zatim naokolo preštepati.



14. 9101 Odelo za plažu od pliša, veličina 36

Materijal: Uzeti 0,65 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 0,65 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Ovaj kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Osim toga uzeti 5 m dišes-kose trake od 4 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.




Krojenje:
69 prednji deo 1 put
70 ledjni deo 1 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Za prolaz lastiša na ledjnom delu ukrojiti dodatak od 2 cm. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.




Obrada: Prvo kosom trakom opšiti srednju ivicu izreza (od jednog gornjeg ugla iznad vrha izreza do drugog gornjeg ugla) i opšiti kosom trakom ¾ cm širine (pogledajte stranu 2). Na vrhu izreza opšivkom obraditi sa unutrašnje strane koso. Bočne ivice opšiti sve do bočnog šava, a gore ostaviti 125 cm kose trake za tregere. Opšiti kosu traku u vidu tregera ¾ cm širine. I od kose trake napraviti 2 najamnje omčice (strana 4) i podšiti ih kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove i šav raskoraka. Duž gornje ivice ledjnog dela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu,podviti ga i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema odgovrajućoj širini i prištepati je uz bočne šavove. Kosom trakom opšiti ivice izreza oko nogavica. Tregere ukrstiti na ledjima, provući kroz omče, a zatim vezati.


15. 9106 Dugačka suknja i gornji deo, veličina 40

Materijal: 5 m tkanine od 120 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.






Dužina suknje iznosi 108 cm.
Krojenje:
Suknja:
71 prednji psec 1 put
zadnji psec 2 put
72 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
Gornji deo:
73 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
74 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put



a) Pojas suknje krojiti 77 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4 trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Nadržati gornje ivice delova suknje. Delove pseca štepati na delove suknje, a zatim preštepati duž šavova nastavljanja ½ cm širine. Štepati bočne šavove i zadnji šav u sredini. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. - **Gornji deo:** Štepati bočne šavove ispod šava broj 2. Na ivicama izreza oko ruku podviti dodatak šava ½ cm širine i naštepati ga. Štepati ramene šavove, raspeglati dodatke šavova i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz trake. Opšiti trake za vezivanje i uvući ih. Trake za vezivanje ostaviti na ivicama izreza oko ruku i prikačiti uz izrez oko vrata. Prištepati opšivke. Opšivcima obraditi izrez oko vrata i preštepati ½ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati.

16. 9106 Dugačka suknja i gornji deo, veličina 44

Materijal: 3,50 m tkanine od 120 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.




Dužina suknje iznosi 108 cm.
Krojenje:
Suknja:
75 prednji psec 1 put
zadnji psec 2 put
76 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
gornji deo:
77 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
78 ledjni deo 1 put
opšivak 1 put
a) Pojas suknje krojiti 85 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3



cm); b) 4 trake za vezivanje krojiti 45 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sadodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada je opisana kao kod prethodnog modela.

17. 9136 Dugačka suknja sa tregerima za veličinu 122

Materijal: 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 4 dugmeta.
Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
79 predni deo 2 put
80 ledjni deo 4 puta
81 prednji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 2 put
82 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
83 zadnji deo suknje 2 put
a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine;
b) traku za vezivanje krojiti 1,40 m dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.




Obrada: Opšiti tregere i preštepati ih uzano uz ivice. Štepati bočne šavove na gornjim delovima. Gornje delove opšiti duž zadnje ivice i gornje ivice, a zatim na ledjnom delu zahvatati tregere kao što je ucrtano. Obraditi delove pseca i džepova na bokovima

(strana 3). Proreze džepova preštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na zadnjim delovima suknje okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Desni zadnji deo suknje fircati sredinom na sredinu na levi, a zatim naštepati ispod ucrtanog poprečnog znaka uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na delovima suknje štepati bočne šavove. Gornju ivicu suknje nadržati. Gornji deo štepati na suknju, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Zadnje ivice i gornju ivicu preštepati. Opšiti traku za vezivanje i zakačiti je u sredini. Traku za vezivanje složiti duž sredine na sredinu prednjeg dela i prikačiti sve do bočnih šavova. Preštepati preostale trake za vezivanje uzano uz ivicu. Zatim štepati traku za vezivanje uzano uz ivice prednjeg dela. Na levoj zadnjoj ivici i na prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Tregere provući kroz rupice na prednjem delu i vezati u čvoriće. Porubiti suknju sa tregerima.

18. 9156 Haljina sa tregerima od lanenog platna, veličina 86

Materijal: 1,10 m tkanine od 90 cm širine, 2,90 m čipkastebortne, 2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 3 dugmeta.





zeleno

Dužina od struka iznosi 24 cm.

Krojenje:
84 gornji deo 1 put
85 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 2 put
a) Opšivak za gornji deo krojiti 55 cm dužine i 6,5 cm širine; b) 4 tregera krojiti 42 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Na gornjem delu preštepati porupčiće 2 mm širine. Porupčiće peglati na prednjoj i zadnjoj sredini na stranu. Faltice peglati izmedju redova porupčića kao što je ucrtano sa x na o. Naštepati pregibe falti uzano uz ivice ½ cm širine i pri tome zahvatati čipkastu bortnu čipkastu bortnu fircati na gornju ivicu gornjeg dela. Opšiti tregere i preštepati ih uzano uz ivice. Tregere fircati na ivicu gornjeg dela kao što je ucrtano. Gornji deo opšiti duž zadnjih ivica, a gornju ivicu opšivkom zahvatajući tregere i čipku. Na delovima suknje štepati šavove. Prepeglati pregibe falti kao što je ucrtano. Preštepati pregibe ¾ cm širine i peglati ih naniže. Nadržati gornju ivicu suknje. Gornji deo štepati na suknju zahvatajući čipkastu bortnu. Podviti opšivak i prišiti ga uz šav nastavka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i podštepati čipkastu bortnu uzano uz ivicu. Ušiti patent-zatvarač.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

---

20. 9131 Pantalone sa umetkom od imitacije lanenog platna, vel. 170


Materijal: 1,50 m tkanine od 150 cm širine, 0,50 m kose trake od 2,5 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).

Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm.

Krojenje:
91 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
92 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
opšivak 2 put
93 zadnji deo pantalona 2 put
opšivak donjeg prelaza 2 put
94 umetak 1 put
našivak 1 put
95 prednji deo pojasa 2 put
96 zadnji deo pojasa 4 puta
97 džep 2 put

zeleno

a) 2 tregera krojiti 60 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu pod opšivke.



Obrada: Na prednjim delovima pantalona opšiti ivice proreza džepova unutrašnjim džepovima. Preštepati uzano ivice i ¾ cm širine. Faltice složiti sa x na o i preštepati ih sve do znakova za falte uzano i ¾ cm širine. Na delovima pseca opšivkom obraditi bočnu ivicu sve do šava broj 2. Prednje delove pantalona fircati duž delova pseca pazeći na linije nastavljanja. Unutrašnje džepove štepati na delove pseca. Delove fircati duž bočnih ivica jedne na druge. Na zadnjim delovima pantalona opšivkom obraditi ivice donjeg prelaza sa strane i dole. Štepati ušitke. Štepati bočne šavove ispod šava broj 2. Na prednjim delovima pantalona peglati dodatke šavova. Preštepati duž šavova i odmah zatim bočne ivice pseca. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Štepati prednji srednji šav na delovima pseca. Delove pseca podfircati pod gornju ivicu. Opšiti tregere i preštepati ih. Našivak štepati licem na naličje uz gornju ivicu umetka zahvatajući tregere. Preštepati gornju ivicu umetka. Našivak naštepati duž donje ivice. Bočne ivice umetka obraditi kosom trakom i preštepati. Prednje delove pojasa opšiti duž gornje duže ivice zahvatajući umetak. Pojas opšiti duž bočnih ivica. Štepati pojas na prednje delove pantalona, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Na zadnjim delovima pojasa štepati srednje šavove. Zadnji deo pojasa opšiti duž bočnih i gornjih ivica. Pojas štepati na zadnje delove pantalona, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Gornje ivice džepova okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na preostalim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Na bočne delove pseca uraditi rupice zadugmad, a zatim ih raditi na prednji i zadnji deo pojasa kao što je ucrtano.

19. 9130 Bluza od pamučne tkanine, veličina 170

Materijal: Uzeti 1,10 m tkanine od 115 cm širine, 6 dugmadi i flizelin-podloge (G 405).

Krojenje:
86 prednji deo 2 put
87 ledjni deo 1 put
88 prelaz okovratnika 2 put
89 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
90 rukav 2 put

zeleno

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ukrojiti duž prednje ivice opšivka bez dodatka šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Na prednjim delovima okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati duž linije pregiba. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Okovratnik preštepati uzano i ¾ cm širine. Preštepati prelaz okovratnika i prednje ivice uzano. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Rukave preklopiti 5 cm širine. Uglaviti rukave. Na desnu prednju ivicu i na prelaz okovratnika uraditi rupice za dugmad.

21. 9129 Bluza od svetlucavog kockastog šanšana, veličina 164

Materijal: Uzeti 1,45 m tkanine od 150 cm širine, 1,30 m paspul-trake, driker-dugmadi, elastične trake od ½ cm širine i bele ostatke tkanine.



zeleno




Krojenje:
98 prednji deo 1 put
99 ledjni deo 1 put
100 rukav 2 put
101 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
102 umetak 2 put
a) Kose trake krojiti 67 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove i šavove rukava. Duž donjih ivica rukava okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku na oko 26 cm širine. Uglaviti rukave. Nadržati ivicu izreza oko vrata. Opšiti spoljne ivice okovratnika i podštepati paspul-traku. Fircati okovratnik uz izrez oko vrata. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata. Prorezati dodatak šava na sredini napred sve do štep-linije. Opšiti gornju ivicu umetka. Podštepati paspul-traku. Umetak podšiti pod izrez oko vrata uz desnu stranu, a sa leve strane ušiti driker-dugmad. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Od ostatka tkanine napraviti traku 35 cm dužine i 1 cm širine. Vezati traku kao mašnu i vezati je prema slici.

23. 9118 Krzneni leopard 45 cm dužine

Materijal: Uzeti 0,50 m imitacije krzna od 140 cm širine, belog ostatka pliša, vate za punjenje, 1 par "očiju" i čvrstih najlonskih niti za "bradu".



zeleno

Krojenje:
105 srednji deo glave 1 put
106 bočni deo glave 2 put
107 donji deo glave 1 put beo
108 gornji deo tela 1 put
109 donji deo tela 2 put
110 spoljna strana uha 2 put
unutrašnja strana uha 2 put bela
111 rep 1 put
Sve delove iskrojiti sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.

Obrada: Bočne delove glave štepati od šava broj 1 do šava broj 2 na srednji deo (na bočnom delu prorezati dodatak u uglu). Donji deo glave prištepati od šava broj 3 iznad šava broj 2 do 3. Na donjim delovima glave štepati srednji šav i pri tome ostaviti u sredini šlic za punjenje (oko 15 cm dužine). Na gornjem delu tela štepati kratki deo izmedju šava broj 6 sve do prednjeg dela tkanine u vidu ušitka. Gornje prednje šape štepati od šava broj 5, a odmah zatim štepati strane i zadnje šape sve dos šava broj 6 jedne na druge. Prorezati dodatke šavova u uglovima. Na glavi nadržati izrez oko vrata. Glavu uvući licem na lice u telo i štepati pazeći na brojčane oznake šavova. Okrenuti deo. Ispuniti telo i glavu. Rukom ušiti trbušni šav. Opšiti uši i rep i prišiti ih. Za njušku izrezati mali trougao od belog pliša (dužina bočne strane oko 3 cm, izračunato bez dodatka). Pod njušku podvući jaču vatu, podviti ovaj deo i prišiti zahvatajući pri tome "bradu". Prišiti oči.

22. 9147 Tašna za previjanje bebe

Materijal: Uzeti 1,50 m cvetne pamučne tkanine od 90 cm širine,0,40 m bele, 140 cm širine, 0,90 m jače vate od 120 cm širine, 3,30 m kose trake, 4 cm širine, 2,20 m rips trake od 2,5 cm širine.



Krojenje:
103 osnovna površina 2 put
ucrtani džepovi po 1 put
104 džep 1 put
a) Prostirku za previjanje krojiti 68 cm dužine i 35 cm širine; b) omču krojiti 19,5 cm širine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 2 trake za vezivanje krojiti 20 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Sve delove krojiti sa dodatkom za šav. Sve džepove i prostirku za previjanje krojiti od bele tkanine, osnovnu površinu i preklop-prostirku iskrojiti i od vate.

Obrada: Za osnovnu površinu fircati vatu izmedju oba sloja cvetne tkanine (slojeve medjusobne fircati). Opšiti naokolo kosom trakom ivice 1 cm širine (strana 2). Jednobojne i cvetne delove tašne složiti licem na lice jedne na druge i štepati ih duž bočnih i donjih ivica džepova.Okrenuti džepove. Gornje ivice (proreze) opšiti kosom trakom. Na džepu (deo 104) upeglati falte sa x na o. Džepove štepati uzano uz ivice osnovnih površina. Poprečni džep štepati još jednom duž sredine (ucrtana štep-linija). Omču ušiti duž duže ivie. Krajeve omči podviti i naštepati duž linije nastavljanja. Omču složiti sa levog kraja sve do štep-linije, a zatim naštepati i duž štep-linije još jednom. Opšiti trake za vezivanje. Jedan kraj trake štepati na bočne iskošene gornje ivice osnovne površine (kao što je ucrtano ukršteno) i to na istu stranu kao džepove. Štepati na suprotnu ivicu drugu traku za vezivanje (sa druge strane) na osnovnu površinu. Za prostirku fircati vatu pod jednobojni deo. Jednoboji i cvetni deo složiti licem na lice i štepati obe duže ivice i jednu uzanu ivicu. Okrenuti deo. Fircati neobradjene ivice jedne na druge, opšiti ih. Prostirku složiti sa jednobojnom stranom naniže iznad džepova i štepati duž linije nastavka na osnovnu površinu. Prostirku naštepati iznad šava nastavka na drugu stranu još 1 put ½ cm pored samog šava nastavka. Ripsanu traku iseći na dva jednaka dela. Ripsanu traku prikačiti duž linije nastavka sve do kosog opšivka na osnovnu površinu. Podviti krajeve ripsane trake i podvući ih pod ovaj deo tako da se traka završava u krug. Naštepati ripsanu traku i štepati još jednom opšivak popreko iznad trake. Drugu ripsanu traku naštepati takodje na donjem uglu pored samog opšivka.





Krojni List C 7/1979

Burdin patent-model

9124 Haljine za veličinu 40

Material: Sl. A - Haljina sa lajsnicama na rukavima: 2,50 m satena od 90 cm širine, 1,50 m elastične bortne za lajsnicu i pojas, 6 cm širine, 1 pojasnu kopču sa metalnim prelazom od 6 cm. **Sl. B** - Haljina sa ukrasnim štepom: 1,50 m žerseja od 150 cm širine, 25 x 65 cm vate i 1 gotov pojas. **Sl. C** - Tamna haljina sa bordurom: 1,70 m voala sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine, 0,70 m bortne za pojas, 6,5 cm širine, 1 pojasnu kopču sa metalnim vrhom od 6 cm. **Sl. D** - Svetla haljina sa bordurama: 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure, 140 cm širine i 2 m paspul-trake.





Dužina od struka iznosi 75 cm.


Krojenje:
1 prednji deo 1 put A, B, C, D
opšivak 1 put A, B
unutrašnji džep 4 puta B, C, D
2 ledjni deo 1 put A, B, C, D
opšivak 1 put A, B
3 osnovni oblik za vatu B

Sl. A - a) 2 džepa krojiti 24 cm dužine - od toga su 4 cm ukrojeni opšivak, 18 cm širine. Pojas krojiti 80 cm dužine, 2 puta lajsnice rukava 31 cm dužine od elastične bortne sa dodatkom za šav. **Sl. A, B, C, D:** Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. B:** Podlogu za štep raditi 2 puta prema osnovnom obliku (deo 3), kao što je opisano u našem kursu krojenja i šivenja na početku ovog priloga. **Krojni planovi** i uputstva za **obradu** su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista A. Naš **ilustrovani kurs** nalazi se na početku priloga.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!


1. 9125 Satenske pantalone, veličina 40

Materijal: 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 2 dugmeta.



Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm.

Krojenje:
4 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
5 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
6 zadnji deo pantalona 2 put
a) Dva dela pojasa krojiti 39,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop, 10 cm širine (gotova širina 5 cm). Dalji kroj, **krojni plan i obrada** su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista A.




2. 9123 Kaftan od pamučnog voala, veličine 44-48

Materijal: 3,15 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,20 m tkanine od 90 cm širine.

Dužina od struka iznosi 106 cm.

Krojenje:
7 prednji deo 1 put
ledjni deo 1 put
opšivak po 1 put
unutrašnji džep 4 puta
8 rukav 2 put
a) Pojas za vezivanje krojiti 2 m dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Pre krojenja napraviti za prednji i ledjni deo papirni kroj, a zatim za opšivke (prema delu 7). Krojne delove položiti prema krojnom planu na lice tkanine i zalepiti prednji i ledjni deo kao i prednje i zadnji opšivak uz ramena. Delove iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obrada: Štepati bočne šavove i šavove rukava. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Opšivak fircati licem na lice uz izrez i na prednji deo. Štepati opšivak na ivicu izreza oko vrata a zatim ga štepati uzano oko linije proreza. Prorezati izmedju štep-linija kao i na okruglinama. Opšivak fircati na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. Na ramenima upeglati pregibe falti sa lica (samo u dužini ucrtane linije). Preštepati pregibe falti kao što je ucrtano. Falte složiti na jednu stranu. Dodatak poruba na kaftanu i na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, uzano podviti i naštepati. Uglaviti rukave. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4) i preštepati.

WEBKANTE

7

140 cm

8 8 7 7 7 7 a


WEBKANTE 3,15 m

3. 9110 Haljina za veličinu 48


Materijal: 1,55 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine.

Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
9 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
10 ledjni deo 1 put
11 prednji rukav 2 put
12 rukav 2 put
a) Kose trake krojiti 1,40 m dužine i 4 cm širine; b) opšivak šlica krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obrada: Na prednjem delu uraditi šlic I (strana 2), podviti opšvak i naštepati ga ½ cm širine. Složiti na prednjem delu faltice sa x na o (strana 3). Uglaviti rukave. Preštepati rukave duž šava uzano uz ivice. Kosom trakom opšiti izrez oko vrata 1 cm širine ostavljajući sa obe strane trake za vezivanje. Trake obraditi kao rolnice. Porubiti haljinu i rukave.



4. 9110 Haljina za veličinu 52

Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,85 m tkanine od 90 cm širine.

Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
13 prednji deo 1 put
unutrašnji džep 4 puta
14 ledjni deo 1 put
15 prednji rukav 2 put
16 zadnji rukav 2 put
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod prethodnog kroja.

5. 9142 Bluzon sa šenilskim prugama, veličina 38

Materijal: 1,45 m uzdužno prugaste tkanine, 125 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine i 2 dugmeta.

Krojenje:
17 prednji deo 1 put
18 prednji našivak 4 puta
19 ledjni deo 1 put
20 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
21 rukav 2 put
a) Pojas na bokovima krojiti 97 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 lajsnice rukava krojiti 24 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) 2 petljice krojiti 5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav obrativši pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Opšiti omčice štepajuci po jednu uzanu stranu kao vrh. Na sredinu uraditi rupicu za dugme. Oba spoljna dela našivka štepati na prednji deo. Prorezati dodatke šavova dole koso do poslednjeg štep-boda, pažljivo obraditi i osigurati bezbojnim lakom. Štepati ramene šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji uz unutrašnje delove našivka. Gornji okovratnik prikačiti uz donji, a odmah zatim licem na lice uz prednje ivice našivka. Opšiti ivicu. Na desnom našivku zahvatiti ucrtanu gajčicu. Desni našivak štepati dole popreko na prednji deo, a levi podšiti rukom (zbog jačine tkanine). Unutrašnje delove našivka podfircati i štepati duž šavova. Gornji okovratnik podviti i prišiti ga iznad šava nastavka. Štepati bočne šavove. Pojas štepati ujedno, presaviti ga po dužini i fircati neobradjene ivice jedne na druge. Nadržati donju ivicu bluzona. Prištepati pojas. Štepati šavove rukave i nadržati donju ivicu. Lajsnice nastaviti. Pojas nastaviti. Uglaviti rukave.

6. 9143 Bermuda-pantalone od puplina, veličina 38

Materijal: 0,85 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,60 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 2 sitne kopče i 6 halkica.


Krojenje:
22 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
23 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
24 zadnji deo pantalona 2 put
25 pojas 4 puta
a) 2 omče krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati proreze džepova uzano i ¾ cm širine. Faltice na prednjim delovima pantalona složiti na x na o i naštepati uzano uz ivice kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove, peglati dodatak šava prema zadnjim delovima pantalona i preštepati duž šavova. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Ivice šlica peglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač pod levu ivicu šlica uz same zubiće, a na desnoj ivici šlica štepati kao što je ucrtano. Štepati srednji šav na delovima pojasa. Ojačani deo pojasa štepati na gornju ivicu pantalona. Neobradjene ivice pojasa obraditi neojačanim pojasom. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Preštepati naokolo pojas. Opšiti omčice umetnuti vrh kopče pojasa. Omču složiti oko kopče i naštepati je na pojas (kao što je ucrtano) ukršteno. Na krajevima pojasa utisnuti sitne rupice. Na desnom delu pojasa uraditi kao što je ucrtano šlic (kao rupicu za dugme). Za preklope složiti na donjim ivicama pantalona faltice sa x na o i upleglati ih. Donje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih ne zahvatajući preklope.

7. 9091 Haljina od kockastog voala, veličina 42

Materijal: Uzeti 2,95 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 140 cm širine, organdin-podloge i 1 par naramenica-podmetača.

Dužina od struka iznosi 72 cm.

Krojenje:
26 psec 1 put
27 prednji deo 1 put
džep 2 put
28 prednji našivak 4 puta
29 ledjni deo 1 put
30 visoki okovratnik 2 put
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obratiti pažnju da se na kockastim znacima poklapaju kockaste pruge. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti dodatak od 4 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na dva dela našivka i na visoki okovratnik prifircati podlogu.
Obrada: Na prednjim našivcima štepati srednje šavove ispod ucrtanih poprečnih znakova. Našivke medjusobno opšiti na ivicama šliceva. Na ojačanom našivku fircati duž spoljnih ivica (izuzetak čini izrez oko vrata) dodatke šavova na unutrašnju stranu. Našivak naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Neojačani našivak podviti i prišiti uz šav nastavka. Na prednjem i ledjnom delu složiti faltice sa x na o i fircati ih. Prištepati psec. Proštepati duž šavova. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepati ivicu okovratnika, a zatim ivicu šlica. Štepati bočne šavove. Okrenuti dodatak šavova na ivicama izreza oko ruku na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Na preostalim ivicama džepova dodatak šavova okrenuti na unutrašnju stranu. Naštepati džepove. Porubiti haljinu. Podšiti naramenice-podmetače

8. 9119 Odelo od voala, veličina 36-38

Materijal: 1,90 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,05 m tkanine od 90 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.

Krojenje:
31 prednji deo 1 put
32 ledjni deo 1 put
33 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
34 zadnji deo pantalona 2 put
a) Tregere krojiti 125 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 65 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih i donjih ivica pantalona (struk i porub) ukrojiti po 5 cm dodatka za prolaz lastiša. Na gornjim ivicama gornjeg dela (izrez) ukrojiti dodatak od 1,5 cm.
Obrada: Na pantalonama i gornjem delu štepati bočne šavove. Na pantalonama ostaviti proreze džepova neušivene. Na prednjim delovima pantalona okrenuti dodatke duž proreza džepova na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano uz ivice. Unutrašnje džepove štepati na dodatke zadnjih delova pantalona, prepeglati prema prednjim delovima i naštepati kao što je ucrtano. Štepati unutrašnje šavove nogavica i srednji šav. Pantalone štepati na gornji deo. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu. Gornji deo preštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Na ivici izreza okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz elastične trake. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i preštepati ivice nogavica kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Sa unutrašnje strane rasparati izmedju štep-linija za elastičnu traku malo šava i uvući elastične trake (širina na izrezu iznosi oko 82 cm, a u struku oko 65 cm, na nogavicama oko 24 cm). Opšiti tregere i trake za vezivanje. Trake za vezivanje prišiti na sredinu trake, duž unutrašnjih šavova nogavica iznad prolaza lastiša. Tregere prišiti (32 cm od jednog kraja trake) na prednju sredinu izreza. Levi kraj tregera složiti oko vrata i vezati kraćim krajem uz izrez.

10. 9086 Haljina za veličinu 40

Materijal: 1,45 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 5 dugmadi, 1 par naramenica-podmetača obrezati uzano i presvući postavom).

Dužina suknje iznosi 72 cm.


Krojenje:
40 prednji deo 2 put
opšivak izreza 2 put
41 ledjni deo 1 put
opšivak izreza 1 put
42 rukav 2 put
43 deo suknje 2 put
44 džep 2 put
a) 2 kose trake za opšivanje krojiti 17 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa



dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Faltice složiti na prednjim delovima i na rukavima sa x na o i štepati ih prema znakovima za falte. Peglati faltice sa x na o. Štepati ušitke i šavove. Ukrojene opšivke složiti na spoljnu stranu i prištepati uz opšivak izreza. Opšivkom obraditi izrez. Preštepati izreze i prednje ivice uzano. Desni prednji deo fircati sredinom na sredinu na levi. Kosom trakom opšiti gornje ivice džepova ½ cm širine. Faltice složiti sa x na o i fircatiih. Na preostalim ivicama džepova fircati doddatke na unutrašnju stranu. Džepove štepati na prednji deo suknje. Štepati šavove suknje. Suknju nadržati kao što je ucrtano i štepati je na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu i rukave. Uglaviti rukave. Obraditi podlogu za isticanje ramena kao što je opisano na kroju 4 sa kronog lista A. Ušiti naramenice-podmetače.

9. 9120 Bluza od voala, veličina 36-38

Materijal: 2,10 m uzdužno prugaste tkanine od 115 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 10 dugmadi.




Krojenje:
35 prednji deo 2 put
36 ledjni deo 1 put
37 prelaz okovratnika 2 put
38 donji okovratnik 2 put
gornji okovratnik 2 put
39 rukav 2 put
našivak šlica 2 put

a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) pojas za vezivanje krojiti 2,40 m dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); c) 2 omče krojiti 8 cm dužine i 1 cm širine (gotova širina ½ cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima krojiti duž prednje ivice opšivka bez dodatka šava. Obratiti pažnju da se poklapaju prugasti znaci i pruge šare. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan prelaz okovratnika napeglati podlogu, a zatim i na delove donjeg okovratnika.
Obrada: Obraditi bočne i ramene šavove kao "prevrnute" šavove, kao što je opisano na kroju 13 sa krojnog lista B. Medjutim, dodatke ovih šavova naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Podviti uzano dodatak poruba i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih duž linije pregiba i naštepati kao što je ucrtano. Štepati srednje šavove okovratnika i prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Obraditi šlic na rukavima I i manžete rukava (strana 2). Preštepati manžete. Na gornje - preklope uraditi po 1 rupicu. Na desnoj prednjoj ivici i na prelazu okovratnika uraditi ukupno 8 rupica. Uglaviti rukave. Obraditi omče i pojas za vezivanje (strana 4). Preštepati pojas za vezivanje naokolo. Omče prišiti iznad bočnih šavova.

11. 9086 Haljina za veličinu 44


Materijal: 1,55 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 5 dugmadi, 1 naramenica-podmetač iseči uzano i presvući postavom.




Dužina suknje iznosi 72 cm.
Krojenje:
45 prednji deo 2 put
opšivak izreza 2 put
46 ledjni deo 1 put
opšivak izreza 1 put
47 rukav 2 put
48 deo suknje 2 put
49 džep 2 put
a) 2 kose trake za opšivanje krojiti 17 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Krojni plan i obrada su isti kao kod prethodnog kroja.

12. 9122 Haljina i bikini od štampanih tkanina, veličina 38-40


Materijal: Haljina: 2,85 m batista od 140 cm širine, 0,40 m etamina za bikini 140 cm širine (originalna tkanina) ili 0,40 m tkanine od 90 cm širine, 3,20 m gajtana ½ cm debljine, 4 zatvarača, elastične trame od ½ cm širine i gumiranih niti.



Dužina od struka iznosi 80 cm
Krojenje:
Bikini:



50 deo prslučeta 2 put
51 prednji deo 1 put
52 zadnji deo 1 put
Haljina:
53 gornji deo sa ukrojenim rukavom 1 put
54 unutrašnji džep 4 puta




a) 2 dela suknje krojiti 138 cm u širinu i 1 m u dužinu; b) 2 trake opšivka za šliceve rukava krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine; c) kose trake za izrez oko vrata krojiti 45 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim ivicama prslučeta i na gornjim ivicama bikinija ukrojiti dodatak šava od 2 cm za provlačenje gajtana.
Obrada: Bikini: Na prednjim i bočnim ivicama prslučeta okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i našepati ih uzano. Na donjim ivicama prslučeta okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za prolaz gajtana kao što je ucrtano. Odrezati 85 cm gajtana i uvući ga u oba dela prslučeta. Drugi labavi kraj gajtana podviti 4 cm dužine i prišiti ga tako da nastaje omča, 3 cm iza luka omče složiti kraći deo gajtana oko same omče i prišiti ga pozadi. Na desnom delu prslučeta prišiti sa strane dugme-petljicu. Složiti gajtan od 1 m dužine na duplo i podšiti ga pod levi deo prslučeta gore na vrhu. Za "omču" složiti kraći gajtan oko kraja gajtana (duplo) i prišiti. Dugme prišiti na desni deo prslučeta 1 cm ispod vrha (ispod toga kao podlogu podvući deo tkanine). Na pantalonama štepati šav raskoraka. Okrenuti dodatke na ivicama izreza nogavica na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano. Uvući duple gumirane niti i prišiti ih sa strane. Na gornjim ivicama pantalona naštepati dodatak kao što je ucrtano za prolaz. Na prednjem delu pantalona uvući elastičnu traku (širina iznosi oko 28 cm) i prišiti ih sa strane. Na prednjim bočnim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Odrezati 1,20 m gajtana, složiti duplo i prišiti oko krajeva. Duple gajtane uvući na zadnji deo pantalona. Za "omče" uzeti kraći deo gajtana i složiti ga oko (duplih) krajeva gajtana, a zatim prišiti. Na prednji deo prišiti po 1 dugme. **Haljina:** Na gornjem delu uraditi ucrtane šliceve rukava (pogledajte šlic rukava II na strani 2). Podviti trake opšivka i prišiti ih. Na prednjim ivicama šlica okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i prifircati. Kosom trakom op-šiti izrez oko vrata, podviti kose trake i prifircati ih. Štepati šavove rukava (od bočnih ivica = ivice rukava sve do šava broj 2). Podviti dodatke na ivicama rukava i prifircati ih. Preštepati izrez oko vratai prednje ivice, a zatim ivice rukava i ivice šlica uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati šavove suknje i pri tome ostaviti 25 cm ispod gornje ivice po 15 cm dugački prorez džepa neušiven. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Nadržati deo suknje i štepati ga na gornji deo tako da se prednje ivice šlica medjusobno sudaraju. Prepeglati dodatke šavova prema gornjem delu. Ivice šlica prišiti rukom jedne uz druge u visini dodataka šavova. Gornji deo preštepati duž šava nastavka. Podviti dodatak poruba i naštepati ga.

Extra patent-model

9126 Haljina za veličinu 48


Materijal: Sl. A - Jednobojna haljina: 1,75 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine i 14 dugmadi. **Sl. B** - Desenirana haljina: 2 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine i 12 dugmadi. **Sl. A, B:** Flizelin-podloge (G 405), 1,10 m kose trake od 4 cm širine.



Dužina od struka iznosi 72 cm.
Krojenje:
55 prednji deo 2 put A, B
56 ledjni deo 2 put A, B
57 treger 4 puta A, B
58 džep 2 put A, B
gajčica 4 puta A
Sl. A, B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Krojni plan uz **sl. B** nalazi se kod ekstra-patent-modela sa lista A.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se na početku ovog priloga.

13. 9111 Haljina za veličinu 42


Materijal: 1,45 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 0,80 m elastične trake od 1 cm širine.




Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
59 prednji deo 1 put
džep 2 put
60 ledjni deo 2 put
a) Trake za podmetanje prolaza lastiša krojiti 105 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ivicama izreza i ivicama izreza oko ruku kao i na gornjim ivicama džepova ukrojiti dodatak od 3 cm.
Obrada: Štepati ivice lukova ukrasnim štep-bodovima. Štepati ušitke i ramene šavove. Na ivicama izreza i na ivicama izreza oko ruku kao i na gornjim ivicama džepova fircati dodatak šava tako da preostaje dodatak od 1 cm. Veličina langetiranih lukova ucrtana je na izrezu prednjeg dela (na kroju). Obraditi ivice lukova. Zatim obrezati preostali dodatak šava sa spoljne i unutrašnje strane. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Na bočnim i donjim ivicama džepova okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu. Naštepati džepove uzano uz ivice. Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Porubiti haljinu.

14. 9111 Haljina za veličinu 46

Materijal: 1,60 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine, 0,90 m elastične trake od 1 cm širine.



Dužina od struka iznosi 70 cm
Krojenje:
61 prednji deo 1 put
džep 2 put
62 ledjni deo 2 put
a) Trake za podmetanje prolaza lastiša krojiti 115 cm dužine i 3 cm širine. **Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod prethodnog modela.**



16. 9162 Bluza od muslina, veličina 46

Materijal: Uzeti 2,30 m muslina s jednostrano utkanom ivicom bordure 90 cm širine, flizelin-podloge (H 200) i 6 dugmadi.




Krojenje:
65 prednji deo 2 put
66 ledjni deo 1 put
67 psec 1 put
68 visoki okovratnik 2 put
69 rukav 2 put
Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na visoki okovratnik peglati podlogu samo na jedan deo.
Obrada: Na prednjem i ledjnom delu složiti faltice sa x na o i fircati ih. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja uzano uz ivice. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Na bluzi i rukavima okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti iznad poruba. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepati visoki okovratnik i prednje ivice uzano. Uglaviti rukave. Na desnu prednju ivicu i na visoki okovratnik uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.




15. 9104 Haljina od štampane tkanine, veličina 48

Materijal: 2,60 m tkanine od 115 cm širine, flizelin-podloge (H 200) i 4 dugmeta.



Dužina od struka iznosi 72 cm
Krojenje:
63 prednji deo 1 put
opšivak izreza oko vrata 1 put
donji džep 2 put
64 ledjni deo 1 put
opšivak izreza oko vrata 1 put
a) 2 gornja džepa krojiti 17 cm dužine - od toga su 4 cm pregib od 12 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ivicama izreza oko ruku krojiti dodatak od 4 cm (duž pregiba), a na gornjim ivicama donjih džepova od 5 cm (pregib). Opšivke izreza oko vrata iskrojiti popreko. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu, ali se napeglava samo na leve ramene ivice prema širini pregiba.








Obrada: Štepati ušitke i desni rameni šav. Dodatke desnog ramenog šava zaseći prema širini šava. Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati kao što je ucrtano. Preštepati ivice uzano. Leve ramene ivice složiti duž linije pregiba na spoljnu stranu i prištepati opšivak izreza oko vrata. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Okrenuti na ramenim ivicama pregib na unutrašnju stranu. Podviti pregib i opšivak izreza oko vrata i naštepati ga kao što je ucrtano. Dodatno preštepati ivice. Štepati bočne šavove. Dodatke na gornjim ivicama džepova (pregibe) složiti na spoljnu stranu i štepati na bočne ivice džepova. Pregib okrenuti na unutrašnju stranu i fircati dodatke na preostalim ivicama džepova. Na manjim džepovima preštepati gornje ivice 3 cm širine, a na većim 4 cm širine. Džepove štepati na prednji deo kao što je ucrtano. Na levu prednju ramenu ivicu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Porubiti haljinu.

17. 9144 Muški bluzon od šenil-prugaste tkanine, veličina 98

Materijal: Uzeti 1,65 m uzdužno prugaste tkanine od 125 cm širine (originalna tkanina) ili 2,45 m tkanine od 90 cm širine i 2 dugmeta.








Krojenje:
70 prednji deo 1 put
71 prednji našivak 4 puta
72 ledjni deo 1 put
73 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
74 rukav 2 put
a) Pojas skrojiti 107 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); b) 2 lajsnice rukava krojiti 28 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina iznosi 5 cm); c) 2 petljice krojiti 5 cm džine i 6 cm širine (gotova širina iznosi 3 cm). Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju na pad niti tkanja.
Obrada: Raditi kao kod kroja 5 sa ovog krojnog lista, ali zahvatati petljice na levom našivku. Levi našivak štepati dole popreko na prednji deo (muško kopčanje).




18. 9145 Muške bermude od puplina, veličina 98

Materijal: Uzeti 1 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,55 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 2 manje kopče i 6 halkica.







Krojenje:
75 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
76 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 put
77 zadnji deo pantalona 2 put
78 zadnji psec bokova 2 put
79 pojas 4 puta
a) 2 omče krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: raditi kao kod kroja 6 sa ovog kronog lista, ali prvo štepati zadnje delove pseca na zadnje delove pantalona, preštepati ih uzano uz ivice i ³⁄₄ cm širine. Na desnu ivicu šlica podštepati patent-zatvarač pored samih zubića, a na levu ivicu šlica kao što je ucrtano (muško kopčanje).

19. 9127 Bluza od kockaste tkanine, veličina 152

Materijal: 1,40 m tkanine od 150 cm širine, flizelin-podloge (G 405) i 6 dugmadi.







Krojenje:
80 prednji i ledjni deo 1 put
prednji našivak 2 put
81 prelaz okovratnika 2 put
82 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
a) 2 lajsnice rukava krojiti 27 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Rukave obraditi sa lajsnicama (strana 2), a zatim štepati šav rukava prema bočnom šavu ostavljajući dole šliceve od 16 cm dužine neušivene. Preštepati lajsnice rukava uzano i ³⁄₄ cm širine. Na ivicama poruba i ivicama šliceva okrenuti

dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Prednje našivke štepati sa lica na naličjena prednje ivice. Našivke složiti na spoljnu stranu, podviti i prifircati. Preštepati našivke. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Na desnom prednjem našivku i na prelazu okovratnika uraditi 6 rupica za dugmad na podjednakom rastojanju.

20. 9128 Pantalone od teksas-tkanine, veličina 152

Materijal: 0,70 m tkanine od 150 cm širine, pojasa podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 1 driker-dugme.



zeleno

Krojenje:
83 prednji deo pantalona 2 put
84 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
85 zadnji deo pantalona 2 put
86 zadnji psec bokova 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 32,5 cm dužine - od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz od 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

STOFFBRUCH 75 cm 0,70 m

Obrada: Na prednjim delovima pantalona fircati dodatke duž ivice proreza na unutrašnju stranu, preštepati ivice uzano i ¾ cm širine. Prednje delove pantalona prikačiti duž linije nastavljanja na bočne delove pseca. Duž ucrtane štep-linije i ¾ cm pored nje naštepati unutrašnji džep (uz psec na bokovima). Na gornjim i bočnim ivicama prifircati psec. Zadnje delove pseca štepati na zadnje delove pantalona i preštepati ih duž šava nastavljanja. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4. Preštepati pojas, podviti porub i dodatak šava naštepati na ivice šlica. Na pojasu utisnuti driker-dugmad.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo!

---


21. 9154 Pantalonice i jaknica od kockastog etamina i pliša, veličina 80

Materijal: Uzeti 0,40 m pliša za jaknicu 140 cm širine, 0,75 m kockaste tkanine za pantalonice i opšivak jaknice 140 cm širine, 1 gotov motiv za jaknicu. Za pantalone uzeti 0,20 m vate od 120 cm širine, 1 m kose trake od 4 cm širine, 10 dugmadi i podloge.



zeleno

Krojenje:
Pantalone:
91 prednji deo 2 put *
92 ledjni deo 2 put *
93 prednji deo pantalonica 2 put
94 zadnji deo pantalonica 2 put
Jakna:
95 prednji deo 2 put
džep 1 put
96 ledjni deo 1 put
97 rukav 2 put



Pantalone: a) 2 tregera krojiti 25 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) 4 trake za vezivanje krojiti 32 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Jakna: Kose trake krojiti 4 cm širine od tkanine za pantalone; c) 4 puta 20 cm dužine za trake za vezivanje; d) 2 puta 24 cm dužine za ivice rukava; e) ukkupno 150 cm dužine za ivice jakne. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Kod pliša obratiti pažnju na pad niti tkanja. * = delove krojiti i od vate. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Pantalone: Oba zadnja dela složiti sa naličja na naličje jedne na druge zahvatajući vatu. Slojeve fircati jedne na druge. Ceo zadnji deo preštepati kockasto. Prednji deo obraditi kao ledjni. Na oba dela opšiti kosom trakom bočne ivice, a zatim opšiti ivice izreza oko ruku duž gornje ivice ¾ cm širine (strana 2). Na delovima pantalona štepati bočne šavove ispod šava broj 3, a zatim štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Štepati pantalone na gornje delove. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i preštepati ih duž ivica šliceva i ivica donjih prelaza uzano. Opšiti tregere i podšiti ih na ledjni deo. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Okrenuti donje ivice pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopititi ivice pantalona 4 cm širine i prišiti ih uz šavove. Opšiti trake za vezivanje, preštepati ih uzano i zatim ukršteno na prednji iledjni deo. - **Jakna:** Štepati bočne šavove, ramene šavove i šavove rukava. Okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati. Spoljne ivice jakne opšiti kosom trakom, a ivice rukava ¾ cm širine (strana 2). Na gornjoj ivici džepa okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga. Na preostalim ivicama džepova fircati doddatke na unutrašnju stranu. Motiv štepati na džep. Džep štepati na levi prednji deo. Uglaviti rukave. Preklopiti rukave 4,5 cm širine. Obraditi kose trake u vidu tračica ¾ cm širine. Za dečake podšiti 2 trake za vezivanje pod levu prednju ivicu. Levi prednji deo prikačiti sredinom na sredinu na desni. Ove druge trake prišiti na rastojanju oko 2 cm na desni prednji deo. Za devojičice zatvaranje raditi obrnuto.

22. 9157 Pantalonice sa tregerima, veličina 92

Materijal: 0,60 m tkanine od 160 cm širine, 2 zatvarača tregera za prihvatanje, 3 driker-dugmeta bez šivenja i 15 nitni.



zeleno





Krojenje:
98 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
džep 4 puta
99 ledjni deo 2 put
100 džep 2 put
a) 2 našivka za provlačenje krojiti 31 cm dužine i 1,5 cm širine; b) 2 trake za vezivanje krojiti 65 cm dužine i 2,5 cm širine (gotova širina 1,2 cm); c) kose trake krojiti 3 cm širine i to 2 puta 20 cm dužine za zadnje izreze oko ruku, 2 puta 15 cm dužine za prednje izreze oko ruku; d) 2 tregera krojiti 30 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.

Obrada: Štepati levi bočni šav ispod šava broj 1, a zatim desni šav do gore (ovde zaseći opšivke prema širini šava). Fircati levo ukrojene opšivke na unutrašnju stranu. Opšiti donje džepove i preštepati ih duž ivice proreza uzano uz ivice i ¾ cm širine. Džepove štepati na prednje delove pantalona. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku. Podviti kosu traku i naštepati je uzano uz ivice i ¾ cm širine. Opšivkom obraditi gornju prednju ivicu, a na zadnjoj ivici okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice. Opšiti tregere, preštepati ih i podšiti pod zadnju ivicu. Opšiti gornji džep. Preštepati prorez džepa. Džep naštepati duž linije nastavka. Na našivcima za provlačenje prepeglati dodatke naokolo. Naštepati našivke za provlačenje uz linije nastavljanja ostavljajući uzane strane otvorene. Opšiti trake za vezivanje, preštepati ih uzano i uvući u našivke za provlačenje. Okrenuti donje ivice pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preštepati ivice i preklopiti ih 3 cm širine. Na bočnom zatvaranju utisnuti driker-dugmad, a u uglove džepova nitne. Na tregerima i na prednjem delu dodati završne delove.

Krojni List D 7/1979

Burdin patent-model

9124 Haljina za veličine 42

Materijal: Sl. A - Haljina sa lajsnicama rukava: 2,50 m satena od 90 cm širine, 1,50 m elastične bortne za lajsnice i pojas 6 cm širine, 1 pojasnu kopču sa dužinom stazice (metalne) 6 cm. **Sl. B** - Haljina sa ukrasnim štepom: 1,50 m žerseja 150 cm širine, 25 x 65 cm vate i 1 gotov pojas. **Sl. C** - Tamma haljina sa bordurama: 1,70 m voala sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine, 0,85 m kose trake od 4 cm širine, 0,80 m bortne za pojas 6,5 cm širine, 1 pojasna kopča sa dužinom stazice (metalnog dela) 6 cm. **Sl. D** - Svetla haljina sa bordurama: uzeti 1,70 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure 140 cm širine i 2 m paspul-trake.



crveno

Dužina od struka iznosi 75 cm.
Krojenje:
1 prednji deo 1 put A,B,C,D
opšivak 2 put A,B
unutrašnji džep 4 puta B,C,D
2 ledjni deo 1 put A,B,C,D
opšivak 1 put A,B
3 osnovni oblik za vatu B
Dalji kroj je isti kao kod patent-modela sa krojnog lista C.
Krojni planovi i uputstva za obradu su isti kao kod patent-modela sa krojnog lista **A.** Naš kurs krojenja i šivenja naći ćete u samom šasopisu.


1. 9125 Pantalone od satena, veličina 42

Materijal: 1,30 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i 2 dugmeta.



crveno

Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm
Krojenje:
4 prednji deo pantalona 2 put
Unutrašnji džep 2 put
5 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
6 zadnji deo pantalona 2 put
a) 2 dela pojasa krojiti 41,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop 10 cm širine (gotova širina 5 cm).



Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod kroja 1 sa krojnog lista **A.**


2. 9112 Haljina za veličinu 38

Materijal: Uzeti 2,45 m tkanine 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,80 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405). Kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od 1 cm širine, 1 par naramenica-podmetača.

Dužina od struka iznosi 72 cm


Krojenje:
7 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
unutrašnji džep 4 puta
8 ledjni deo 1 put
9 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
10 rukav 2 put

crveno



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Upeglati pregibe falti sa lica u dužina ucrtane štep-linije. Preštepati pregibe falti kao što je ucrtano. Štepati ušitke. Složiti falte na jednu stranu, a zatim ih fircati u visinu struka falte sa x na o. Prorezati šlic na prednjem delu i na opšivku oko 5 cm dužine. Štepati ramene šavove. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji uz opšivak. Opšivak prifircati licem na lice iznad šlica, a odmah zatim fircati gornji okovratnik uz donji. Štepati uzano oko šlic-linije, a odmah zatim štepati okovratnik duž spoljnih ivica jedan deo na drugi. Okrenuti delove. Prorezati šlic. Preštepati ivice šlica i spoljne ivice okovratnika uzano. Prišiti sa unutrašnje strane opšivak uz rameni šav, a od kraja opšivka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavka. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Obraditi prolaz lastiša (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Porubiti haljinu.



3. 9112 Haljina za veličinu 44


Materijal: 2,50 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 2,5 cm širine kose trake, elastične trake od 1 cm širine, 1 par naramenica-podmetača.

Dužina od struka iznosi 72 cm

Krojenje:
11 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
unutrašnji džep 4 puta
12 ledjni deo 1 put
13 donji okovratnik 1 put
Gornji okovratnik 1 put
14 rukav 2 put

crveno

Dalji kroj, krojni plan 1 obrada su isti kao kod prethodnog modela.




4. 9114 Haljina sa ukrasom od šljokica - od žerseja i kože, veličina 36-40

Materijal: 2,10 m tkanine od 150 cm širine, 2 qfs kože (1 qfs = 30 x 30 cm), 1 presvučena kopča, dužina-kopče 2,5 cm, 4 halkice, 2 dugmeta, 75 šljokica, 1 driker-dugme.

Dužina od struka iznosi 70 cm

Krojenje:
15 prednji deo 1 put
Unutrašnji džep 4 puta
16 ledjni deo 1 put
17 podloga šljokica 1 put od kože
a) Trake opšivka za prednje zatvaranje krojiti 26 cm dužine i 3 cm širine. Od kože iskrojiti pojas 2 puta 96 cm dužine - od toga su 15 cm gornji preklop i 3 cm pregib za kopču, 2,5 cm širine, omču 2 puta 4 cm dužine i ½ cm širine, traku oko vrata 2 puta 40 cm dužine - od toga su 2 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz 3 cm širine.

crveno





Obrada: Haljina: Sve delove krojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Na prednjem delu opšiti gornju završnu ivicu trakom opšivka. Preštepati gornju završnu ivicu uzano uz ivice i 2 cm širine (falte) spolja prednju srednju faltu (složiti sa x na o i fircati. Delove pojasa složiti sa ravnom stranom kože jedne na druge. Na kraju pojasa ucrtati gornji preklop, a na drugom kraju pojasa pregib za kopču. Obratiti pažnju da pojas (složen oko tela) ima desno gornji preklop, a levo pregib. Pojas štepati duž gornje ivice kao i duž pregiba i gornjeg preklopa uzano i ¾ cm širine. Pri tome štepati uzanu stranu gornjeg preklopa u vidu vrha. Zatim odrezati preostale dodatke šavova sve do štep-linije. Na donjoj ivici pojasa odrezati dodatak šava gornjeg dela pojasa. Na gornjoj ivici haljine uvući dodatak šava izmedju delova pojasa. Fircati delove pojasa jedne na druge. Uzane strane složiti na prednjoj završnoj ivici pod pojas (prorezati dodatke šavova u uglovima). Pojas naštepati uzano uz ivicu i ¾ cm širine. Odrezati sa unutrašnje strane preostali dodatak šava. Na gornjem preklopu uraditi (utisnuti) 7 cm od vrha prvu halkicu, a ostale halkice na rastojanju od 2 cm. Na levom kraju pojasa utisnuti rupicu za prelaz kopče. Levi kraj pojasa složiti oko kopče, prišiti pregib sa unutrašnje strane. Složiti kraj omče oko kopče i prišiti pregib sa unutrašnje strane. Štepati delove omči jedne na druge. Odrezati dodatke šavova. Omču prišiti oko 8 cm od kopče uz pojas. Utisnuti rupice za dugmad. Završne uzane strane prišiti uz unutrašnju stranu pojasa. Tek sada složiti prednju srednju faltu sa x na o (po potrebi završiti pojas), a zatim proveriti da li rupice sa strane leže jedne na drugima. Dugmad prišiti sa unutrašnje strane tako uz pojas da se mogu prikopčati u obema rupicama. Porubiti haljinu. - **Ukras od šljokica:** Složiti delove trake oko vrata sa ravnom kožnom stranom jedne na druge. U sredinu zahvatiti podlogu sa šljokice. Štepati delove uzano uz ivice jedne na druge. Odrezati preostale dodatke šavova sve do samih štep-linija. Složiti šljokice kao "krljušti" jedne iznad drugih i prišiti ih uz podlogu. Gornji red ima 12 šljokica. Bočne ivice podloge izrezati prema prišivenim šljokicame u vidu lukova. Na izrezu oko vrata složiti gornji preklop na donji prelaz, a zatim utisnuti driker-dugme.


5. 9161 Dugačka suknja od žerseja, veličina 36-40

Materijal: 2,10 m tkanine od 150 cm širine, ostatak kože, 1 presvučena kopča sa dužinom prelaza od 2,5 cm, 4 halkice i 2 dugmeta.

Dužina suknje iznosi 98 cm

Krojenje:
18 prednji deo suknje 1 put
zadnji deo suknje 1 put
unutrašnji džep 4 puta
a) Trake opšivka za prednje zatvaranje krojiti 26 cm dužine i3 cm širine. Od kože iskrojiti pojas 2 put 84 cm dužine - od toga su 15 cm gornji preklop i 3 cm pregib za kopču od 2,5 cm širine,2 puta omču 4 cm dužine i ½ cm širine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod delova suknje obratiti pažnju na prednju odnosno zadnju ivicu struka. Obrada je ista kao kod prethodne haljine.

crveno



6. 9085 Haljina od pamučnog krepa, veličina 42

Materijal: Uzeti 2,45 m uzdužno dezenirane tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina) ili 1,60 m tkanine od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, 1,80 m bortne sa lukovima 1 cm širine, 1 gotov čipkasti motiv sa ivicama lukova ili ostatak čipke. Ako umetak radite od ostatka čipke potrebno vam je još 0,70 m bortne sa lukovima.


Dužina suknje iznosi 72 cm

Krojenje:
19 prednji deo 2 put
20 prednji umetak (osnovni oblik)
21 ledjni deo 2 put
22 deo suknje 2 put
a) Zadnji opšivak krojiti 18 cm dužine i 5 cm širine.

crveno

Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Osnovni oblik složiti na čipkasti motiv i iskrojiti izrez sa dodatkom za šav. Ili, umetak iskrojiti prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav od ostatka čipke.

Obrada: Umetak od čipke štepati na prednje delove. Na prednjim delovima peglati dodatke šavova. Ako je umetak radjen od ostatka čipke naštepati ga iznad šavova nastavljanja uz bortnicu sa lukovima. Štepati bočne i ramene šavove. Na izrezu i na izrezima oko ruku okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prištepati bortnu sa lukovima. Na zadnjem delu suknje uraditi šlic za patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu.



7. 9163 Suknja od etamina, veličina 42

Materijal: 2,30 m tkanine sa jednostrano utkanom ivicom bordure od 90 cm širine i flizelin-podloge (G 405) i 7 dugmadi.


Dužina suknje iznosi 70 cm

Krojenje:
23 prednji deo suknje 2 put
unutrašnji džep 4 puta
24 zadnji deo suknje 1 put
a: Pojas skrojiti 83 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu prema širini opšivka na prednje delove suknje.

crveno




Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Složiti falte sa x na o i fircati ih. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Jednu polovinu pojasa štepati na gornju ivicu suknje. Pojas opšiti duž prednjih ivica, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Porubiti suknju. Prednje ivice preštepati, a odmah zatim gornju ivicu pojasa ½ cm širine. Na desni deo suknje i na pojasu uraditi rupice za dugmad.



8. 9115 Torbica, šajkača i pojas od imitacije krzna

Materijal: 0,95 m tkanine od 140 cm širine, flizelin-podloge (G405), 1 kopču kao za uniforme, 1 poluhalku i 10 velikih halkica-omčica.






Krojenje:
Torbica:
25 bočni deo 1 put
Šajkača:
26 bočni deo 2 put
27 srednji deo 1 put
Torbica: a) iskrojiti dno sa prečnikom od 25 cm; b) drške iskrojiti 180 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); c) omču krojiti 5 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); d) džep krojiti 17 cm dužine i 10 cm širine. Pojas: e: trake krojiti ukupno 240 cm dužine i 11 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. Duž donje ivice ukrojiti na strani šajkače dodatak šava od 2 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Obrada: Torbica: Na džepu prepeglati dodatak šava naokolo na unutrašnju stranu. Gornju ivicu preštepati uzano. Štepati džep na bočni deo. Na bočnom delu štepati šav. Opšiti omču. Složiti omču zahvatajući poluhalku. Omču fircati kao što je ucrtano uzdonju ivicu bočnog dela. Umetnuti dno. Gornju ivicu torbice okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano. Dati da se utisnu halkice. Držčicu pošiti i provući kroz omčicu. Prišivati krajeve držčica jedne na druge i pri tome zahvatati kopču. - **Šajkača:** Bočne delove štepati sa lica na lice jedne na druge, a sa strane štepati takodje jedne na druge. Srednji deo umetnuti pazeći na brojčane oznake šavova. Duždonje ivice okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i prišiti na rukom. Bočne delove složiti sa naličja na naličje i srednji deo uvući u unutrašnje stranu. Prepeglati šajkaču. - **Pojas:** Štepati trake jedne na druge obrativši pažnju na pad niti tkanja. Obraditi uzane strane pojasa u vidu lukova prema vrhu. Dodatke šavova okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine.

9. 9113 Kupaći kostim i suknja za veličinu 42, marama i kolije od žerseja

Materijal: 1,90 m tkanine za kupaći kostim i suknju od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,35 m tkanine od 90 cm širine. Primeniti samo rastegljiv materijal. Kroj je specijalno konstruisan za ovu vrstu materijala. Marama: 1,20 m tkanine od 150 cm širine, 2 kožne pertle od po 0,75 m dužine, 0,80 m elastične trake od 1,5 cm širine, elastičnih niti, 10 slatnih pertlica, za ukras sa šljokicama 3 kožne pertle od po 1 m dužine, 24 zlatnih pertlica i 72 šljokice.



Dužina suknje iznosi 104 cm
Krojenje:
Kupaći kostim:
28 prednji deo 2 put
29 ledjni deo 2 put
Suknja:
30 deo suknje 2 put
Kupaći kostim: a) 2 omče krojiti 4 cm dužine (1 cm širine (gotova širina ½ cm). Marama: Napraviti četvorougav od 120 x 120 cm. Delove položiti na tkaninu i skrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.



Obrada: Cik-cak bodovima štepati sve šavove. - **Kupaći kostim:** Štepati prednji srednji šav. Raspeglati dodatke šavova. Štepati sa lica uzano pored linije šava krupnim bodovima (sve do zvezdica). Zategnuti donje niti i nadržati prednji deo prema navedenoj šemi ravnomerno. Završiti nadržane niti. Da bi ovaj nabor ostao trajan štepati sa lica duž linije šava zahvatajući sa unutrašnje strane šav-traku. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove. Štepati šav raskoraka. Na zadnjim, bočnim i prednjim ivicama izreza okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Na ivicama izreza nogavica okrenuti dodatak šava na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati za prolaz lastiša. Uvući duplu elastičnu traku. Opšiti omčice i podšiti ih kao što je ucrtano na ledj-nom delu. Na kožnim pertlama složitipo jedan kraj u vidu omče i vezati u čvoriće. Gornje uglove složiti duž prednjeg izreza oko kožne omče i prišiti sa unutrašnje strane. Zatim nanizati po 4 perlice i vezivati i vezivati ispred iza srake čvoriće. Kožne pertle položiti tako da se ukrštaju na ledjnom delu. Krajeva pertli provući kroz omčice, nanizati po 1 nit i vezati čvorić. - **Suknja:** Štepati bočne šavove. Ostaviti na levoj strani otvoren šlic. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Okrenuti dodatak šava na bočnim ivicama kao i dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati ½ cm širine. - **Marama:** Opšiti ivice naokolo uskim cik-cak bodovima (strana 2) i pri tome lagano rastegnuti ivice. - **Ukras sa šljokicama:** Na svaku kožnu traku nanizati 8 perlica, ispred i iza srake vezati pr čvorić pazeći na jednaka rastojanja, a zatim vezivati pertlice. Nanizati koncem po 1 šljokicu na čvorić sa perlicom. Preostale šljokice zahvatati u parovima i vezivati izmedju perlica. Vezati pertle.

10. 9121 Bluza od pamučnog voala, veličina 40-44

Materijal: 3 m tkanine od 115 cm širine, 2,50 m gajtana za pojas i ostatka organdina kao podloge.



Krojenje:
31 i 31a prednji deo sa ukrojenim rukavom 2 put, sastavna linija
32 prednji našivak 2 put
33 i 33a ledjni deo sa ukrojenim rukavom 2 put, sastavna linija
34 rameni našivak 4 puta
35 visoki okovratnik 2 put
Pre krojenja papirne krojne delove 31 i 31a, 33 i 33a zalepiti prateći ucrtane linije jedne uz druge. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Štepati prednji i zadnji srednji šav. Obraditi poloizrez I (strana 2), ali ne štepati gornje uzane strane našivaka jedne na druge. Našivke preštepati uzano uz ivicu ½ cm širine, a zatim i ukršteno. Delove nadržati duž ramena i gornjih ivica rukava. Prištepati po 1 rameni našivak pazeći na brojčane oznake šavove, a zatim preštepati duž šavova. Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak uzano i prifircati ga (ne duž našivka). Donju ivicu našivka opšiti drugim našivkom. Ove našvike podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Na izrezu oko vrata fircati našivke jedne na druge. Donje ivice rukava i ivice našivka preštepati uzano. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepati visoki okovratnik. Na donjoj ivici bluze okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Za pojas izrezati krajeve gajtana oko 7 cm dužine i vezivati ih u čvoriće.

11. 9104 Haljina od štampane svile, veličina 42


Materijal: Uzeti 2,55 m tkanine od 115 cm širine, flizelin-podloge (H 200) i 4 dugmeta.



Dužina od struka iznosi 72 cm
Krojenje:
36 prednji deo 1 put
Opšivak izreza oko vrata 1 put
Donji džep 2 put
37 ledjni deo 1 put
Opšivak izreza oko vrata 1 put
a) 2 gornja džepa krojiti 16 cm dužine - od toga su 4 cm pregib 11 cm širine. Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod kroja 15 sa krojnog lista C.

12. 9150 Bluza i odelce od batista i pliša, veličina 74

Materijal: Bluza: 0,40 m tkanine od 140 cm širine, 0,40 m čipkaste bortne ¾ cm širine, 2 dugmeta, podloge, elastične trake od 1 cm širine. Odelce: 0,55 m ružičaste tkanine, 0,15 m bele - po 140 cm širine (15 x 30 cm bele tkanine), 1 cm širokog lastiša, 4 driker-dugmeta, 1 gotov motiv i ostatka konca za vez, podloge i 2 dugmeta.



Krojenje:
Bluza:
38 prednji deo 1 put
39 ledjni deo 2 put
40 okovratnik 4 puta
41 rukav 2 put
Odelce:
42 umetak 1 put (bela boja)
43 prednji deo pantalona 2 put
44 zadnji deo pantalona 2 put
Pantalone: a) 2 tregera krojiti 35 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); b) trake za opšivanje krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod pliša obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na umetak peglati podlogu.




Obrada - Bluza: Štepati šavove. Podviti dodatak poruba i naštepati ga. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Izrez oko vrata opšiti ovim opšivkom prema sredini pozadi. Okovratnikopšiti duž spoljnih ivica zahvatajući čipkastu bortnu. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji podviti i prišiti uz šav našivka. Preštepati okovratnik uzano uz ivicu. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak poruba i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Uglaviti rukave. Na levoj zadnjoj ivici uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. - **Odelce:** Opšiti trakom umetak 1 cm širine. Opšiti tregere i preštepati ih uzano uz ivice. Tregere podšiti kao što je ucrtano na umetak. Bočne šavove štepati ispod šava broj 6. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji

srednji šav štepati jednim postupkom. Na zadnjim delovima pantalona okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku prema širini od 25 cm. Na donjem prelazu okrenuti ukrojene opšivke na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na prednjim delovima pantalona nadržati gornju ivicu. Prištepati umetak, a zatim ga preštepati duž šava nastavka 1 cm širine. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz lastiša. Uvući po 18 cm elastične trake. Na bočnim završnim ivicama utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Ukrstiti tregere na ledjima i raditi na krajeve po 1 rupicu. Motiv prišiti (motiv mačke). Vezti motiv lopte. Prišiti dugmad sa unutrašnje strane na zadnju ivicu.

13. 9152 Haljinaca i pantalonice od tkanine sa tačkicama i batista, veličina 86

Materijal: 1,20 m tkanine od 140 cm širine, 0,20 m tkanine za garnituru od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, elastičnih niti, elastične trake od ½ cm širine.




Dužina od struka iznosi 22 cm

Krojenje:
Haljina:
46 prednji deo 1 put
47 ledjni deo 2 puta
48 prednji psec (osnovni oblik)
49 zadnji psec (osnovni oblik)
50 rukav 2 puta
51 okovratnik 4 puta
Pantalonice:
52 deo pantalonica 2 put
a) Kose trake krojiti 26 cm dužine i 3 cm širine. Papirni kroj rukava razdvojiti duž linije šava. Donji deo iskrojiti i od tkanine za garnituru. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Ivice lukova (radjene langet-bodovima) štepati na rukave i ivice rukava ukrasnim štepom (specijalni dodatak na papučici šivaće mašine). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Na prednjim i ledjnim delovima početi sa "žabicama" duž ucrtane donje linije ovako: zategnuti elastičnu nit na špulnu (gornje niti = konac za šivenje). Redove štepati jedan za drugim na rastojanju kao što je ucrtano. Posle nekoliko redova proveriti širinu koja treba da se poklapa sa donjom ivicom osnovnog oblika pseca. Ukoliko je izradjeni deo nešto širi zategnuti elastične niti čvršće na špulnu. Posle izrade "žabica" odozgo staviti kroj pseca i krojiti ga sa dodatkom za šav. Pri polaganju krojeva donju ivicu pseca složiti uz donju liniju "žabica". Sve niti vezivati u čvoriće. Štepati bočne šavove, zadnji srednji šav i ramene šavove. Fircati po dva dela okovratnika jedne na druge, a na spoljnim ivicama izraditi langet-bodovima. Veličina langetiranih bodova ucrtana je na kroju okovratnika. Preštepati donje delove okovratnika duž donje ivice langet-bodovima. Okovratnik fircati uz izrez oko vrata. Kosu traku složiti duplo po dužini i prepeglati. Izrez oko vrata opšiti kosom trakom. Štepati donje delove rukava na rukave, prepeglati dodatke šavova prema rukavima i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku i to po 18 cm dužine i prikačiti je. Štepati šavove rukava. Uglaviti rukave. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti haljinu. - **Pantalonice:** Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Na donjim i gornjim ivicama okrenuti dodatke na unutrasnju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku u struk 50 cm, a na izrezima nogavica 26 cm dužine.

Extra patent-model
9126 Haljina za veličinu 50

Materijal: Sl. A - Jednobojna haljina: 1,90 m tkanine od 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, 14 dugmadi. **Sl. B** - Desenirana haljina: 2 m tkanine od 140 cm širine (originalna tkanina) ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, 12 dugmadi. **Sl. A,B:** Flizelin-podloge (G 405), 1,10 m kose trake od 4 cm širine.



Dužina od struka iznosi 72 cm
Krojenje:
55 prednji deo 2 put A,B
56 ledjni deo 2 put A,B
57 treger 4 puta A,B
58 džep 2 put A,B
Gajčica 4 puta A
Sl. A,B: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Krojni plan uz sl. A naći ćete kod extra patent-modela sa krojnog lista C, a uz **sl. B** na krojnom listu A. Naš ilustrovani kurs naći ćete u našem časopisu, odnosno u prilogu na početku.


14. 9151 Okovratnik sa umetkom - od batista, veličina 86

Materijal: Uzeti 0,25 m tkanine od 90 cm širine ili 30 x 45 cm ostatka tkanine, 0,90 m bortne za provlačenje 2,5 cm širine, 0,75 m gajtana ½ cm širine.



zeleno

Krojenje:
59 okovratnik 2 put
a) Kose trake krojiti 75 cm dužine i 2 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Delove okovratnika opšiti duž spoljnih ivica (sa izuzetkom izreza oko vrata). Naštepati traku za provlačenje duž spoljnih ivica, a u uglovima složiti kose šavove. Uvući šupljikav gajtan. Ivicu izreza oko vrata opšiti kosom trakom ½ cm širine, a sa obe strane ostaviti trake za vezivanje podjednake dužine. Trake obraditi u rolnice. Motiv bombona vezti prema skici bodovima za iglom i čvorićima.



15. 9117 Suknja od žerseja, veličina 36-40

Materijal: 1,80 m tkanine od 145 cm širine i elastičnih niti.



Dužina suknje iznosi 75 cm
Krojenje:
60 deo suknje 2 put
Unutrašnji džep 4 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav.
Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Uskim cik-cak bodovima opšiti gornju i donju ivicu suknje rastegnuvši pri tome tkaninu (strana 2). Duž gornje ivice suknje početi duž provučene linije sa "žabicama": rastegnuti elastične niti na špulnu (gornja nit - konac za šivenje). Ostale redove štepati na rastojanju kao što je ucrtano. Širinu "žabice" odrediti prema širini struka (u suprotnom slučaju jače namotavati elastične niti na špulnu). Preostale niti vezati čvosto u čvorića i zarošiti ih šivenjem.

16. 9116 Tašna preko ramena i ukrasna traka - od imitacije krzna

Materijal: Uzeti 0,40 m imitacije krzna od 140 cm širine. Za tašnu uzeti 0,25 m postave od 140 cm širine, flizelin-podloge (G 405), 3 m imitacije kože 3 cm širine, 2 bambusova štapa 30 cm dužine u prečniku sa 2 cm. Za ukrasnu traku uzeti jače vate, 2 halkice od ø 4,5 cm, 2 kožne pertle od po 75 cm dužine, 2 zlatne, 2 mrke i 8 tamnomrkih perlica.

Krojenje:
61 deo tašne 2 put
a) Medjudeo tašne krojiti 2 puta 30,5 cm dužine i 6 cm širine; b) ukrasnu traku krojiti 60 cm dužine i 9 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Delove tašne i medjudelove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

zeleno


Obrada: **Tašna:** Delove tašne opšiti duž gornjih ivica i duž ukrojenih mašni delovima postave. Preštepati ivice uzano uz ivicu. Na bočnim i donjim ivicama podfircati postavu. Medjudelove štepati u vidu dugačkih traka jedne uz druge. Podfircati postavu. Medjudeo štepati na bočne i donje ivice džepova. Na uzanim ivicama medjudela okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i prišiti ga. Na delovima tašne okrenuti ukrojene omče duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Bambusove štapove provući kroz omče. Ispod štapova rukom prišivati ivice omči, a zatim prišiti dodatno još jednom popreko iznad omči tako da se štapovi učvrste. Imitaciju kožne trake iskrojiti na dva jednaka dela od 1,50 m dužine. Traku složiti do polovine i štepati ivice uzano jedne na druge. Preštepati ivicu pregiba takodje uzano. Kožnu traku vezivati u vidu drščica uz štapove. - **Ukrasna traka:** Složiti krznene trake sa lica na lice do polovine i štepati u vidu šupljikavog creva. Okrenuti ovaj deo i ispuniti ga sve do samih krajeva vatom. Krajeve složiti od po 2,5 cm dužine i zahvatiti izmedju njih halke. Krajeve vezivati i prišivati rukom. Kožne pertle složiti duplo i vezati uz falte. Perlice pričvrstiti u željenom rasporedu i na podjednakim rastojanjima na pertlice i vezivati čvoriće.

17. 9158 Odelce za igru za devojčice, od tkanine sa desenom tačkica, vel. 92-98

Materijal: 1 m tkanine od 110 cm širine, 1,60 m kose trake od 2,5 cm širine, elastične trake od ½ cm širine i 2 dugmeta.


Krojenje:
62 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 4 puta
63 zadnji deo pantalona 2 put
64 prednji deo 1 put
opšivak izreza oko ruke 2 put
65 ledjni deo 1 put
Opšivak izreza oko ruke 2 put
a) 2 tregera krojiti 25 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 30 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).

zeleno



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ihsa dodatkom za šav.
Na donjim ivicama gornjeg dela ukrojiti dodatak od 2 cm za prolaz.

Obrada: Na pantalonama i gornjem delu štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Štepati opšivke izreza oko ruku uz ivice izreza oko ruku. Cik-cak bodovima opšiti gornje ivice prednjeg i ledjnog dela (strana 3), okrenuti opšivke na spoljnu stranu i opšiti uzane ivice opšivka. Kao što je ucrtano uraditi prolaz lastiša (strana 4), gotova širina na prednjem delu iznosi oko 18 cm, a na ledjnom delu oko 19 cm. Tek sada okrenuti opšivke izreza oko ruku na unutrašnju stranu i preštepati izreze oko ruku ½ cm širine. Cik-cak bodovima opšiti donje ivice pantalona i ovde uraditi prolaz lastiša od oko 18 cm širine. Pantalone štepati na gornji deo. Na pantalonama uraditi 2 šlica za provlačenje (kao rupice za dugmad), ne zahvatajući pri tome dodatke šava nastavka. Za jačanje napeglati malo podloge. Dodatke prepeglati na šavu nastavka prema pantalonama i naštepati kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Opšiti trake za vezivanje i prišiti ih uz elastičnu traku od oko 40 cm dužine. Uvući traku u struk. Opšiti tregere. Na prednjem delu prišiti tregere pod prolaz lastiša. Na zadnjim krajevima tregera uraditi po rupicu za dugme. Na ledjni deo prišiti sa unutrašnje strane dugmad.



18. 9148 Haljinica sa tregerima i pantalonice - od krepa, veličina 80

Materijal: Uzeti 1,10 m tkanine od 90 cm širine, 0,30 m vezene bortne (vezeno platno za veš od 9 cm širine, ostatka belog batista, 4 dugmeta i elastične trake od ½ cm širine.

zeleno

Krojenje:
66 pantalonice 2 put
67 deo suknje 2 put
68 prednji deo 2 put*
69 ledjni deo 2 put
a) Kose trake za opšivanje krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine; b) 4 tregera krojiti 30 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Prednji deo krojiti 1 put od bortne i 1 put od ostatka batista.

Obrada: Na oba dela pantalonica štepati bočni šav. Delove pantalonica složiti sa lica na lice jedne na druge i štepati ih duž prednjeg i zadnjeg srednjeg šava jednim postupkom. Na gornjim i donjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastične trake. Štepati šavove suknje ostavljajući šliceve neušivene. Podviti ivice šlica uzano i prišiti ih. Nadržati gornju ivicu suknje. Prednji deo izradjen od bortne fircati na spoljnu stranu, a prednji deo od batista sa unutrašnje strane uz prednju ivicu suknje. Prištepati ove delove. Prednje delove preklopiti na gore i fircati jedne delove na druge. Kosom trakom opšiti ivicu prednjeg dela ¾ cm širine. Oba ledjna dela složiti licem na lice jedne na druge i opšiti gornje i bočne ivice. Štepati jedan ledjni deo sa spoljne strane na zadnju ivicu suknje, a drugi deo sa unutrašnje strane podviti i prišiti rukom uz šav nastavka. Ledjni deo preštepati duž šava nastavka i ivica uzano. Opšiti tregere i podšiti ih. Uraditi rupice za dugmad. Dodatak poruba podviti uzano i naštepati ga.



19. 9149 Bebi-odelo od pamučnog flanela, veličina 68

Materijal: 1,25 m tkanine od 60 cm širine, flizelin-podloge, kose trake 4 cm širine, elastične trake ½ cm širine, 5 dugmadi, ostataka prediva za vez ivica, ostataka vunice za pantalone (skinuti pre pranja).

zeleno


Krojenje:
70 prednji deo 2 put
71 ledj-ni deo 2 put
72 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
73 rukav 2 put
a) Traku za provlačenje krojiti 1 m dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati bočne šavove, ramene šavove i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i štepati ih sve do šava broj 4 na izrez oko vrata, a zatim dole sve do sredine napred na uzane završne strane. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik i odmah zatim završne ivice. Na prednjim delovima uraditi šliceve za provlačenje (kao rupice za dugmad). Obraditi traku za provlačenje (strana 4). Štepati šavove rukava. Okrenuti donje ivice rukava i ivice pantalona duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Širina na rukavima iznosi oko 15 cm, a na nogavicama oko 20 cm. Uglaviti rukave. Na desnu završnu ivicu uraditi rupice za dugmad. Opšiti traku za provlačenje i uvući je. Langet-bodovima obraditi ivice okovratnika, ivice rukava i ivice pantalona različitim bojama. Obraditi pantalone i prišiti ih uz krajeve traka.

STOFFBRUCH — 43cm — 4cm — WEBKANTE 1,25 m

21. 9133 Pantalone sa umetkom - od imitacije lanenog platna, veličina 158

Materijal: 1,30 m tkanine od 150 cm širine, flizelin-podloge (H 200), 2 patent-zatvarača (za rastavljanje), 8 dugmadi i elastične trake od 1 cm širine.



zeleno

Bočna dužina pantalona iznosi 99 cm

Krojenje:
78 prednji deo pantalona 2 put
opšivak šlica 2 put
79 zadnji deo pantalonica 2 put
80 prednji deo pojasa 2 put
81 umetak 1 put
dzep 1 put
82 bočni deo džepa 2 put
a) 2 tregera krojiti 55 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina iznosi 4 cm). Delove polžiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Za pojas peglati podlogu samo na jedan deo.

STOFFBRUCH — 75 cm — 1,30 m

Obrada: Štepati bočne šavove ispod šava broj 1. Na prednjim delovima opšiti ivicu šlica opšivkom. Na bočnim džepovima okrenuti dodatke duž gornjih ivica na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano uz ivice i ¾ cm širine. Fircati dodatke za bočnih i donjih ivica džepova. Džepove štepati na nogavice. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Ojačani deo pojasa štepati na prednju ivicu pantalona. Okrenuti dodatke na bočnim i donjim ivicama umetka na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Naštepati dodatke na gornju ivicu džepova. Na bočne ivice džepova fircati dodatke. Džep štepati na umetak, a donju ivicu prifircati. Umetak fircati na gornju ivicu pojasa. Drugim delom pojasa opšiti gornje i bočne ivice pojasa i pri tome zahvatati umetak. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka pantalona. Proštepati pojas i bočne ivice šlica uzano uz ivice i ¾ cm širine. Na zadnjem delu pantalona okrenuti gornju ivicu duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Preštepati ivicu pregiba uzano i štepati za prolaz lastiša. Uvući izmedju štep-linija elastičnu traku i prifircati je. Širina elastične trake iznosi oko 30 cm. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih i pri tome štepati krajeve elastične trake. Preštepati uzano ivice donjeg prelaza. Opšiti tregere, preštepati ih uzano uz ivice i ¾ cm širine, a zatim podšiti pod zadnje ivice pantalonica. Pod prednje krajeve tregera i na umetak dodati završne delove. Na bočnoj ivici šlica uraditi rupice za dugmad. Porubiti pantalone.

20. 9132 Bluza od batista, veličina 158

Materijal: 1,40 m tkanine od 110 cm širine, flizelin-podloge(H 200) i 7 dugmadi.

zeleno

Krojenje:
74 prednji deo 2 put sa ukrojenim rukavom
75 ledjni deo 1 put sa ukrojenim rukavom
76 prelaz okovratnika 2 put
77 donji okovratnik 1 put
gornji okovratnik 1 put
a) 2 lajsnice rukava krojiti 29 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ne ukrojavati duž prednje ivice opšivka doda tak šava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Za okovratnik peglati podlogu samo na donji okovratnik, a zatim na prelaz okovratnika. **Obrada:** Štepati ramene šavove. Obraditi rukave sa lajsnicama (strana 2), a zatim štepati prema šavovima rukava bočne šavove. Preštepati lajsnice uzano. Dodatak poruba podviti uzano i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti duž linije pregiba i naštepati kao što je ucrtano. Okovratnik obraditi sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik, prelaz i prednju ivicu. Na desnoj prednjoj ivici i na prelaz uraditi rupice za dugmad.

STOFFBRUCH — 55cm — 1,40 m

22. 9159 Okruglo jastuče sa bidermajer buketićem

Materijal: Uzeti 0,65 m ružičastog satena od 120 cm širine, ostatka plave tkanine, 1,40 m bele čipkaste bortne od 4 cm širine, 0,90 m zelene šupljikave bortne ½ cm širine, različite čipkaste cvetove (izrezati ih prema obliku i veličini od ostataka čipke ili čipkaste bortne), različitih nijansi tekstilnih boja, vate za punjenje jastučeta, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine i lepljivog flizelina.

zeleno

Krojenje:
83 deo jastučeta
Jastuče (deo) iskrojiti za prednju stranu 1 put do sredine sa pregibom, a za poledjinu 1 put do sredine sa šavom. Medjudelove krojiti 2 puta sa 18 cm dužine (širina tkanine) i 8 cm širine. Sve delove krojiti sa dodatkom za šav.

Obrada: Na gornju stranu jastučeta aplicirati trake mašne; na ostatak tkanine staviti lepljiv flizelin, iskrojiti trake mašne i napeglati ih. Štepati iznad ivica uskim cik-cak bodovima. Odrezati šupljikav gajtan 10 cm dužine, a krajeve traka premazati bezbojnim lakom za nokte. Kao drščice za cveće prifircati krajeve gajtana iznad traka mašne uz čipkaste bortne (nastavna linija). Štepati čipkastu bortnu jednu na drugu, nadržati i štepati uz liniju nastavka. Čipkaste cvetove naslikati ili iseći od ostataka čipke i bortni. Kada se boje osuše izvesti eventualne popravke. Cvetove grupisati u vidu pojedinačnih cvetova ili napraviti buket. Cvetove prišiti sa par bodova na sredinu duž sredine cveta. Štepati na poledjini jastučeta srednji šav od po 5 cm dužine, a izmedju toga ušiti patent-zatvarač. Medjudelove štepati duž uzanih ivica. Nadržati obe duže ivice. Medjudeo štepati prvo na prednju stranu, a zatim na ledjnu. Okrenuti jastuče i ispuniti ga vatom.

23. 9160 Dva jastučeta sa ukrasnim cvetom

Materijal: Za ovalno jastuče uzeti 0,75 m tkanine sa tačkicama od 90 cm širine, 30 x 25 cm mrke tkanine ili za oba jastučeta zajedno 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 0,80 m paspul-trake. Za kvadratne jastučiće uzeti 0,45 m somota od 90 cm širine, 26 x 26 cm

mrke tkanine ili ujedno za oba jastučeta 0,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 m ljubičaste trake od 90 cm širine, 1 m somotske ljubičaste trake, 1,65 m mrke trake, po 1 cm širine. Materijal za vez po jastučetu: 1 patent-zatvarač od 30 cm sužine, vate za punjenje, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 686/005 (1 pakovanje sadrži 4 motiva, pored naslikanih španskih ljubičica, veličina motiva 17,5 x 21,5 cm, geranije 18 x 25 cm, papučice 16,5 x 22,5 cm, bela rada 20 x 23 cm). Po 1 štrinlicu konca za vez u različitim ili sličnim bojama (+ = 2 štringlice):

1 = boja lavande, svetla 939
2 = lavanda, tamna 941
3 = bledo ljubičasta 96
4 = ljubičasta, najsvetlija 97
5 = žuto zelena, svetla 279
6 = maslina zelena, tamna 845
7 = boja jele 217
8 = smaragdno zelena, svetla 226
9 = terakota, tamna 340
10 = malina crvena, svetla 38+

85

84


zeleno

Krojenje:
84 ovalno jastuče: veliki deo jastučeta 1 put
85 mali deo jastučeta 1 put od mrke tkanine ? - od tkanine sa tačkicama


Kvadratno jastuče: Prvo napraviti šematski prikaz od papira originalne veličine. Izrezati ucrtani kvadrat. Zatim iskrojiti veliki kvadrat i za prednju stranu spoljni ram (veliki kvadrat) od somota, a manji od mrke tkanine.

Sve delove iskrojiti sa dodatkom za šav.

Uputstvo za vez: Vezti mrke delove jastučića (uzeti laku tkaninu sa podlogom i ojačati je). Izrada veza data je na prilogu za prepeglavanje. Raspored boja - pogledajte sliku modela i brojeve od 1 do 10 na šemi (prilog za prepeglavanje sadrži pedatke za lavanda plavu boju, za šatirane cvetove; lavanda boju 122 zameniti bojom 941).



Šivenje: Ovalno jastučo: Za šlic sa patent-zatvaračem iskrojiti traku opšivka 34 cm dužine i 4 cm širine. Prikačiti sa lica na lica iznad ucrtane linije. Štepati duž linije. Prorezati izmedju linije, a u uglovima koso. Opšivak provući na unutrašnju stranu i podštepati patent-zatvarač uzano. Spoljnu ivicu nadržati na velikom jastučetu na širinu manjeg dela. Na manjem delu fircati dodatak na unutrašnju stranu i podfircati paspul-traku. Manji deo jastučeta štepati na nadržanu ivicu velikog dela. Paspul-traku podštepati po želji na manji deo jastučeta a zatim manji deo rukom prišiti uz veći. Uvući punjenje. - **Kvadratno jastuče:** Manji kvadrat umetnuti na prednju stranu i pri tome dodatak na spoljnom delu useći u uglovima. Ljubičasto somotsku traku naštepati duž ivice umetka. Mrku somotsku traku naštepati duž spoljne ivice i složiti pored dodatka šava na deo poledjine jastučeta, odnosno poledjinu jastučeta i prednju stranu složiti jedan deo na drugi i štepati duž spoljnih ivica. Ostaviti šlic za patent-zatvarač neušiven. Preštepati spolja patent-zatvarač duž šlica, odnosno duž spoljnih ivica direktno na somotsku traku. Rukom ušiti patent-zatvarač i uvići punjenje jastučeta.



24. 9164 Pantalonice za devojčice od gabardena, veličina 164


Materijal: 0,90 m tkanine od 150 cm širine i 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine.




zeleno

Bočna dužina pantalona iznosi 83 cm

Krojenje:
86 prednji deo pantalona 2 put
unutrašnji džep 2 put
87 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 put
88 zadnji deo pantalona 2 put



a) 2 dela pojasa krojiti 34 cm dužine - od toga su 1,5 cm donji prelaz, odnosno gornji preklop 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Delove džepova sa psecom obraditi kao što je opisano na strani 3. Preštepati prelaze džepo va uzano uz ivice i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Prepeglati dodatke šavova prema zadnjim delovima pantalona i preštepati ih duž ovih šavova. Na prednjim delovima pantalona složiti faltice sa x na o i fircati ih. Na zadnjim delovima pantalona štepati ušitke. Obraditi dalje pantalone (strana 4). Na donjim ivicama pantalona preštepati pojas.

Ručni Rad

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štabić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

7907 / 01 Kukičana kapa ukrašena cvetićima

Materijal: Uzeti oko 30 m svilenog gajtana, 0,8 cm širine, 1 iglu za kukičanje br. 6 i ukrasnih cvetova po želji.


Izrada: Početi sa 65 lančića i 1 mrtvom petljicom završiti krug. **1. krug:** * 7 lančića, u 5. sledeći lančić raditi 1 niski stubić. Od * ponoviti još 11 puta, zameniti poslednji luk lančića sa 3 lančića i 1 duplim stubićem. **2. krug:** Kukičati kao 1. krug. Niske stubiće raditi oko lukova lančića. **3. krug:** Naizmenično kukičati 6 lančića, 1 niski stubić. Poslednji luk zameniti sa 3 lančića i 1 stubićem. **4. krug:** Naizmenično raditi 5 lančića, 1 niski stubić, za poslednji luk 2 lančića i 1 stubić. **5. i 6. krug:** Naizmenično raditi 4 lančića i 1 niski stubić. Poslednji luk sastoji se od 2 lančića i 1 polustubića. **7. krug:** Naizmenično raditi 3 lančića 1 niski stubić, a za poslednji luk 2 lančića i 1 niski stubić. **8. krug:** * 3 lančića, 1 niski stubić raditi u sledeći luk lančića. Od * ponoviti još 5 puta. Krug završiti 1 lančićem i 1 niskim stubićem u poslednji luk. **9. krug:** Raditi 6 puta naizmenično 1 lančić, 1 stubić. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. lančić. Zategnuti preostale petljice krajemniti. Nit provući na unutrašnju stranu i završiti koncem za šivenje. Prišiti ukrasne cvetove iznad mreže (poglajte sliku modela).

7907 / 02 Pleteni pulover sa navezenim lavovima, vel. 36 i 40

Podesno za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brother, Empisal, Knittax, Passap, Singer).

Podaci u zagradama se odnose na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

Materijal: Uzeti oko 350 (400) g fine žute vunice (100% vuna), a za vez vunice i to po 1 štringlicu tamnomrke, mrke, bež i boje rdje, igle za pletenje broj 3 i 3½.



Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Motiv sa lavovima: Prema šari za brojanje vezti petljica-bodovima iznad 1 petlje u visinu i širinu.

Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = žuta pletena osnova; ● = tamnomrka; o = mrka; v = bež; x = boja rdje.

Proba rada: 27 p. i 37 r. = 10 x 10 cm.

Pažnja: Pojas struka dodati naknadno.

Ledjni deo: Plesti početak sa 162 (176) petlje ravno i pravo. Posle 23 cm = 86 r. od početka završiti za izreze oko ruku, sa obe strane, u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 7 puta 1 petlju (1 put 5 petlji, 2 puta 3 petlje, 1 put 2 petlje, 7 puta 1 petlju) = 130 (136) petlji. Posle 18 cm = 68 r. (20 cm = 74 r.) visine izreza oko ruku početi istovremeno

ramenu kosinu i izrez oko vrata. Za ramena završavati sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 27 petlji, 1 put 4 petlje, 3 puta 5 petlji (1 put 27 petlji, 2 puta 5 petlji, 2 puta 6 petlji). Za izrez oko vrata završiti 28 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. redu, 1 put 3 petlje i 1 put 2 petlje.


Prednji deo plesti na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Posle 26 cm = 98 r. (28 cm = 104 r.) od početka podeliti rad u sredini i dalje plesti iznad leve polovine (pri nošenju). Na kraju nanizati u 1. polaznom redu na deljenju rada za deo opšivka novih 11 petlji. Posle 10 cm = 36 r. od deljenja rada završiti za izrez oko vrata u svakom 2. redu 1 put 20 petlji, 2 puta 2 petlje, 6 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visinikao na ledjnom delu. Završiti desnu polovinu (pri nošenju) na isti način u suprotnom smeru, odnosno pre početka 1. reda nanizati na deljenju rada 11 petlji opšivka.

Rukav: Plesti početak sa 57 (63) petlji iglama br. 3. Za lajsnice plesti 8 cm = 34 r. rebara. Nastaviti iglama br. 3½ ravno i pravo. Pri tome dodati u 1. pravom redu podeljeno 7 puta 1 petlju pravo-ukršteno iz poprečnih niti = 64 (70) petlje. Za kosinu dodavati, sa obe strane, 8 puta u svakom 10. redu i 6 puta u svakom 8. redu 1 petlju = 92 (98) petlje. Posle 37 cm = 136 r. od pojasa završavati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. redu 2 puta 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 14 puta 1 petlju, 3 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje (u svakom 2. redu 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 4 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju, u svakom 4. redu 4 puta 1 petlju, a zatim ponovo u svakom 2. redu 3 puta 1 petlju, 4 puta 2 petlje, 1 put 3 petlje, 1 put 4 petlje) i preostalih 16 (18) petlji završiti odjednom.

Pojas: Plesti 2 podjednaka dela. Iglama br. 3 plesti rebra sa 119 (133) petlji. Posle 8 cm = 34 r. ne završavati petlje već ih preuzeti na pomoćnu nit.

Okovratnik: Plesti početak sa 158 petlji iglama br. 3 u rebrima. Posle 6 cm = 26 cm ostaviti petlje da miruju.

Izrada: Peglati pod parom ravno i pravo pletene delove. Na prednjem delu raditi vez počevši sa 4 cm iznad ivice početka. Ušiti ramene šavove. Prešepati faltice 4 cm = 22 petlje u širinu (pgledajte krojni pregled). Pojas prištepati na ledjni i prednji deo petljicu po petljicu ubadajući na falticama kroz trostruki sloj. Na prednjem delu porubiti 11 petljica opšivka na naličje. Okovratnik naštepati uz izrez oko vrata na isti način kao na pojasu. Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukave.



7907 / 03 Stoljnjak sa pokrsticama, 134 x 174 cm

Vez: 350 x 498 bodova/93 x 133 cm
Širina bortne iznosi 54 boda/oko 14,5 cm
Dužina šare = 74 boda/oko 20 cm, 15 bodova/4 cm
Šara za brojanje nalazi se na strani 27.

Materijal: Uzeti 1,80 m tkanine za brojanje od 140 cm širine (oko 75 niti tkanja/10 cm), konca za vez u sledećim ili sličnim bojama:
1 ● = 21 štr. maslinastozelene, tamne 845
2 x = 13 štr. maslinastozelene, svetle 842

Izrada: Obeležiti na sredini tkanine pravougaonik od 64,3 x 104 cm (tačno: 484 : 780 niti tkanja). Rasporediti vez van ovog ograničenja. Vezti prema šari za brojanje deljenim koncem. Jedna pokrstica obuhvata 2 x 2 niti tkanja. Izmedju uglova nalaze se na uzanim stranama tri dela šare, a na dužim stranama 5 (jedan deo šare dolazi na šari za brojanje od strelice do strelice). Ugao dopuniti od duple strelice (okrenuti šaru za brojanje za 90°). Tkaninu obrezati van veza na 23 cm. Uglove za jednostrani porub od 2 cm širine iskositi. Presaviti porub, fircati ga i prišiti "šuplje".

7907 / 04 Kukičano jastuče sa šarenim caknama

Veličina: 35 x 35 cm.
Materijal: Pogledajte model 7907 / 05.

Šara cakni (početak lančića deljiv sa 25 + 4 lančića posebno): **1. red:** U 4., 5. i 6. lančić od igle uraditi 3 ujedno završena stubića, odnosno sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omče, a zatim novim navijutkom završiti sve 4 omče sa igle (= polovina dubina cakne), po 1 stubić raditi u 9 sledećih lančića, 5 stubića u sledeći lančić (= visina cakne), po 1 stubić raditi u sledećih 9 lančića, * u sledeća 3 lančića raditi 3 ujedno završena stubića, u sledeća 3 lančića takodje uraditi 3 ujedno završena stubića = dubina cakne), po 1 stubić raditi u sledećih 9 lančića; od * stalno ponavljati, završiti sa 3 ujedno završena stubića u sledeća 3 lančića (= polovina dubine cakne) i 1 ivični stubić u poslednji lančić. **2. red:** Okrenuti sa 3 lančića kao ivičnim stubićem, * zatim na vrhu 3 sledeća ujedno završena stubića kao i na oba sledeća stubića ponovo završavati ujedno 3 stubića, po 1 stubić raditi u sledećih 9 stubića, u srednji stubić visine cakne ponovo 5 stubića, po 1 stubić raditi u sledećih 9 stubića, u sledeća 2 stubića i na vrhu sledeća 3 ujedno završena stubića ponovo raditi 3 ujedno završena stubića; od * stalno ponavljati, završiti ivičnim stubićem u gornji lančić ivičnog stubića. Drugi red stalno ponavljati.

Proba kukičanja: 1 cakna (= 25 petlji) u širinu = 9 cm. 9 redova u visinu = 10 cm (mereno u visini cakne).

Izrada: Početi sa 104 lančića bojom rdje sa šarom cakni = 102 petlje (4 cakne). Raditi sledeće pruge: 6 r. boje rdje, 6 r. bež, 6 r. oranž, 4 r. ružičaste, 4 r. svetloružičaste, 6 r. boje rdje, 6 r. bež, 6 r. boje rdje, 4 r. svetloružičaste, 4 r. ružičaste, 6 r. oranž i 6 r. bež. Time je završen deo (7 cm od početka). Deo složiti na polovinu i prišiti prvo duž ivica cakni, a zatim ušiti bočne šavove. Na jednu stranu umetnuti patent-zatvarač.

7907 / 05 Kukičano jastuče sa šarenim trouglovima

Veličina: 35 x 35 cm.


Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine i to po 50 g ružičaste, svetloružičaste, oranž, boje, rdje i bež, iglu za kukičanje br. 3 i patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Osnovna šara: Stubići. Prvi stubić u 1. ru raditi u 4. lančić od igle. Na početku svakog sledećeg reda zameniti 1. stubić sa 3 lančića. Višebojna šara trouglova radi se prema šari za brojanje. Pri promeni boja završavati 2 poslednje omčice stubića već sa novom bojom. Neupotrebljene niti voditi dalje sa poledjine rada ili ih okukičati.

Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = oranž boja; o = ružičasta; ● = svetloružičasta; v = bež; x = boja rdje.

Proba kukičanja: 20 stubića u širinu = 10 cm, 12 redova u visinu = 10,5 cm.

Izrada: Povezano raditi prednju stranu i poledjinu. Ružičastom vunicom nanizati 143 lančića i kukičati osnovnu šaru = 141 stubić. Raditi prema šari za brojanje. Početi u širinu sa stubićem ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedjustrelica. Izvesti u visinu 40 ucrtanih redova. Time je završenovaj deo, posle 35 cm od početka. Deo složiti do polovine. Ušiti šavove. Umetnuti patent-zatvarač.



7907 / 06 Kukičani gornji deo sa dekoltovanim ledjima, veličina 36 i 42

Podaci u zagradama odnose se na veličinu 42. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.

19 (21) 4 13 (14)
18
18
12 (14)
30 (32)
18
21 (24)
36 (39)
21 (24)

Materijal: Uzeti oko 250 g finog pamučnog prediva, igle za kukičanje vunice i kompet igala br. 2, po 60 krupnih i sitnih drvenih perlica.

Osnovna šara (početak od lančića deljiv je sa 6 + 3 lančića posebno): Raditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širinu sa p. ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa p. iza 2. strelice. Brojevi levo spolja označavaju povratni red, a desno spolja polazni red.Stalno ponavljati u visinu 1 put **1. - 5. red,** a zatim **2. - 5. red.**

Rebra: 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično.

Proba kukičanja: 5 delova šare (= 10 lukova lančića) u širinu = 9,5 cm, 20 redova u visinu = 10 cm.

Ledjni deo: Kukičati početak u osnovnoj šari sa 135 (153) lančića = 22 (25) delova šare. Posle 18 cm = 36 r. od početka prekinuti nit.

Levi prednji deo: Kukičati početak sa 117 (129) lančića u osnovnoj šari = 19 (21) delova šare. Za prednju kosinu oduzeti na levoj ivici u toku 60 (64) redova ukupno 10 (11) delovašare. Posle 18 cm = 36 r. od početka oduzeti za izrez oko ruke na desnoj ivici jedan deo šare. Zatim oduzimati 6 (7) puta u toku od po 4 reda jedan deo šare. Posle 30 cm = 60 r. (32 cm = 64 r.) od početka dalje kukičati iznad 2 preostala dela šare za traku do željene dužine. Na našem modelu traka iznosi 18 cm = 36 redova. Zatim prekinuti nit.

Desni prednji deo kukičati na isti način u suprotnom smeru.

Pojas (plesti 2 put): Početi sa 142 (158) petlje i plesti 10 cm rebara. Završiti petlje kao što nailaze.

Izrada: Niskim stubićima okukičati donju ivicu ledjnog i prednjeg dela (1 red). Nastaviti pojas sa završenom ivicom i pri tome preklapati prednje delove 30 cm širine sa desna na levo. Sastaviti traku vrata. Sve preostale ivice okukičati 1 redom niskih stubića. Prišiti perlice prema slici.

Znakovno objašnjenje:

• = 1 lančić


= 1 niski stubić

= 1 stubić

= ovako su obeleženi svi krupni i sitni lukovi sastavljeni od 3 lančića

= 2 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omčice, zatim novim navijutkom završiti sve tri omčice sa igle ujedno


= 4 ujedno završena stubića: sa svakog stubića završavati samo 1 put 2 omčice, zatim novim navijutkom završiti ujedno svih 5 omčica sa igle





7907/03

7907 / 08 Kukičani gornji deo za veličinu 38




Materijal: Uzeti oko 200 g finog pamučnog prediva, iglu za kukičanje vunice broj 3 i elastičnih niti.
Osnovna šara (početak od lančića deljiv je sa 4 + 2 lančića posebno): **1. red:** 1 niski stubić raditi u 2. lančić od igle, * 3 lančića, 1 stubić raditi u mesto uboda niskog stubića, 2 stubića u sledeći lančić, preskočiti 2 lančića, 1 niski stubić raditi u sledeći lančić; od * stalno ponavljati. **2. red:** Okrenuti sa 4 lančića, 1 niski stubić i 2 stubićapreskočiti, 1 niski stubić raditi u sledeći stubić, * 3 lančića, 3 stubića raditi oko sledećeg luka lančića, 1 niski stubić i 2 stubića preskočiti, 1 niski stubić raditi u sledeći stubić; od * stalno ponavljati. **3. red:** Okrenuti 1 lančićem, 1 niskistubić raditi u 1. niski stubić, 4 lančića, 1 stubić raditi u mesto uboda niskog stubića, * preskočiti 2 stubića, 1 niski stubić raditi u sledeći stubić, 4 lančića i 1 stubić raditi u mesto uboda niskog stubića; od * stalno ponavljati, završiti 1 stubićem u srednji lančić luka okretanja. **4. red:** Okrenuti sa 4 lančića, 1 stubić raditi oko sledećeg luka lančića, lančić, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić, * 1 lančić, 1 stubić raditi oko sledećeg luka lančića, 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić; od * stalno ponavljati. **5. red:** Okrenuti 1 lančićem, 1 niski stubić u 1. stubić, 3 lančića i još 3 stubića u isti stubić, * zatim 1 lančić, 1 stubić i 1 lančić preskočiti, sledeći stubić raditi ovako: 1 niski stubić, 3 lančića i 3 stubića. Od * stalno ponavljati, završiti 1 niskim stubićem u 3. lančić luka okretanja. Stalno ponavljati **2.-5. red.**
Proba kukičanja: 6 delova šare u širinu = 10,5 cm, 12 reda u visinu = 10 cm. Preporučujemo da napravite kroj originalne veličine i u toku rada da kontrolišete kroj.
Ledjni deo: Početi sa 110 lančića duž gornje ivice i kukičati osnovnu šaru (pogledajte strelicu na krojnom pregledu). Već posle 5. reda kukičati ovako: Posle 24. dela šare raditi 1 lančić, a zatim 1 lančić, 1 stubić i preskočiti 1 lančić. Raditisada 1 stubić u sledeći stubić, a 4 poslednje kocke ostaviti neokukičane. **6. red:** Okrenuti sa 3 lančića. Preskočitiniski stubić i 2 stubića, a zatim raditi 1 niski stubić u sledeći stubić, 3 lančića i 1 stubić oko sledećeg luka lančića. Nastaviti šaru.
Pažnja: Desna ivica ostaje prava. **7. red:** Kao 3. red. Od *stalno ponavljati i završiti ovako: oba prva stubića poslednje grupe preskočiti, raditi 1 niski stubić u poslednji stubić ove grupe. **8. red:** Okrenuti sa 3 lančića, 1 niski stubić raditi oko sledećeg luka lančića, 2 lančića, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić. Nastaviti šaru. **9. red:** Kukičati ukupno 21 delova šare. Oba poslednja luka lančića ostaju neokukičana. **10. red:** Okrenuti sa 3 lančića. Nastaviti šaru. **11. red:** 19 delova šare iskukičati. **12. - 14. red:** Kukičati pravo. **15. red:** 19 delova šare iskukičati i završiti sa 2 lančića i 1 stubićem u sledeći niski stubić. **16. i 17. red:** 20 delova šare. Posle 17. reda dostignut je levi bočni šav. **18. red:** Okrenuti sa 3 lančića, 3 stubića raditi u niski stubić, preskočiti 2 stubića, 1 niski stubić raditi u sledeći stubić, a zatim kukičati još 19 delova šare. **19. red:** Izraditi 20 delova šare. **20. - 39. red:** Kukičati dalje pravo.
Slede skraćeni redovi za izravnavanje levog ugla. **40. red:** Kukičati 28 kocki. Završiti 1 lančićem, 1 niski stubić bez navijutka raditi oko sledećeg luka lančića, a zatim 1 lančić, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić i 1 stubić oko sledećeg luka lančića. Poslednja 4 dela šare ostaju neokukičana. **41. red:** Okrenuti sa 2 lančića, 1 niski stubić raditi oko sledećeg lančića, a zatim dolazi 1 lančić, 1 niski stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 niski stubić raditi u sledeći stubić, 3 lančića, 2 stubića raditi u mesto uboda niskog stubića, 1 niski stubić u sledeći stubić. Okukičati 13 delova šare. **42. red:** Kukičati 11 delova šare, završiti sa 2 preskočena stubića i 1 stubić raditi u sledeći stubić. **43. red:** Okrenuti sa 3 lančića, 1 niski stubić raditi u 3. stubić sledeće stubić-grupe, 2 lančića, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić, 2 lančića, 1 niski stubić raditi u 3. stubić sledeće grupe, a zatim kukičati 10 delova šare. **44. red:** Kukičati 18 kockica. Završiti 1 stubićem oko sledećeg luka lančića. **45. red:** Okrenuti sa 2 lančića, 1 niski stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 lančić, 1 niski stubić oko sledećeg lančića, 1 niski stubić u sledeći stubić, 3 lančića, 2 stubića u isti stubić, zatim kukičati 7 delova šare. **46. red:** Kukičati 6 delova šare. Završiti 1 stubićem u 3. stubić sledeće stubić-grupe. **47. red:** Okrenuti sa 3 lančića, 1 niski stubić raditi u 3. stubić iz 1. stubić-grupe, 2 lančića, 1 stubić raditi u sledeći niski stubić, 2 lančića, 1 niski stubić u 3. stubić sledeće stubić-grupe. Zatim raditi 5 delova šare. **48. red:** Izraditi 8 kockica. Završiti 1 stubićem oko sledećeg luka lančića. **49. red:** Okrenuti sa 2 lančića, raditi 1 niski stubić oko sledećeg lančića, 1 lančić, 1 niski stubić raditi oko sledećeg lančića, 1 niski stubić u sledeći stubić, 3 lančića i 2 stubića u isti stubić, zatim kukičati 2 dela šare. **50. red:** Kukičati dva dela šare i prekinuti nit.
Prednji deo kukičati na isti način.
Izrada: Rastegnuti delove prema kroju i pariti ih. Ušiti rameni šav i bočne šavove. Okukičati gornju ivicu i izrez oko ruke 1 krugom lukova lančića (od 3 lančića i 1 niskog stubića). Donju ivicu okukičati sa 2 kruga niskih stubića i 1 krugom lančića. U gornju ivicu uvući elastične niti.

7907 / 07 Kukičani bikini za veličine 36 i 40


Podaci u zagradama se odnose na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.
Materijal: Uzeti finog pamučnog prediva i to oko 50 (100) g svetlozelenog i 50 zelenog, iglu za kukičanje vunice br. 2 i elastičnih niti.
Osnovna šara: Stubići. Prvi stubić svakog reda zameniti sa 3 lančića.
Proba kukičanja: 26 stubića u širinu i 16 redova u visinu = 10 x 10 cm.
Zadnji deo bikinija: Početi sa 18 lančića svetlozelenim predivom i kukičati osnovnu šaru = 16 stubića. Za izreze nogavica dodavati, sa obe strane, u svakom redu 9 (13) puta i 21 put 1 stubić = 94 (110) stubića. Posle ukupno 4 cm = 6 redova nastaviti pravo. Prekinuti nit.
Prednji deo: Početak kukičati sa 18 lančića svetlozelenim predivom u osnovnoj šari = 16 stubića. Posle 4 cm = 6 r. od početka dodati za izreze nogavica sa obe strane 1 stubić. Zatim dodavati sa obe strane u svakom redu 5 puta 1 stubić i 10 puta 2 stubića (6 puta 1 stubić i 12 puta 2 stubića). Već na kraju poslednjeg reda dodavanja nanizati za preostalu širinu 12 (15) lančića i kukičati iznad sledećeg reda 10 (13) stubića. Na kraju ovog reda raditi za dodavanje 1 dupli stubić u mesto uboda poslednjeg stubića još 9 (12) puta 1 dupli stubić stalno u dno prethodnog duplog stubića tako da se i ovde dodaje 10 (13) stubića. Nastaviti još 5 redova iznad svih stubića. Prekinuti red.
Izrada: Ušiti šav raskoraka. Okukičati donji deo 1 krugom niskih stubića zelenog prediva. Pri tome zahvatati na izrezima nogavica elastične niti. Uvrteti dva gajtana od šestostrukog zelenog prediva od po 25 cm dužine. Uvući na pravim stranama gajtan (4 cm).
Prsluče: Kukičati 2 puta. Raditi početak sa 49 (55) lančića zelenog prediva u osnovnoj šari naizmenično po 2 reda svetlijeg i tamnijeg zelenog prediva = 47 (53) stubića u 1. redu. U 2. redu kukičati za vrh u 24. (27.) stubić 5 stubića. U svakom sledećem redu izraditi 5 stubića u srednji stubić od prethodno dodanih 5 stubića. Posle 16 r. završen je deo.
Traka za vezivanje: Kukičati 2 puta. Zelenim predivom napraviti niz lančića od 55 cm dužine i okukičati obe strane jednim redom stubića. Pri tome na vrhu raditi 5 stubića u 1 mesto uboda.
Izrada: Ušiti ušitke. Donju ivicu oba dela prslučeta okukičati jednim redom niskih stubića zelenog prediva i pri tome zahvatati elastične niti. Od šestostrukog zelenog prediva uvrteti po dva gajtana od 35 i 80 cm dužine. Sastaviti kratkim gajtanima oba dela prslučeta duž sredine napred. Dugačke gajtane prišiti kao trake na ledjima na spoljne uglove. Na gornjim uglovima pričvrstiti trake za vezivanje oko vrata.

7907 / 09 Kukičana koašuljica od pamuka, veličine 34 i 40



Podaci u zagradama se odnose na veličinu 40. Ukoliko je dat samo jedan podatak onda se on odnosi na obe veličine.
Materijal: Uzeti jačeg poamučnog prediva i to oko 250 (300) g crvenog, 20 g belog za okukičavanje, iglu za kukičanje vunice br. 3½ i elastičnih niti.
Osnovno šara (početak lančića deljiv sa 3 + 4 lančićaposebno): **1. red:** U 5. lančić od igle raditi 1 grupu = 1 stubić, 1 lančić i 1 stubić, * 2 lančića preskočiti, 1 grupu raditi u sledeći lančić; od * stalno ponavljati i završiti ovako: Preskočiti pretposlednji lančić i raditi 1 stubić u poslednji lančić. **2. red:** Okrenuti sa 3 lančića kao ivičnimstubićem, 1 grupu raditi oko lančića svake seldeće grupe, završiti sa 1 stubićem u gornji lančić luka okretanja. Stalno ponavljati **2. red:**Broj petlji je deljiv sa 3 + 2 ivična stubića.
Proba kukičanja: 8 grupa = 24 petlji u širinu i 10 redova u visinu = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Kukičati početak sa 85 (94) lančića u osnovnoj šari = 83 (92) petlje. Za zaobljene uglove dodavati sa obe strane 3 puta u svakom 2. redu 1 grupu = 101 (110) petlja. Posle 44 cm od početka oduzimati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom redu 1 put 6 petlji, 1 put 3 petlje i u svakom 2. redu 2 (3) puta 3 petlje. U tu svrhu okukičati na početku reda odgovarajuće petlje mrtvim petljicama, a na kraju reda ih ostaviti neokukičane = 71 (74) petlja. Posle 16 (18) cm visine izreza oko ruku ostaviti za izrez oko vrata 43 (46) petlji u sredini neokukičane. Iznad po 14 prvih i poslednjih petlji kukičati dalje za ramena još 2reda. Prekinuti nit.
Prednji deo kukičati na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Posle 44 (46) cm od početka ostaviti 25 (28) petlji u sredini neokukičane i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati na unutrašnjoj ivici u svakom 2. redu 3 puta 3 petlje. Iznad preostalih po 14 petlji kukičati dalje pravo i prekinuti nit posle 18 (20) cm visine izreza.
Izrada: Okukičati bočne ivice i donju ivicu oba dela niskim stubićima i to 1 red crven i 2 reda bela. Ušiti bočne i ramene šavove ostavljajući na bočnim šavovima dole 14 cm neušiveno. Okukičati izreze oko ruku i izrez oko vrata na isti način. U visinu struka uvući gumirane niti.

7907 / 10 Ženski pulover radjen dijagonalnom šarom u raznim bojama, veličine 40-42



Materijal: Uzeti moher-vunice srednje debljine i to ukupno oko 200 g sledećih boja: ljubičasta (boja br. 31), ružičasta (04), čelikplava (51), neboplava (06), brik (24), sivoplava (40), svetloplava (60), lavandaplava (37), igle za pletenje i komplet igala br. 3½.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ravno i ovrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Sitnorebrasti rad: Polazni i povratni redovi prave petlje.
Sitna perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Petlje menjati naizmenično u svakom redu.
Kockasta šara: 1. red: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično. **2. red:** Plesti petlje kao što nailaze. **3. red:** Plesti 2 petlje obrnuto, 2 pravo i obrnuto, naizmenično. **4. red:** Plesti petlje kao što nailaze.
Rupičasta šara: 1. red: Ivična petlja, * 1 navijutak, 2 petlje pravo-ujedno: od * stalno ponavljati, završiti ivičnom petljom. **2. red:** Obrnute petlje. **3. red:** Ivična petlja, * 2petlje plesti pravo - ujedno, 1 navijutak; od * stalno ponavljati i završiti ivičnom petljom. **4. red:** Obrnute petlje. **5.-8. red:** Kao 1.-4. red.
Redosled pruga: 1.-8. red, ljubičast ravno i pravo. **9.-12. red:** sitnorebrast i to po 2 ružičasta i čelikplava reda. **13.-18. red:** Neboplava perl-šara. **19.-22. red:** Sitno rebrasta šara i to po 2 reda brik i ružičasta. **23.-26. red:** Brik boja. Kockasta šara. **27. i 28. red:** neboplava sitnorebrasta šara. **29.-36. red:** Ljubičasta rupičasta šara. **37.** ružičasti red pravih petlji. **38.-40. red:** Ružičasto ravno i obrnuto. **41.-46. red:** sitnorebrasta šara i to po 2 reda čelikplava, svetloplava i sivoplava. **47.-50. red,** svetloplava perl-šara. **51.-56. red:** lavandaplava ravnoi pravo. **57.-60. red:** sitnorebrasta šara i to po 2 reda ružičasta i neboplava. **61.-64. red:** brik kockasta šara. **65. i 66. red** svetloplava sitnorebrasta šara. **67.-72. red** ljubičasto ravno i pravo. Stalno ponavljati **9.-72. red.**
Proba rada: 19 p. i 32 r. = 10 x 10 cm.
Primedbe za kroj: Za svaki deo isplesti prvo 2 ugla (na isti način u suprotnim smerovima). Linija označena strelicom daje redosled pravih redova. Linija označena slovom M. daje redosled pravih petlji jednog reda.
Ledjni deo: Početi kod levog donjeg ugla. Nanizati ljubičastom vunicom 2 petlje i plesti u redosledu prgua. Na desnoj ivici dodati za donju širinu pulovera 18 puta u svakom 4. redu 1 petlju. Istovremeno dodati na levoj ivici za bočnu visinu u svakom 2. redu stalno 2 petlje = 92 petlje. Posle 72 reda od početka ovaj deo uzeti na pomoćnu iglu. Desni donji ugao plesti iznad 72 reda na isti način u suprotnom smeru, odnosno dodavanja za bočnu visinu raditi na desnoj ivici, dodavanja za donju širinu pulovera na donjoj ivici = 92 petlje. Odmah zatim dalje plesti iznad desnog i levog ugla povezano. U 1. redu plesti poslednju petlju desnog ugla i prvu petlju levog ugla pravo i ujedno = 183 petlje. Ove petlje obeležiti kao sredinu. U sledećem povratnom redu plesti 3 srednje petlje obrnuto i ujedno, a u polaznom redu pravo-ukršteno. Dodavanja nastaviti na spoljnim ivicama tako da se dobija stalno isti broj petlji. Posle 18 r. od spajanja oba ugla dostignuta je visina ramena. U sledećih 40 redova ne izvoditi na obema ivicama dodavanja. Ovaj red daje širinu ramena, ali plesti u sredini 3 petlje kao dosada ujedno = 103 petlje. U sledećih 28 redova plesti ujedno dodavanja u sredini i završiti za izrez oko vrata na obema ivicama u svakom 2. redu 7 puta 2 petlje i 7 puta 1 petlju, a zatim preostalih 5 srednjih petlji.

Prednji deo: Raditi uključujući 40 redova ramene širine kao ledjeni deo. Sada uzeti 103 petlje za špicasti izrez na pomoćnu nit.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Duž donje ivice prihvatiti sa ledjnog i prednjeg dela vunicom boje lavande po 90 cm petlji. Plesti rebra i posle 5 cm = 14 r. završiti petlje kao što nailaze. Ušiti ramene šavove. Vunicom boje lavande i kompletom igala prihvatiti iz zadnje ivice izreza 67petlji i dodati 103 petlje sa pomoćnih niti. Ovih ukupno 170 petlji podeliti na 4 igle u krug. Plesti rebra i rasporediti petlje tako da 1 prava petlja dolazi na vrh izreza. Ovde plesti u svakom krugu 3 petlje prebačeno i ujedno (= desna srednja petlja i petlje ispred nje podižu se kao kod pravo pletenja, a zatim se sledeća petlja plete pravo i obe podignute petlje prebace se preko nje).Posle 3 cm = 8 krugova završiti petlje kao što nailaze. Na gornjih po 19 cm prihvatiti sa ledjnog i prednjeg dela vunicom lavande boje ukupno po 81 petlju. Plesti 3 cm = 8 redova rebara. Završiti petlje kao što nailaze. Ušiti bočne šavove.

7907 / 11 Prsluk sa dijagonalnim šarama u mnogim bojama, veličina 128

Materijal: Uzeti moher-vunice srednje debljine i to ukupno 120 g u sledećim bojama: plava boja (br. 26), čelikplava (51), neboplava (06), ljubičasta (31), svetloplava (60), tamnoplava (10), tirkiz (35), lavandaplava (37), sivoplava (40), igle za pletenje i iglu za kukičanje vunice br. 3½.

Kockasta šara: 1. red: 2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično. Završiti sa 2 petlje pravo. **2. i 3. red:** Plesti petlje kao što nailaze. **4. red:**2 petlje pravo, 2 petlje obrnuto, naizmenično. Završiti sa 2 prave petlje. **5. i 6. red:** Plesti petlje kao što nailaze.

Ravno i pravo, sitnorebrasti rad, sitna perl-šara, rupičasta čipkasta šara, ravno i obrnuto kao i proba rada isti su kao kod modela 7907 / 12.

Redosled pruga: 1.-10. r. plav: sitna perl-šara. **11. i 12. r. čelikplav:** Sitnorebrast rad. **13.-16. r. neboplav:** Ravno i pravo. **17.-20. r.:** sitnorebrast rad i to po 2 reda ljubičasta i svetloplava. **21.-28. r., ljubičast:** Rupičasta šara. **29.-32. r.:** Sitnorebrast rad i to po 2 reda neboplava i 2 reda tamnoplava. **33. r. tirkiz:** prave petlje. **34.-36. r. tirkiz:** Ravno i obrnuto. **37.-40. r.** sitnorebrast rad i to po 2 r. tamnoplava i neboplava. **41.-46. r. lavandaplava:**kockasta šara. **47.-50. r. svetloplav:** Sitna perl-šara.**51.-52. r. sivoplava:** Sitnorebrast rad. **53.-58. r. ledenoplava:** ravno i pravo. **59.-64. r.** sitnorebrast rad i to po 2 reda plava, tamnoplava i tirkiz. **65.-68. r.** tamnoplava: sitna perl-šara. **69.-76. r.** plava: Sitna perl-šara. **11. do 76. r.** stalno ponavljati.

Primedbe uz kroj: Linija označena strelicom i slovom R. označava redosled pravih redova. Dijagonalna linija označena slovom M. prikazuje pravi pad petlji u jednom redu.

Ledjni deo: Početi sa 5 petlji plavom bojom u sredini donje ivice i plesti redosled pruga. Već u 2. redu isplesti sa obe stranedodavanje jedne petlje, a zatim sa obe strane isplesti u 1 petlju od srednje petlje ukršteno iz poprečne niti. Ova dodavanja ponavljati još 22 puta u svakom 2. redu = 97 petlji posle 46 redova od početka. Time je dostignuta desna i leva ivica donje širine dela. U sledećih 48 redova dodavanja nastavljati sa obe strane srednje petlje. Na kraju svakog reda plesti 2 poslednje petlje ujedno tako da stalno postoji isti broj petlji. Posle ovih 48 redova dostignuta je sredina izreza oko vrata. U sledećem polaznom redu završiti 3 srednje petlje, a iznad 47 poslednjih petlji odvojeno levu polovinu. Na desnoj ivici oduzimati za okruglinu izreza 5 puta u svakom 2. redu 1 petlju i u sledećih 6 reda plesti pravo. Na levoj ivici nastaviti ujedno pletenje, odnosno isplesti ujedno 2 poslednje petlje kao do sada. Iza 6 pravih redova završavati za ramenu kosinu na desnoj ivici u svakom 2. redu 10 puta 2 petlje i 1 put 3 petlje. Istovremeno nastaviti na levoj ivici pletenje ujedno. Iznad 47 prvih petlji završiti desnu polovinu na isti način u suprotnom smeru.

Levi prednji deo: Početi sa 3 petlje plavom bojom duž prednjeg donjeg ugla i raditi redosled pruga. Dodati već u 2. redu sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 22 puta u svakom 2. redu. Posle 46 redova od početka ima još 49 petlji. Na desnoj ivici oduzimati u svakom 2. redu 1 petlju. Istovremeno dodavati na levoj ivici 6 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Time je dostignut početak izreza koji se obeležava. Na levoj ivici dodati za kosinu izreza samo 8 puta u svakom 4. redu i 3 puta u svakom 6. redu 1 petlju. Posle 52 reda od obeležavanja ima još 34 petlje. Nalevoj ivici završiti za ramenu kosinu u svakom 2. redu 10 puta 2 petlje i 1 put 3 petlje. Istovremeno oduzimati na desnoj ivici u svakom 2. redu po 1 petlju.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Izrada: Mao rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove ostavljajući bočne šavove za izreze oko ruku gore za 17 cm neušivene. Okukičati sve ivice uključujući i ivice izreza oko ruku jednim redom niskih stubića i 1 redom "račjih" petljica neboplave vunice (račje petljice = niski stubići sa leva na desno).

7907 / 12 Pleteno odelce sa okruglim psecom, veličina 62-74

Materijal: Uzeti fine bebi-vunice i to oko 150 g zelene, po 20 g ružičaste, bele i svetloružičaste, igle za pletenje br. 3 i 5 dugmadi.

Rebra: 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto, naizmenično. Pri završavanju oplesti petlje kao što nailaze.

Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Posle 2 redastalno menjati naizmenično petlje.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnutepetlje.

Žakard-šara (broj petlji na početku deljiv je sa 8 + 3 petlje posebno): Plesti prema šari za brojanje **A** do **E** ravno i pravo u norveškoj tehnici rada i pri tome voditi neupotrebljene niti stalno labavo sa poledjine. Ukrstiti niti sa ivičnom petljom. Šara za brojanje prikazuje početak i kraj reda i izmedju strelice jedan deo šare koji se stalno ponavlja. U visinu izvesti 1 put ukupno 23 reda i 5 delova šare jedan za drugim.

Proba rada: 30 p. i 40 r. = 10 x 10 cm. Okrugli psec izraditi 8 cm visine.

Leva nogavica: Početi sa 63 petlje svetloružičastom vunicom i raditi za lajsnicu oko nogu 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti zelenom vunicom i to prvo jedan polazni red pravih petlji, ravnomerno dodati 10 puta 1 petlju ukršteno iz poprečne niti = 73 petlje. Sada dalje plesti u perl-šari. Posle 18 cm = 72 r. od lajsnice dodati za raskorak sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati 1 put u 4. redu i 2 puta u svakom 2. redu = 81 petlja. Plesti iznad toga još 2 reda i ostaviti ovaj deo da miruje.

Srednji deo odelca: Plesti dalje iznad ukupno 162 petlje obe nogavice povezano i pri tome plesti u 1. redu poslednju petlju desne nogavice sa 1. petljom leve nogavice = 161 petlja. Ovde obeležiti rad. Nastaviti pravo i posle 8 cm = 32 r. od obeležavanja završiti sa obe strane 1 put 4 petlje = 153 petlje (ovde kasnije umetnuti završni našivak). Posle 22 cm = 88 r. od obeležavanja podeliti rad ovako: završiti iznad 81 srednjih petlji prvo ledjni deo. Za raglan-kosinu oduzeti sa obe strane 9 puta u svakom 2. redu 1 petlju. Već posle 3 cm = 12 r. visine raglana završiti za zadnji izrez 45 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu 3 puta 2 petlje i 1 put 1 petlju. Posle 5 cm = 20 r. visine raglana završiti 2 preostale petlje odjednom. Sada završiti iznad 36 petlji levi prednji deo. Od deljenja rada oduzimanje izvesti za raglan-kosinu kao na ledjnom delu. Istovremeno završavati na levoj ivici za prednji izrez u svakom 2. redu 1 put 6 petlji, 1 put 4 petlje, 2 puta 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju. Posle 5 cm = 20 r. visine raglana završiti 2 preostale petlje odjednom. Desni prednji deo završiti iznad 36 prvih petlji na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Plesti početak sa 53 petlje svetloružičastom vunicom za lajsnicu 3 cm = 12 rebara. Nastaviti zelenom vunicom ovako: prvo plesti 1 polazni red perl-šarom, a zatim nastaviti red perl-šarom. Posle 12 cm = 48 r. od lajsnice dodavati za kosinu sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 2 puta u svakom 4. redu = 59 petlji. Posle plesti još 2 reda iznad toga. Zatim oduzimati za raglan-kosinu sa obe strane u svakom 2. redu 10 puta 1 petlju i 39 preostalih petlji uzeti na pomoćnu iglu.

Okrugli psec: Ušiti prvo šav rukava. Uglaviti rukave. Zelenom vunicom prihvatiti petlje ovako: na desnom prednjem delu oplesti 31 petlju, a zatim 39 petlji sa desnog rukava pravo. Na ledjnom delu prihvatiti 63 petlje, sa levog rukava oplesti 39 petlji pravo. Na levom prednjem delu prihvatiti 31 petlju. Iznad ovih ukupno 203 petlje izvesti 23 reda prema šari za brojanje od **A** do **E**. U poslednjem redu ima još 103 petlje. Nastaviti za našivak oko vrata ružičastom vunicom. Prvo plesti 1 polazni red pravih petlji i pri tome oduzimati ovako: * 3 puta plesti ujedno svaku 3. i 4. petlju, 1 put ujedno plesti 4. i 5. petlju i od * ponavljati još 5 puta = 79 petlji. Zatim plesti još 7 redova rebara i završiti petlje.

Izrada: Na prednjim ivicama prihvatiti iznad završenih 4 petlji sve do izreza oko vrata po 77 petlji svetloružičastom vunicom.Plesti 1 povratni red, a zatim rebra. Pri tome na desnom našivku uraditi u 4. redu 5 rupica ovako: Plesti 9 petlji, plesti 2 petlje ujedno, 1 navijuta, * 13 petlji plesti, zatim 2 petlje ujedno i 1 navijutak; od * ponavljati još 3 puta i plesti 6 preostalih petlji. Posle 6 redova rebara završiti petlje. Ušiti šavove nogavica. Našivke prišiti sa leva na desno preklopljeno duž sredine napred. Na levi našivak prišiti dugme.

Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja
□ = zelena
/ = ružičasta
O = bela
= 2 bele petlje pletene ujedno
= 2 bele petlje pletene ujedno zelenom vunicom

7907 / 13 Dvodelno odelce za veličinu 62-68

Materijal: Uzeti finu vunicu (čista vuna) i to po 100 g bele i svetloplave, 50 g svetlocrvene, igle za pletenje i iglu za kukičanje vunice br. 3, 10 dugmadi od oko 15 mm ø, 3 dugmeta od oko 12 mm ø.

Rebra: 1 p. obrnuto, 1 p. pravo, naizmenično.

Sitnorebrasta šara: Polazni i povratni red prave petlje.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Prugasta šara: * 2 r. sitnorebrastog rada belom bojom, 2 r. ravno i pravo svetlocrvenom, 2 r. sitnorebrastog rada belom bojom, 2 r. ravno i pravo svetloplavom bojom; * od stalno ponavljati.

Proba rada: 28 pl i 50 r. = 10 x 10 cm prugaste šare.

Pantalone, levi deo: Početi sa 57 petlji svetloplavom vunicom. Za lajsnicu oko nogu plesti 4 cm = 16 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodati ravnomerno podeljeno 3 petlje ukršteno iz poprečnih niti = 60 petlji. Nastaviti dalje prugastom šarom. Posle 15 cm = 76 r. od lajsnice dodati za proširenje sa obe strane 1 petlju. Ovo dodavanje ponavljati još 3 puta u svakom 4. redu i 2 puta u svakom 2. redu = 72 petlje. Posle 19 cm = 94 r. od lajsnice obeležiti rad. Nastaviti dalje pravo sve do 15 cm = 76 r. od obeležavanja rada. U poslednjem redu završiti sa leve ivice jednu šav-petlju = 71 petlja. Ostaviti deo da miruje.

Desni deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Zakrpe na kolenima (raditi 2 puta): Početi sa 7 petlji svetloplavom vunicom u rebrima. Za kosinu dodati na početku i kraju svakog reda 1 put 1 petlju. Dalje plesti iznad 29 petlji pravo. Posle 20 r. od početka plesti na početku i kraju svakog reda 11 puta 2 petlje. Završiti 7 preostalih petlji kao što nailaze.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti unutrašnje šavove nogavica i prednji srednji šav. Za pojas plesti svetloplavom vunicom iznad svih 142 petlji povezano. Prvo izraditi 2 ravna i prava reda, a zatim rebra. U 5. redu pojasa izvesti 10 rupica ovako: plesti 7 petlji, 1 navijutak, plesti 2 petlje-ujedno, * plesti 12 petlji, 1 navijutak, plesti 2 petlje ujedno; od * ponoviti još 8 puta i plesti 7 poslednjih petlji. Posle 5 cm = 22 r. visine lajsnice završiti petlje kao što nailaze. Ušiti zadnji srednji šav. Postaviti zakrpe prema kroju.

PULOVER, ledjni deo: Početi sa 69 petlji svetloplavom vunicom i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti prugastu šaru. Posle 14 cm = 70 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 15 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu još 1 put 3 petlje, 1 put 2 petlje, 1 put 1 petlju. Posle 16 cm = 80 r. od pojasa završiti po 21 preostalu petlju za ramena pravo.


Prednji deo početi kao ledjni deo. Posle 11 cm = 56 r. od pojasa završiti za izrez oko vrata 9 srednjih petlji, a zatim desnu stranu pri nošenju. Za okruglinu završavati duž unutrašnje ivice u svakom 2. redu još 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 2 puta 1 petlju. Posle 15,5 cm = 78 r. od pojasa završavati 21 preostalu petlju za ramena. Završiti levu polovinu pri nošenju i pri tome izvesti u 75. redu od pojasa 3 rupice za dugmad ovako: Plesti 3 petlje, * 2 petlje plesti ujedno, 1 navijutak, plesti 4 petlje; od * ponoviti još 2 put. Posle 78 r. od pojasa završiti petlje za ramena.
Rukav: Početi sa 47 petlji svetloplavom vunicom i plesti za lajsnicu 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti prugastu šaru. Za kosinu rukava dodati u 25. r. od pojasa sa obe strane 1 petlju, ovo ponoviti još 4 puta u svakom 10. redu = 57 petlji. Posle 15 cm = 74 r. od pojasa završiti petlje.
Izrada: Malo rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti desni rameni šav. Ušiti bočne šavove iznad prvih 10 cm od donje ivice. Na levoj zadnjoj ramenoj ivici kukičati za donji prelaz belom vunicom 3 reda niskih stubića bez navijutaka. Iz izreza oko vrata prihvatiti svetloplavom vunicom 77 petlji i plesti rebra. Posle 5 redova završiti petlje kao što nailaze. Na levu zadnju ramenu ivicu prišiti 3 sitna dugmeta. Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukave. Pojas složiti preko pojasa pulovera i obeležiti dugmad. Prišiti dugmad na pojas.

7907 / 14 Pletene bebi-cipelice

Materijal: Uzeti oko 50 g fine bebi-vunice (čista vuna), igle za pletenje broj 3.
Pažnja: Plesti duplim nitima.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Sitnorebrast rad u krugovima: Naizmenično plesti 1 krug obrnutih petlji i 1 krug pravih petlji.
Proba rada: 12 p. i 16 r. = 5 x 5 cm ravno i pravo.
Izrada: Početi sa 48 petlji duž gornje ivice. Petlje podeliti na 4 igle i završiti krug. Plesti rebra. Posle 6 cm = 20 krugova raditi 1 rupičasti krug ovako: plesti svaku 3. i 4. petlju ujedno i u tu svrhu uzeti stalni 1 navijutak na iglu. Posle ukupno 26 krugova završiti od početka ovaj deo. Sada plesti iznad 16 srednjih petlji kruga za gornji deo cipelice u redovima ravno i pravo. Za kosinu u 3. redu plesti na desnoj ivici iza ivične petlje 2 petlje pravo i ujedno, a na levoj ivici ispred ivične petlje plesti 2 petlje prebačeno i ujedno (= 1 petlju podići kao kod pravog pletenja, sledeću petlju plesti pravo i podignutu petlju prebaciti preko) = 10 petlji. Ovo oduzimanje ponoviti još 2 puta u svakom 4. redu. Posle 6 cm = 16 r. završen je ovaj deo. Nezavršiti petlje već ih preuzeti na pomoćnu iglu. Sa prethodno završenog dela oplesti 16 prvih petlji pravo, a duž obe ivice gornjeg dela stopala prihvatiti po 12 petlji. Izmedju toga oplesti 10 petlji pravo. Na kraju oplesti 16 preostalih petlji pravo. Iznad ovih ukupno 66 petlji plesti sitnorebrastu šaru. Promena kruga leži na sredini pete. Nastaviti posle 11 krugova u pravim krugovima oduzimajući za petu i vrh ovako: prebačeno plesti 5. i 6. petlju, 7. i 8. petlju pravo-ujedno, 26. i 27. petlju prebačeno, 28. i 29. petlju pravo i ujedno, 38. i 39. petlju prebačeno, 40. i 41. petlju pravo i ujedno, 59. i 60. petlju prebačeno, 61. i 62. petlju pravo i ujedno. Ovo oduzimanje ponavljati još 4 puta u svakom krugu ovako: Petlje iz 1., 3., 5. i 7. mesta oduzimanja plesti sa petljom ispred njih i ujedno, zatim petlje iz 2., 4., 6. i 8. mesta oduzimanja sa sledećom petljom pravo i ujedno. Na kraju sastaviti petlje pete pletivo-bodovima (prethodno ih složiti na polovinu). Od šestostruke vunice uvrteti gajtan od 60 cm dužine i uvući ga u rupičasti red.

7907 / 15 Pletena haljina za veličinu 86-92

Materijal: Uzeti bebi-vunicu srednje debljine (100% čista vuna), oko 200 g ružičaste za okukičavanje, ostatak plave i zelene, za vez konca za vez plave, zelene i ružičaste boje, igle za pletenje br. 2½ i iglu za kukičanje br. 3, 3 dugmeta i elastičnih niti.



Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Osnovna šara: Broj petlji je deljiv sa 12 + 3 petlji posebno. **1.-6. red:** Ravno i pravo. **7. red:** 3 petlje pravo, * 1 zvezdica (= plesti sledeće 3 petlje pravo i ujedno, 1 navijutak i 3 iste petlje plesti još jednom pravo i ujedno tako da sada ima 3 petlje), 9 petlji pravo; od * stalno ponavljati. **8.-12. red:** ravno i pravo. **13. red:** * 9 petlji pravo, 1 zvezdica; od * stalno ponavljati, završiti sa 3 prave petlje. **14. red:** obrnute petlje. Stalno ponavljati **1.-14. red.**
Kukičana čipka: 1. red: Niski stubići. Broj petlji je deljiv sa 6 + 1 niski stubić posebno. **2. red:** Nit nanizati 1 mrtvom petljicom na 1. niski stubić, * preskočiti 2 niska stubića, 5 stubića raditi u sledeći niski stubić, preskočiti 2 niska stubića, 1 niski stubić raditi u sledeći niski stubić; od * stalno ponavljati.
Proba rada: 33 p. i 44 r. = 10 x 10 cm.
Gornji deo: Plesti početak sa 198 petlji ravno i pravo. Posle 3 cm = 14 r. od početka dalje plesti za levi ledjni deo iznad49 previh petlji odvojeno. Na deljenju rada završavati za izrez oko vrata u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 2 puta 2 petlje, 3 puta 1 petlju = 39 petlji. Posle 10 cm = 44 r. visine izreza oko ruku završiti za ramenu kosinu na levoj ivici, u svakom 2. redu, 2 puta 7 petlji, 1 put 8 petlji. Za izrez oko vrata završavati 17 preostalih petlji odjednom. Iznad 49 poslednjih petlji završiti desni ledjni deo na isti način u suprotnom smeru. Sada daljeplesti iznad 100 srednjih petlji za **prednji deo.** Za izreze oko ruku završavati sa obe strane, u svakom 2. redu, 1 put 4 petlje, 2 puta 2 petlje i 3 puta 1 petlju = 78 petlji. Posle 6 cm = 26 r. visine izreza oko vrata završavati za izrez oko vrata 14 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza završavati duž unutrašnje ivice, u svakom 2. redu, 3 puta 2 petlje i 4 puta 1 petlju. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.
Rukav: Plesti početak sa 75 petlji u osnovnoj šari. Za kosinu dodati sa obe strane 2 puta u svakom 8. redu 1 petlju = 79 petlji. Posle 5 cm = 22 r. od početka završiti za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. redu 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje, 12 puta 1 petlju, 2 puta 2 petlje, 2 puta 3 petlje i 17 preostalih petlji završiti odjednom.
Suknja:
Mere: Širina 73 cm, dužina (bez riša) 24 cm.
Izrada: Početak plesti sa 243 petlje u osnovnoj šari. Posle 24 cm = u 106. r. * plesti 2 puta svaku 5. i 6. petlju obrnutoi ujedno, a zatim 3 puta svaku 4. i 5. petlju takodje obrnuto-ujedno. Ova oduzimanja ponavljati od * još 8 puta. Zatim završiti preostalih 198 petlji.
Uzani riš: Plesti početak sa 363 petlje u osnovnoj šari. Posle 4 cm plesti u 18. r. 120 puta svaku 2. i 3. petlju obrnuto i ujedno, a zatim završavati preostale petlje.
Široki riš: Raditi kao uzani riš. Ovde izvesti tek posle 7 cm = u 32. redu oduzimanja, a zatim završiti preostale petlje.
Izrada: Pariti lagano delove. Na predhjem delu izvesti na gornjem delu vez ovako: Preneti skicu prirodne veličine na providni papir i prifircati ga. Sada vez raditi kroz papir. Pečurke raditi svetloplavim predivom, travu i lišće jagoda zelenim bodovima za iglom, sitne cvetove svetloplavim cvetnim bodovima i sa ružičasto crvenom tačkicom u sredini. Preostalo lišće raditi zelenim punim bodovima. Jagode raditi ružičastim čvorićima i bodovima za iglom. Ivice početka okukičati 1 redom niskih stubića ružičaste boje. Izvesti drugi red u sledećim bojama: Na rukavima, gornjem delu, suknji i na širem rišu zelenom bojom, na uzanom rišu plavom bojom. Ušiti ramene šavove i šavove rukava, a

zatim i zadnji šav suknje. Riševe prišiti duž uzanih strana jedne uz druge i podmetnuti ih i duž donje ivice suknje. Izrez oko vrata okukičati 1 redom niskih stubića ružičaste boje, a zatim na isti način okukičati ivice ledjnih delova. Pri tome na desni ledjni deo uraditi omčice od 3 lančića u vidu rupica za dugmad.Oko izreza oko vrata kukičati 2. red kukičane čipke zelenim predivom. Gornji deo štepati na gornju ivicu suknje. Na levom ledjnom delu raditi dugmad. Uglaviti rukave. U red niskih stubića rukava uvući elastične niti.

Recepti

RECEPTI ZA MESEC JULI

OSVEŽAVAJUĆE BOVLE

Bovla od ananasa

Sastojci: 1 manji ananas, 4 kockice leda, 1 kašičica šećera u prahu, po 1 likerska čašica vinjaka i belog ruma. - **Bovla od grejpfruta:** 1 grejpfrut, 3 kockice leda, sok od 1 limuna, 1 kašika voćnog sirupa od pomorandže ili limuna, ½ sirovog belanceta i 2 do 3 likerske čaše džina.
Bovla od kokosovog oraha: 1 manji kokosov orah, 3 likerske čašice belog ruma, sok od 1 limuna, 1 kašika šećera u prahu, 1 režanj iseckanog ananasa, 3 do 4 kockice leda.
Bovla od dinje sa vermutom: 1 dinja, sok od pola limuna, 4 kockice leda, sok od 1 pomorandže, po 2 likerske čašice Grand Marniera i Vermut "draj".
Bovla od dinje sa džinom: 1 dinja, 2 kockice leda, sok od pola limuna, 2 likerske čašice vinjaka, 1 kašičica šećera, 1 flaša džina. Kao **ukras** uzeti limun u kolutovima, koru pomorandže, kivi-plod, kineske suve kajsije i slično voće.
Bovla od ananasa: odrezati sa ploda oko drške manji poklopac. Plod vaditi u obliku klinova oštrim nožem ostavljajući naokolo ivicu od oko 1 cm širine. Iseći plod oko donjeg korena. Polovinu isečenih delova staviti u mikser-pehar, dodati šećer u prahu, vinjak i rum. Sve dobro izmešati i puniti ananase. Preostali deo ploda staviti odozgo, poklopiti odsečenim delom i prikačiti čačkalicama. Bovlu od ananasa služiti uz slamčicu i dugačku drščicu.
Bovla sa grejpfrutom: skinuti gornji deo grajpfruta u vidu zvezde. Plod izvaditi specijalnim nožićem. Skinuti gorku belu pokožicu. Isečeni plod staviti u pehar od miksera, dodati kockice leda, limunov sok, sirup belance i džin. Sve dobro izmešati i time puniti grejpfrut. Bovlu služiti uz slamčicu i kašičicu.
Kockice leda izlupaćete najbolje ako ih uvijete u kuhinjsku krpu i istučete tučkom za meso ili sameljite kockice specijalnim "mlinom" za led.
Bovla od kokosovog oraha: orah se otvara malo testericom. Iglom napraviti udubljenje i odliti mlečni sok. Testericom skinuti poklopac i jedan prstenasti deo. Plod iseći na komade i skinuti tamnu kožicu. Plod pirirati u mikseru zajedno sa mlekom i ostalim dodacima, a zatim prelito u vediljku i puniti orah. Dodati po 3 do 4 kockice leda.
Bovla od dinje sa vermutom: testericom iseći duž jedne duže strane u vidu krsta poklopac. Izvaditi semenčice, a plod vaditi specijalnim nožićem za čišćenje krompira. U mikseru izmešati limunov sok, Grand Marnier i vermut. Kuglicama ploda puniti dinju, a odozgo preliti bovlom.
Bovla sa dinjom i džinom: skinuti poklopac sa jedne dinje. Izvaditi semenčice, izvaditi plod u kuglicama. U mikseru izmešati kockice leda, limunov sok, vinjak, šećer. Izdubljenu dinju puniti kuglicama ploda i prelivom iz miksera.

Burdin ilustrovani kulinarski kurs: kineski fondi

"Vatrene hrizanteme"

Sastojci: 250 g govedjeg filea, 250 g svinjskog ili telećeg filea i živinskih grudi, 250 g velikih rečnih rakova, 250 g ribljih fileta (ribe "čvrstog mesa", npr. bracine ili tabinje), 8 kineskih crnih pečuraka, 100 g rezanaca ("staklenih"), 1250 g povrća po želji (šargarepe, praziluka, celera, spanaća, kupusa, bambusovih klica i soja-u zrnevlju ili iz konzerve), 1 l jake živinske supe (iz kockice), 4 jaja, soja-preliva, po želji 2 vrste oštrijih ljućih sosova.
Očistiti meso od žilica. File u pileće grudi staviti 30 minuta u friz (ne za duboko smrzavanje) da bise steglo, a zatim meso iseći na tanke režnjeve i rasporediti na tanjiru za posluženje. Sa rakova skinuti ljuske, iseći ih duž ledjnog dela 1 cm dubine i izvaditi crni crveasti deo. Dobro prohladjene riblje filete iseći tankim nožem na tanje režnjeve. Ribu i rakove služiti na drugi tanjir. Kineske pečurke i rezance potopiti odvojeno oko 15 minuta u toplu vodu, a zatim ocediti. Izrendati šargarepu. Ostalo povrće očistiti i oprati. Bambusove klice i soja zrnevlje staviti u cediljku da se ocede. Šargarepu i bambusove klice uzdužno zarezati i iseći na komadiće, a ostalo povrće na duguljaste komade. Kuvati šargarepu, praziluk i celer u slanoj vodi 5 minuta, odliti vodu i pustiti povrće da se ocedi. Pečurke i rezance složiti odvojeno. Pileće grudi staviti u lonac i prokuvati. U medjuvremenu staviti fondi na postavljen sto i zagrejati na roštilju. U fondi - lonac uliti supu. Izmešati po osobi 1 jaje i 1 kašiku soja-preliva i servirati ovu čorbicu u činijicama. Svako se za stolom služi sam, uzima meso, ribu i povrće i "prži" u sopstvenoj kutlaći sa mržicom. Zalogaji se zatim umaću u soja-preliv i jedu kašikom i viljuškom. Ovaj specijalitet svoj naziv dobija po lepo aranžiranom povrću u vidu hrizanteme.

Recepti za sezonu roštilja

Rebarca sa jabukama i renom

Sastojci: 1,5 kg rebarca, 2 karanfilića i 2 lorberova lista skuvati u malo zasoljenoj vodi 1 sat na niskoj temperaturi. Iseckati po 2 glavice luka i jabuke i dinstatiih sa 2 kašike ulja 5 minuta. Dodati 3 kašike vinskog sirćeta, 1 prepunu kašiku mrkog šećera, ½ flaše barbek-sosa, Lagano dinstati još 3 minuta i time premazati rebarca. Rebarca roštiljiti sa svake strane oko 10 minuta.
Šašlik sa hlebom i belim lukom (2 + 3)
Iseći po 250 g svinsjkog vrata i ramsteka na kockice od 2 cm. Prepoloviti 2 svinjska bubrega, skinuti žlice i svaku polovine iseći na trećine. Dve glavice luka iseći na komadiće i dinstati ih zajedno sa po jednom crvenom i zelenom paprikom i šoljom vode 5 minuta. Odliti vodu i ostaviti je da se ohladi. Meso i povrće naizmenično redjati na roštiljaće i preliti sa 3 kašike ulja. Roštiljiti na vrelom roštilju ukupno oko 8 minuta okrećući roštilj svoka 2 minuta. Na kraju posoliti šašlik.
Hleb sa belim lukom: iseći malo deblje režnjeve belog hleba i istrljati ih buterom izmešan sa zelenišem i belim lukom.
Pileće grudi sa zeleñišima (3): odmrznuti 8 pilećih grudi i oprati ih pod mlazom vode, a zatim osušiti kuhinjskim krep-papirom. Pileće grudi staviti u činiju, preliti sokkom od jednog limuna, posuti krupnim crnim biberom, a zatim sa po 1 kašičicom sušenog oregana, majčine dušice i estragona. Na kraju preliti sa 3 kašike ulja. Meso ostaviti poklopljeno 3 do 4 sata na hladno mesto. Zatim roštiljiti pileće grudi na vrelom rošilju sa svake strane 2 minuta i na kraju posoliti.

Prilozi za rošilj

Orijentalna salata

(bez fotografije): kuvati 2 šolje pirinča 20 minuta u slanoj vodi, odliti i dobro ocediti. Zagrejati 2 kašike ulja, dodati mešajući 2 kašike slatke aleve papirike, time pomešati pirinač i ostaviti ga da se ohladi. Pola krastavca uzdužno prepoloviti, izvaditi semenčice i iseći na komade od 1 cm veličine. Oprati po jednu zelenu i crvenu papriku i iseći je na duguljatste komade. Na kolutove iseći 3 oprana paradajza i 2 oljuštene pomorandže. Sitno iseckati glavicu luka. Sve statojke lagano izmešati i začiniti majonezom i sirćetom. Salatu ostaviti pre služenja 30 minuta.
Svi recepti odredjeni su za 4 osobe.

Recepti za gurmane

Teleći delikates "Orlov"

Svaka porcija sadrži oko 2490 džula (595 kalorija)
Sastojci: 1 teleći but, 3 glavice crnog luka, pola šolje pirinča, 1 šolja pileće supe, 1 kašika ulja, 3 kašike butera, 2 žumanceta, po 1 manja konzerva guščije paštete od i teleće džigerice, 1 kašika ribanog sira, 1 vinska čaša likera Madeire, pola šolje slatke pavlake, 1 pakovanje smrznutog graška 11/1 konzerva šargarepe.
Skinuti žilice sa mesa i iseći ga na 8 komada. Meso izlupati iste debljine. Dinstati 2 glavice na kockice seckanog luka, pirinač i supu 30 minuta. Posoliti meso, pobiberiti ga i zapeći na ulju i 1 kašici butera ukupno 4 minuta. Ispasirati pirinač i izmešati ga sa žumancetom, solju, biberom i muskatom. Meso obložiti paštetama, mešavinom pirinča i sirom. Peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) dok ne dobije zlatnožutu boju. Ostatak masnoće prokuvati sa likerom Madeira i pavlakom i time preliti meso. Uz to služiti šargarepu (prethodno prelivenu buterom i grašak dinstan sa lukom. Kao predjelo služiti filete od pastrmke sa pavlakom i renom, a kao desert Sladoled-sufle sa šarirezom.

Govedji but "Vatel"

Sastojci: 800 g govedjeg buta (bez masnoće i žilica) i 2 kašike ulja.
Sos Bernez: 3 kašike estragonskog sirćeta, pola šolje belog vina, 2 g seckane glavice crnog luka, 3 žumancetam 128 g butera, 1 veza krbuljice, 500 g krompira, po pola konzerve celera i boranije, mrvica od zemičke 4 paradajza i 1 režanj dimljene slanine.
Posoliti i pobiberiti meso. Peći meso u vreloj pećnici na 225 stepeni (na plinu stepen 4) naokolo, a zatim peći još oko 15 minuta. **Sos:** prokuvati sirće, viño i luk 5 minuta, a zatim staviti u mikser. Dodati žumance i so i miksirati. Dodati istopljeni buter u malazu, a zatim iseckani zeleniš i biber. Raseći meso i služiti ga uz pečeni krompir i roštiljeni paradajz. Dinstanu boraniju služiti sa zapečenom slaninom i prepřženim mrvicama. Pre jela služiti supu sa knedlicama, a kao poslasticu sladoled-desert "Klaudia".

Recepti za mesec juli

Pikantni hladni jogurt

Svaka porcija sadrži oko 730 džula (175 kalorija)
Sastojci: 2 jajeta, pola krastavca, 2 paradajza, 1 veza sveže mirodjije, 4 do 6 šolja jogurta, 1 kašika ulja, 1 kašika sirećta jabuke i mlevenog belog bibera.
Jaja skuvati u vodi 8 minuta, preliti hladnom vodom i oljuštiti. Oprati krastavac i uzdužno ga prepoloviti. Kašičicom izvaditi semenčice. Paradajz oprati, prepoloviti i izvadili drščice. Jaja, krastavac i paradajz iseći na sitne kockice. Iseći opranu i dobro ocedjenu mirodjiju. Izmešati u vidu krema ulje i sirće od jabuke, pobiberiti i posoliti. Jogurt prelit u činiju, posuti jajima, kockicama povrća i mirodjijom. Sve lagano izmešato. Činiju pre služenja staviti 1 do 2 sata u frižider.
Uz ovaj hladni delikates ide sveži beli hleb, a kao desert preporučujemo laze pečenu štrudlu sa trešnjama ili višnjama.

Musaka od patlidžana

Svaka porcija sadrži oko 4225 džula (1010 kalorija)
Sastojci: 1 kg patlidžana, ⅛ l ulja, 3 glavice crnog luka, 375 g melevenog mešanog mesa, 2 kašičice majčine dušice, 750 g krompira, 500 g paradajza, 1 pakovanje svetlog instant-sosa, 175 g ribanog sira, po 1 kašičicu mrvica od zemički i buter.
Iseći patlidžan na režnjeve, zapeći ga na vrelom ulju sa svake strane 1 minut i izvaditi. Dinstati kockice luka na ulju, dodati mlevenog mesa i sve peći 5 minuta mešajući viljuškom. Meso posoliti, pobiberiti i začiniti majčinom dušicom. Oljuštiti krompir, iseći ga na tanje kolutove i kuvati u vodi (bez soli) 10 minuta. Odliti vodu. Oprati paradajz i iseći ga na kolutove. U namašćen vatrostalni sud u slojevima slagati patlidžan, meso, krompir, paradajz i ⅔ ribani sir. Pripremiti svetli sos prema uputstvu sa omota pakovanja i time preliti musaku. Odozgo posutim sirom, mrvicama i komadićima butera. Musaku peći na 200 stepeni (na plinu stepen 3) u već zagrejanoj pećnici. Uz musaku (grčki specijalitet) služiti penušavo crveno vino, a kao desert voće.

Recepti koji se brzo pripremaju

Tortelini "Rialto"

Svaka porcija sadrži oko 2740 džula (655 kalorija)
Tortelini: 2 pakovanja gotovih tortelina (od po 250 g), soli, 1 kašika butera i 1 kesica parmezana. - **Ragu:** 2 glavice crnog luka, 2 krastavčića, 1 patlidžan, 2 kašike ulja, 1/1 konzerve oljuštenog paradajza, 1 čen belog luka, bibera i 1 kašičica ruzmarina.
Tortelini: kuvati prema uputstvu sa omota pakovanja. Odliti slanu vodu i pustiti tortelina da se malo ocede. Rastopiti buter i dodati torteline. Pažljivo mešati. Mešajući dodavati parmezan. **Ragu:** oljuštiti luk i iseckati ga. Oprati patlidžan i iseći ga na kockice od 1 cm. Luk i kockice povrća peči na vrelom ulju 2 minuta, dodati paradajz sa sokom, iscedjen čen belog luka, so, biber i ruzmarin. Ragu kuvati na srednjoj temperaturi oko 10 minuta. Kao piće služiti crveno vino, a kao desert sladoled.

Zeleni rezanci "Venecija"

Svaka procija sadrži oko 3830 džula (915 kalorija)
Sastojci: 2 pakovanja (oko 250 g) zelenih rezanaca i soli.
Preliv: 250 g telećeg pečenja, 1 konezrva od 200 g tunjevine, 1 pakovanje slatke pavlake, 1 čaša vina, sok od pola limuna, 1 glavica crnog luka, 1 kašika kapra, 1 žumance i šećera.

99 101 103 105

Schnitt bogen A

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 7/79

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61







65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
Verl. um 10 cm Teil 75
Fadenlauf 95
34
Rückw. Mitte Naht
Teil 44 Fadenlauf
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
Taschengriff Teil 34
Fadenl. vord. Mitte Kante Teil 72
Taille Teil 51
44
71
65
Anstoßlinie Besatz
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Steppilnie Gummizug Teil 54
Taille Teil 44
Gummizug Steppilnie
Steppilnie Teil 44
50
40
85
Fadenlauf Teil 75
Tasche
30
69
Teil 105 Knopf
87
46
81
77
36
Falte Teil 48
Steppilnie
Teil 75
Taille Teil 69
Steppilnie Teil 51
Teil 51 Durchzug
Steppilnie
Taschengriff Teil 26
Schulter Teil ansetzen
Teil 41
Teil 19 einreihen
angeschn. Besatz
Teil 16
rückw. Mitte Stoffbruch Teil 52
Teil 33 einreihen
93
Falte Teil 81
Falte Teil 81
42
Fadenl. vord. Mitte Teil 61
Teil 67 Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht Teil 56
Fadenl. vord. Mitte Teil 16
rückw. Mitte Fadenl.
Taschenbeutel Teil 34
Fadenlauf Teil 48
Taschenbeutel Teil 26
Blende ansetzen Teil 78
Teil 57
linke Seite Kante
Gummizug
Steppilnie Teil 105
Steppilnie
67
Taille Teil 56
Umbruch Teil 58
Teil 37
Fadenlauf AB
Fadenlauf CD
48
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
32
rückw. Mitte Fadenlauf Stoffbruch
Tasche Ansatzlinie Teil 55
Teil 66
Teil 97
54



Fadenlauf
Besatz
Teil 1
A
B
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 17
Tasche
Teil 41
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 11
Gummizug
Stepplinie
Teil 11
Stepplinie
Teil 42
Teil 11
Taille
Stoffbruch
verlängern um 25 cm
Teil 69
5
Falte
Teil 8
102
Abnäher
Teil 6
Teil 6
Schulter
Taschengriff
Band Ansatzlinie
Teil 41
Fadenlauf
Teil 6
verlängern um 45 cm
Teil 52
Fadenlauf
Teil 35
Umbruch
Teil 23
Teil 41
Ansatzlinie
Teil 55
Fadenl. vord. Mitte
Kante
Stepplinie B
Teil 1
Stepplinie
B
Teil 1
Rückw. Mitte Bruch
Teil 8
100
Teil 12
Durchzug Blende
Teil 4
Falte
Besatz
Strich
9
Teil 79
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 42
Taille
Teil 42
23
angeschn. Besatz
Teil 102
Teil 94
rückw. Mitte
Fadenlauf
Stoffbruch
Ansatzlinie
Teil 31
Rückw. Mitte Naht
Teil 6
Teil 102
Knopf
Fadenlauf
Teil 94
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 44
Blende
Teil 98
Fadenl. vord. Mitte
Teil 7
einhalten
Teil 98
Fadenlauf
Teil 23
Teil 17
von * bis * auf
13 cm einreihen
Teil 72
Besatz
Teil 21
Falte
C
Teil 102
Knopf
Schlitz
Teil 7
Strich
Teil 80
Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 11
verlängern um 50 cm
Besatz
Teil 72
Stepplinie
Besatz
Teil 66
Gummizug
94
Stepplinie
92
verlängern um 70 cm
Teil 7
98
Teil 44
verl. um 10 cm
Teil 2
verl. um 30 cm
Besatz
Teil 102
17
Taille
Teil 25
Vord. Mitte
verlängern um 40 cm
Teil 82
A
Zusammensetzlinie
Teil 76
(nur Papierschnittteile
zusammensetzen!)
Teil 10
verl. um 30 cm
Teil 23
Rückw. Mitte Naht
Teil 42
verl. um 37 cm
Teil 79
Rückw. Mitte
Reißverschluß
Teil 25
Teil 78
106
104
102
100
98
96
94
92
90


Teil 71
Rückw. Mitte Naht
78a
Teil 42
Gummizug
Stepplinie
35
Abnäher
Teil 37
Fadenlauf
Teil 25
Teil 50
Fadenlauf rückw.
Rockbahn
Fadenlauf
Teil 20
Teil 106
Tasche
Stepplinie
Teil 12
Rüsche
Ansatzlinie
Teil 44
Teil 36
Band
Ansatzlinie
Teil 41
80
Teil 23
Taschenbeutel
Teil 90
Band Durchzug
Teil 12
Stepplinie
linke Seite
Kante
Reißverschluß
Teil 20
Teil 31
auf 35,5 cm einreihen
Besatz
Fadenl.
vord. Mitte
Teil 65
Teil 86
74
Karo
Teil 106
Teil 29
Teil 36
Fadenlauf
Naht
Stepplinie
Teil 13
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenl.
vord. Mitte
Teil 86
Teil 13
78
Taschenbeutel
Teil 33
37
29
Teil 21
Falte
Fadenlauf
Teil 49
33
auf 17,5 cm einreihen
Teil 29
Band Durchzug
Teil 13
66
55
Teil 72
43
Tascheneingriff
Teil 33
86
Ansatzlinie
Teil 35
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 102
Teil 53
Korder
72
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 76
Teil 82
verlängern um 40 cm
Fadenlauf
Teil 41
Teil 34
verl. um 20 cm
49
Fadenlauf
Teil 42
Halsband
Teil 92
Teil 50
verl. um 25 cm
Rückw. Mitte Naht
64
Teil 26
verlängern um 25 cm
auf 20,5 cm einreihen
Teil 28
68
Teil 41
verl. um 30 cm
86
84
82
80
78a
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60


63
73
75
91
58
56
38
28
83
52
79
BCD
Teil 12
Anstoßlinie
Tasche
A
Riegel A
Teil 58
Teil 1
Teil 19
Teil 69
Teil 10
Fadenl. vord. Rockbahn
Teil 30
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 58 Fadenlauf
Umbruch Teil 28
Teil 83 Knopfl.
Knopfl. Teil 83
Streifenlauf Teil 83
Besatz Teil 16
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 41
Schlitz Teil 41
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 62
Schlitz Teil 37
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 8
verl. um 25 cm Teil 76
Teil 8
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


97 99 101 103 105 107 109 111

Schnitt bogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 7/79


Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.



Teil 34
Rückw. Mitte Naht
Teil 76
Ansatzlinie
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 43
Knopf
Teil 92
Vord. Mitte Naht
104
Tascheneingriff
linke Seite
Umbruch
Untertritt
Schlitz
Vord. Mitte
rechte Seite
Umbruch
Teil 4
Fadenlauf
Besatz
Teil 93
Ansatzlinie
Teil 55
Teil 90
Abnäher
Umbruch
Teil 90
Besatz
Teil 16
Teil 4
rechte Seite
Stepplinie
Teil 4
von ¼ bis ½ cm einreihen
Untertritt
Teil 91
Strich
Teil 76
Teil 66
Mitte Stoffbruch Teil 108
vert. um 25 cm
Teil 50
102
Rückw. Mitte
Reißverschluß
B
Stepplinie
Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 31
Stoffbruch
Teil 92
Taschenbeutel
Teil 57
Lang vert. um 10 cm
Kurz vert. um 10 cm
Falte
Teil 29
Teil 108
Schwanz
Ansatzlinie
B
Stepplinie
Teil 1
Fadenl. vord. Mitte
Teil 102
Strich
Teil 51
Teil 102
Fadenlauf
Teil 4
Teil 7
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 92
Untertritt
Motiv
Ansatzlinie
von ¼ bis ½ cm einreihen
Teil 4
verlängern um 35 cm
Teil 20
Halsrand
Teil 52
Fadenlauf
23
Teil 25
Teil 7
Teil 92
Ansatzlinie
vert. um 31 cm
Teil 17
Falte
Teil 52
Abnäher
Teil 93
17
3
Karo
Teil 98
Teil 92
Teil 92
Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Falte
Teil 52
vert. um 10 cm
Teil 43
Besatz
Strich
Teil 21
Teil 93
Fadenlauf
Knopf
Teil 92
verlängern um 5 cm
Teil 103
Teil 72
Strich
Teil 106
Teil 108
vert. um 10 cm
Teil 96
Falte
Teil 52
verlängern um 35 cm
Teil 4
Schlitz
Teil 92
Schlitz C
Teil 1
vert. um 5 cm
Teil 76
108
106
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 88
21
vert. um 10 cm
Teil 23
Falte
92
Teil 56
vert. um 25 cm
vert. um 4 cm
Teil 37
Teil 55
Teil 25
vert. um 15 cm
Stepplinie
Gummizug
Teil 100
vert. um 30 cm
Teil 49
15
110 108 106 104 102 100 98 96 94 92



Tasche
Anstoßlinie
Teil 103
Umbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 45
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 50
Fadenlauf
Teil 62
Trägeransatz
Ärmel Kante
Teil 39
Träger
Teil 64
Biese
Teil 84
Fadenlauf
Teil 52
angeschn. Besatz
Teil 30
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 84
Falte
Teil 65
Besatz
Teil 24
Steppline
Ansatzlinie
Teil 103
Teil 101
Falte
Teil 29
Steppline
Teil 74
Band
Durchzug
einreihen
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 44
Rückw. Mitte Nahl
Teil 93
Tascheneingriff
Teil 4
Halsrand
Teil 35
Teil 27
Teil 35
Fadenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
verl. um 15 cm
Teil 98
verl. um 20,5 cm
verl. um 30 cm
Teil 64
Falte
Teil 24
80
84
82
78
27
88
29
47
41
35
74
76
68
60
86
66
49
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60



Falte
Teil 40
Anstoßlinie
Tasche
Teil 55
Strich
Teil 68
vord. Mitte
Teil 41
Anstoßlinie
Schlaufe
Teil 103
Faltenbruch
Teil 65
Rückw. Mitte Naht
Teil 72
Teil 49
Rückw. Mitte Stoffbruch
linke Seite
Reißverschluß
Teil 28
Tasche
Anstoßlinie
Teil 1
67
58
angeschn. Besatz
Teil 41
Stepplinie
Teil 103
73
44
69
Stoffbruch
Faltenbruch
Teil 85
75
46
Faden. vord. Mitte
Teil 30
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Vord. Rockbahn
Teil 47
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 61
Taschenbeutel
BCD
36
30
65
71
85
Schlaufe
Anstoßlinie
Teil 103
Rückw. Rockbahn
Tasche
Fadenlauf
Teil 9
Teil 12
Fadenlauf
52
Fadenlauf Teil 44
Vord. u. rückw. Mitte Teil 22
Fadenlauf
Teil 81
83
von * bis * auf
13 cm einreihen
Stich
Teil 18
Reißverschluß
linke Seite
54
einreihen
Teil 75
Teil 29
Rückw. Mitte
Reißverschluß
Stoffbruch
verlängern um 35 cm
Teil 91
Stepplinie
34
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
56
Teil 43
linke Seite
Reißverschluß
Teil 25
verl. um 5 cm
Teil 77
verl. um 12 cm
Teil 72
Fadenlauf
vord. Mitte
Stoffbruch
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28



26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Teil 46

verlängern Teil 65

Teil 50 Tascheneingriff

Stoffbruch Vord. u. rückw. Mitte Fadenlauf

Teil 48 Taille

Teil 78 Besatz

72

53

37

39

Teil 53

Stoffbruch rückw. Mitte Teil 78 Fadenlauf

verlängern um 50 cm

Teil 83 verl. um 25 cm

43

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 3

55

31

90

Teil 7

Teil 31 Falte

33

linke Seite Reißverschluß Teil 23

Vord. Mitte Teil 82

Teil 47

Teil 98 von * bis * auf 12 cm einreihen

70

Teil 81 Tascheneingriff

Falte Teil 31

Falte Teil 31

Taille Teil 20

Falte Teil 31

Teil 91 Vord. Mitte Naht

Besatz Teil 33

angeschn. Besatz

Teil 57 Fadenlauf

Teil 55

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 16

Taille Teil 19

Gummizug Steppinie

Falte Teil 25

Teil 63 Mitte

45

51 Taille Teil 2

64 einreihen

Teil 55 Fadenl. vord. Mitte

Teil 73

Teil 70

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 2

Teil 62 Fadenlauf

Teil 98 Unterlritt

Fadenlauf AB

Steppinie Teil 8

Taschenbeutel Teil 81

Teil 47 Fadenlauf

Taschenbeutel Teil 50

Knopf Teil 96

Teil 104

Stoffbruch Teil 41

Falte

Teil 94 Trägeransatz

Teil 17 Rückw. Mitte Naht

Fadenlauf Teil 2

Fadenlauf CD

Teil 7

Teil 57 Knopf

Teil 53

Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch

AB

Teil 47

Besatz Teil 1

Taschenbeutel

linke Seite Reißverschluß

62

57

Träger Teil 84

Fadenlauf Teil 34

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 70

Teil 56 Rückw. Mitte Naht

Blende Teil 84

Blende Teil 84


Teil 9 Tasche Fadenlauf

Teil 4 Naht

Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch

Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch

Mitte




63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95
50
Rückw. Mitte Reißverschluß Teil 63
Besatz Teil 26
Falte Teil 23
Stoffbruch Fadenl. vord. Mitte Teil 63
Teil 26 Fadenlauf
einreihen Teil 72
verlängern um 59 cm Teil 16
Linke Schlitz
81
40
38
Rückw. Mitte Naht Teil 20
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 41
Teil 38
95
Teil 81
einreihen
Fadenlauf
77
Fadenlauf Teil 103
Tasche
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 19
Rückw. Rockbahn Teil 40
Vord. Rockbahn Teil 40
87
93
Teil 42
Halsrand
Reißverschluß
Rückw. Rockbahn
79
Halsrand
Reißverschluß Fadenlauf rückw. Mitte Teil 61
Fadenlauf
42
angeschn. Besatz Teil 24
angeschn. Besatz Teil 34
63
Vord. Mitte Teil 66
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 69
32
Vord. Mitte Teil 34
Fadenlauf A B
Teil 1
Teil 1 Vord. Mitte Stoffbruch
Faltenbruch Teil 85
89
91
Teil 47
Fadenlauf C D


Schnitt bogen C

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 7/79

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.







Teil 75
23
Strich
Teil 70
Abnäher
Teil 55
Teil 33
Tascheneingriff
Teil 63
Teil 39
Teil 29
Falte
Fadenlauf
Teil 94
11
Strich
Teil 96
96
Schlitz
Einschnitt
linke Seite
Teil 4 Umbruch
Untertritt
Vord. Mitte
rechte Seite
Umbruch
Schlitz
Streifenlauf
Teil 35
Steppllinie
Teil 1
rechte Seite
Steppllinie
Teil 4
Rückw. Mitte Naht
Teil 94
Teil 24
15
Fadenlauf
Teil 75
Teil 92
Teil 72
einhalten
Taschenbeutel
Teil 4
Teil 27
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 92
Trägeransatz
Fadenlauf
Teil 43
9
Teil 53
Stoffbruch
Teil 65
Teil 75
Saum
Umbruch
Rückw. Mitte Naht
Steppllinie
Teil 92
Teil 17
Strich
Steppllinie
angeschn.
Besatz
vord. Mitte
Teil 65
94
92
Teil 92
Teil 1
Schlitz
C
Fadenlauf
Teil 62
17
100
98
96
94
92



Fadenlauf
Teil 65
37
Falte
Teil 17
49
Fadenlauf
Teil 57
Teil 22
Teil 32
Stepplinie
Teil 63
Rückw. Mitte Naht
Teil 85
Stepplinie
Teil 32
60
Umbruch
Teil 93
Falte
Teil 45
68
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 51
Gummizug
Stepplinie
78
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 59
Teil 77
Fadenlauf
57
64
47
Fadenlauf
Teil 66
Teil 75
86
Fadenlauf
70
Taille
Teil 27
Teil 43
Umbruch
Teil 96
Rückw. Mitte Naht
Teil 78
Teil 24
82
80
Vord. Mitte
Teil 68
25
Rückw. Mitte Naht
Teil 77
linke Seite
Reißverschluß
Stoffbruch
Vord. u. rückw. Mitte
Fadenlauf
Strich
Teil 72
Teil 7
Ansatzlinie
Teil 23
Taille
Teil 7
Teil 66
45
43
74
Taille
Teil 29
Falte
Teil 65
62
Teil 4
Taschereingriff
Falte
Teil 65
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60



Teil 65
Tasche
Anstoßlinie
Riegel
Teil 58
Gummizug
Steppllinie
Stepplinie
Teil 32
Umbruch
Teil 35
Fadenlauf
Stoffbruch
Kordel
Durchzug
Stepplinie
Teil 13
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 52
Riegel
Teil 71
Vord. Mitte
Teil 71
Streifenlauf
Teil 39
Teil 59
Einschnitt
Blende
Teil 39
Falte
Fadenl. vord. Mitte
Teil 40
von * bis * einreihen
Teil 57
Knopf
Umbruch
Teil 94
angeschn. Besatz
Teil 40
Riegel
Stepplinie
Teil 64
Unteritt
rechte Seite
Umbruch
Teil 75
Naht
Teil 22
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 62
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 19
Vord. Mitte Schlitz
rechte Seite Umbruch
Teil 95
linke Seite
Tasche
Vorderteil
Teil 7
Schlitz
Einschnitt
Teil 1
Tascheneingriff BCD
Gummizug
Stepplinie
Taille
auf 26,5 cm einreihen
Teil 80
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 72
Rückw. Mitte Naht
Teil 62
Teil 59
einhalten
Teil 14
verlängern um 55 cm
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 29
von * bis * auf 11,5 cm einreihen
58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28





26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25




29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Teil 63
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 3
verlängern um 60 cm
Teil 9
Vord. Mitte Naht
Teil 96
Rückw. Mitte Naht
Teil 60
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 64
Fadenlauf Tasche
Teil 98
Falte
Teil 66
Anstoßlinie
Teil 76
Taille
Teil 39
Fadenlauf
Karo
Teil 27
Taille
Teil 64
Tasche Anstoßlinie
Teil 63
Steppliinie Gummizug
Teil 60
Saum Umbruch
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 66
Besatz
Teil 46
Teil 50
Fadenlauf
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 1
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 32
Blende ansetzen
Teil 70
Teil 45
Streifen
Teil 35
Abnäher
Teil 61
Anstoßlinie
Teil 76
Fadenl. vord. Mitte
Teil 48
Steppliinie
Teil 37
Streifenlauf
Teil 27
Besatz
Teil 4
Teil 17
33 31 39 29 41 76 35 53 66 55 59 51 84 72

63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

Fadenl. vord. Mitte
Teil 61
Stoffbruch

einheften
Teil 46

Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch

verl. um 20 cm

Taille
Gummizug
Steppllinie

Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 70

verl. um 12 cm
Teil 65

Rückw. Mitte
Stoffbruch

Teil 61

83

46

Rückw. Mitte
Teil 2

Rückw. Mitte Stoffbruch

AB
Fadenlauf
Teil 2

67
Fadenlauf

Stepplinie
Teil 61

Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 17

Falte
Teil 77

Taille
Teil 63

85

Stepplinie
Teil 83

93

Teil 80
von * bis * auf
3 cm einreihen

73

32

Saum
Umbruch
Teil 77
Teil 70

Angeschn. Besatz

Teil 55

Teil 24
Rückw. Mitte Naht

Teil 16
Fadenlauf

Gummizug
Teil 32
Stepplinie

Vord. Mitte

75

Umbruch

Schulter
Teil 67

Rückw. Mitte Naht
Teil 6

91

Teil 26

Tascheneingriff
Teil 75

Schulter
Teil 26

40

Fadenlauf

Knopfl.
Teil 91

Rückw. Mitte Naht
Teil 56

Teil 98

Stepplinie

Schulter
Teil 80

angeschn. Besatz
Teil 35

Karo
Teil 29

Stepplinie
Teil 37

Teil 35

Stepplinie
Teil 31

Stich
Teil 73

AB
Fadenlauf
Teil 1

Knopfl.
Teil 91

81

einreihen Teil 39

Abnäher
Teil 59

Stepplinie

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 37

Gummizug
Teil 51

Links
Schlitz

Teil 79

50

Teil 26

Knopfl.
Teil 91

Teil 1

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 30

Band
Anstoßlinie
Teil 91

Vord. Mitte
Teil 18

Stich
Teil 74

Teil 77

Teil 63


Schnitt bogen D

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden
Nr. 7/79

Die Nähbeschreibungen zum bunten burda Bogen befinden sich auf der Arbeitsbeilage.


Teil 6 verl. um 30 cm
verl. um 25 cm Teil 55
von * bis * auf 4,5 cm einreihen Teil 33
Stepplinie Teil 37
verl. um 20 cm Teil 24
verl. um 42 cm Teil 7
16
Besatz
Besatz AB Teil 2
Strich Teil 44
Falte Teil 16
Fadenlauf Teil 36
Abnäher Teil 11
Fadenlauf Teil 65
Stepplinie Teil 60
Stepplinie Teil 60
Teil 60
Taille Teil 60
Teil 60
einhalten
Teil 10
Knopf
Teil 37
Stepplinie Teil 60
22
Rückw. Rockbahn Teil 22
Fadenlauf Teil 10
12
Teil 79 Rückw. Mitte Naht
Tascheneingriff Teil 18
Stepplinie Gummizug
Teil 44
Stoffbruch Teil 46
einreihen Teil 75
20
Stepplinie Teil 30
rechte Seite Teil 37
Umbruch Teil 30
Einschnitt
Gummizug
Stepplinie Teil 46
verl. um 60 cm Teil 12
verl. um 21 cm Teil 78
Gummizug
Vord. Mitte Bruch Teil 20
Stepplinie Teil 68
Tascheneingriff Teil 4
Naht
Faltenbruch Teil 11
Knopf
Teil 37
Stepplinie Teil 46
Fadenl. vord. Mitte
Tasche Teil 35
Teil 15
Falte
Reißverschluß
Rückw. Mitte Naht Teil 56
Fadenlauf AB
Teil 63
Teil 79 Fadenlauf
verlängern um 40 cm Teil 1
Teil 36 verl. um 41 cm
Stepplinie Teil 11
Stepplinie Teil 2 B
Stepplinie Teil 2 B
Teil 83
Falte Teil 12
Falte Teil 15
Knopfl. Teil 15
Teil 63 Stepplinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 37
linke Seite
Teil 37
Knopf
6
verl. um 25 cm
Teil 46 Taille
Knopfl.




Tascheneingriff
Teil 86
Umbruch
Teil 74
Teil 6
Rückw. Mitte Naht
Taschenbeutel
Teil 22
19
Stoffbruch
Umbruch
Teil 71
Steppinie
Teil 7
21
Öse
Teil 25
Fadenlauf
Teil 82
Teil 62
Taschenbeutel
Abnäher
Teil 55
Vord. Mitte Naht
Teil 62
Teil 15
Tascheneingriff
Teil 1
Steppinie B
Einreihen
Teil 31
Anstoßlinie
Teil 55
Vord. Mitte Naht
Teil 43
Teil 62
Schlitz
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 16
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 9
Taille
Teil 16
angeschn. Besatz
Teil 74
Fadenl. vord. Mitte
Teil 74
Steppinie
Teil 74
Abnäher
Teil 7
Teil 19
Fadenlauf
Teil 62
17
25
Fadenlauf
Teil 41
A
Teil 1
Schlitz
C
Teil 43
Taschenbeutel
Teil 15
verlängern um 45 cm
Teil 11
Schlitz
Teil 43



Vord. Mitte Naht
Rückw. Mitte Naht
Teil 66
Strich
Teil 27
Stepplinie
Teil 47
Fadenlauf
Teil 76
vord. Mitte
Knopfl.
Teil 80
Teil 52
Rückw. Mitte Naht
Gummizug
Teil 71
Stepplinie
Teil 28
Falte
Teil 17
von * bis * auf
33 cm einreihen
Halsausschnitt
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 75
Umbruch
Teil 44
Fadenlauf
Faltenbruch
Teil 7
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 12
Fadenlauf
Teil 57
Schlitz
Teil 30
Fadenlauf
Teil 14
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 3
Fadenlauf
Teil 63
Stepplinie
Teil 36
Teil 35
Mitte Stoffbruch
Faden!.
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
Teil 72
Falte
Teil 18
Gummizug
Teil 11
Teil 62
Tascheneingriff
Taillenrand
Knopfl.
Teil 18
Stepplinie
Teil 63
Teil 8
Gummizug
Stepplinie
Taille
Teil 61
Fadenlauf
Teil 76
Vord. Rockbahn
Teil 76
Rückw. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Naht
Teil 25
Teil 11
Teil 31
(nur Papierschnittteile zusammensetzen
Zusammensetzlinie
verlängern um 40 cm
Teil 22
verl. um 10 cm
Teil 75
verl. um 65 cm
Teil 8
einreihen
86
80
76
41
66
64
62
59
57
72
74
84
82
88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60



Tasche Anstoßlinie
Teil 55
Tasche Anstoßlinie
Teil 1
Fadenlauf vord. Mitte Stoffbruch
Teil 62
Rückw. Mitte Naht
Vord. Mitte Naht
Teil 28
Zusammensetzlinie
Teil 31 a
Fadenl. vord. Mitte
Teil 11
Taschenaingriff
Teil 7
Stoffbruch
Teil 81
Fadenlauf
Teil 83
Mitte Stoffbruch
Falte
Teil 8
Falte
Teil 12
Stepplinie
Teil 12
verl. um 68 cm
Teil 12
verl. um 66 cm
Teil 30
Schlaufe
Teil 25
Teil 29
Fadenlauf
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch Fadenlauf
Schlinge
Teil 29
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28




26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Suchnummern

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnummer

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Vord. Mitte Naht
Teil 78
linke Seite Umbruch Untertritt einhalten
Teil 86
Vord. Mitte
Teil 86
Schlitz
rechte Seite Umbruch
Teil 3
Teil 39
Mitte Stoffbruch
Teil 84
Fadenlauf
Falte
Teil 23
von * bis * auf 5 cm einreihen
Tascheneingriff
angeschn. Besatz
Teil 70
Teil 5
verlängern um 40 cm
Teil 11
Fadenlauf
Teil 78
Vord. Mitte
Teil 70
Teil 2
verlängern um 40 cm
Teil 39
angeschn. Besatz
Einschnitt
Teil 7
Schlitz
Stepplinie
Teil 25
Öse
Teil 25
Ansatzlinie
Teil 5
Fadenlauf
Teil 13
Rückw. Mitte Stoffbruch
Zusammensetzlinie
Teil 33 a
Teil 31
von * bis * auf 6,5 cm einreihen
vert. um 50 cm
Teil 18
vert. um 30 cm
Teil 74
Taschenbeutel
Teil 11
Fadenlauf
Teil 86
Teil 78
Besatz
Falte
Teil 86
Strich
Teil 25
Umbruch
Teil 25
Knopfl.
Teil 78
Falte
Teil 16
angeschn. Besatz
Teil 55
Abnäher
Teil 6
Fadenlauf
Teil 70
Knopfl.
Teil 78
Taschenbeutel
Teil 86
Teil 3
vert. um 25 cm
Teil 56
Besatz
Teil 7
Falte
Teil 86
Schlitz
Teil 78
Fadenlauf
Teil 6
Stepplinie
Teil 7
Stepplinie
Teil 12
vert. um 25 cm
Teil 4
Ansatzlinie
Teil 5
Tascheneingriff
Teil 23
Stoffbruch
Teil 80
Teil 37
verlängern um 40 cm
Teil 37
vert. um 10 cm
Teil 33


29 31 31a 33 33a 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Fadenlauf
Rückw. Mitte Naht
Teil 33
einreihen
Falte
Teil 23
Blende
ansetzen
Teil 31
Teil 25
Stoffbruch
Naht
Teil 70
Steppliinie
Teil 86
Fadenl. vord. Mitte
Teil 7
Teil 88
Anstoßlinie
Falte
Teil 16
Faltenbruch
Teil 12
Gummizug
Reißverschluß
Teil 84
Knopfl.
Teil 65
vord. Mitte
Teil 35
Teil 52
Teil 44
Teil 36
Strich
Teil 61
Spitzenansatz
Teil 18
Band Durchzug
Teil 1
Teil 15
Teil 64
Teil 68

61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87

